



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Akku-Schmutzwasserpumpe

**GE-DP 18/25 LL Li - Solo**

Art.-Nr.: 4181590

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825668780

Die flachabsaugende Einhell Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 LL Li-Solo ist dank drehbarem Gehäuseboden ein Allrounder zur Beförderung von Klar- oder Schmutzwasser. Die Pumpe ist Teil der Power X-Change Familie. Die Akku-Box mit Wandhalterung, Befestigungshaken und Kabelhalterung (für 5 m Verbindungskabel) schützt den Akku. Die Wasserpumpe fördert bis zu 7.000 Liter pro Stunde mit max. 0,5 bar und verfügt über zwei Leistungsstufen: ECO-Modus für lange Laufzeit bei wenig Akku-Verbrauch und BOOST-Modus für max. Förderleistung. Die Tauchpumpe eignet sich für Wasser mit bis zu 25 mm großen Schmutzpartikeln und kann Klarwasser bis auf 1 mm Restwasserstand abpumpen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- 2in1 Kombipumpe: Klarwasser und Schmutzwasser mit einem Gerät
- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Schmutzwasser: bis zu 25 mm Fremdkörper in grobem Schmutzwasser
- Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung
- Wählbare Leistungsstufen: ECO und BOOST
- Eco Power: Längere Laufzeit, weniger Stromverbrauch
- Boost-Modus für maximale Förderleistung
- Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelaufbewahrung
- 5 Meter lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Robustes Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Trockenlaufsicherung zum Schutz des Motors
- Universaladapter für 25/32 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1) AG
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - PXC-Akku Spannung / Kapazität | 18 V            |
| - Max. Förderhöhe               | 5 m             |
| - Fördermenge max.              | 7000 L/h        |
| - Eintauchtiefe max.            | 4 m             |
| - Max. Fremdkörpergröße         | 25 mm           |
| - Förderdruck max.              | 0.5 bar         |
| - Max. Wasser Temperatur        | 35 °C           |
| - Schlauchanschluss             | 42mm (G11/4 AG) |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 3.4                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 4.2                |
| - Maße Einzelverpackung           | 373 x 231 x 273 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 18 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 470 x 370 x 570 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1184   2248   2448 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512136  
EAN-Code: 4006825664010  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten



pumping water (boost)<sup>1</sup>  
(Min.)



pumping water (eco)<sup>2</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle	pumping water (boost) <sup>1</sup> (Min.)	pumping water (eco) <sup>2</sup> (Min.)
1.5 Ah	11	16
2.0 Ah	15	21
2.5 Ah	19	26
3.0 Ah	23	32
4.0 Ah	30	42
5.2 Ah	40	55
6.0 Ah	46	64
8.0 Ah	60	

**Testaufbau:**

1) BOOST

2) ECO