



Modell: GF-350 BULK

Art.: 88882237

Kompaktes Flex ATX Netzteil mit starken 350W Ausgangsleistung und 80plus Gold Zertifizierung.



Datenblatt

GF-350 BULK

ech Elektronik Handels GmbH			
Eingang	Spannung	AC 100 - 240 V ~	
	Strom	max 8A	
	Frequenz	50/60Hz	
Ausgang	Leistung, gesamt	max. 350W	
	Leistung, einzeln Leistung, maximal	+3,3V +5V +12V -12V +5Vsb	0,3A - 10A 0,3 - 10A 0,6 - 29A 0 - 0,3A 0 - 2,5A
		12V -12V	348W 3,6W
		+5Vsb	12,5W
Sicherheit	Kurzschlussschutz	+	
	Überlastschutz	+	
	Überspannungsschutz	+	
	Unterspannungsschutz	+	
Ökonomische Daten	Effizienz	bis zu 91,90%	
	Standby Stromverbrauch	< 0,25W	
	MTBF	> 50.000 Std.	
Umweltbedingungen	Temperatur	0°C - 40°C (im Betrieb) -20°C - 80°C (Lagerung)	
	Luftfeuchtigkeit	20% - 80% (im Betrieb, nicht kondensierend) 10% - 50% (Lagerung, nicht kondensierend)	
Lieferumfang		Netzteil Anschlusskabel	
Gewährleistung		24 Monate Garantie	
Logistische Dates	Ahmossungan	150 v 91 5 v 40 5 mm	
Logistische Daten	Abmessungen	150 x 81,5 x 40,5 mm	
	Netto-Gewicht	850 g	

 $Inter-Tech\ Elektronik\ Handels\ GmbH-Hainh\"{a}user\ Weg\ 93-30855\ Langenhagen-vertrieb@inter-tech.de-www.inter-tech.$

Datenblatt

GF-350 BULK

Brutto-Gewicht 910 g

Artikelnummer 88882237

GTIN 4260455649049

Verpackungseinheiten 1 Stück

20 Stück 480 Stück

Leistungsdaten

Eingang/Input	100-240V~, 8A, 60/50Hz					
Ausgang/ Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
Max.	10A	10A	29A	0.3A	2.5A	
Min.	0.3A	0.3A	0.6A	0A	0A	
Max. Output	60W	1	348W	3.6W	12.5W	
		_	350W	_		

Kabellängen

