

YOUR SOURCE OF LIGHT

Artikelnummer: 73612

LED-Baustrahler LED Floodlight John Microwave-Sensor inkl.CB 20W black 3000K

Artikelnummer: 73612

Lichtfarbe: warmwhite 3000 K
Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °

Spannung/Stromart: 220-240 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 20 W

Energieverbrauch: 20 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein
Lebensdauer: 25000 h
Abmessungen: 142x126x43 mm

Sockel: Barcode:

Charge: *PO5752200815*

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	73612C	Dimmbar mit externem	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	142 mm
Hersteller	Rexx Trading	Dimmer		Farbwertanteil X	0,428	Breite	126 mm
Produktverpackung		Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	43 mm
Stück	1	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	320,00 g
Transportverpackung		Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft	≥80	Produktdaten	
Stück	10	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Ra		Beleuchtungstechnologie	LED
		Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel		Nicht in Reflektoren	nein
				Lichtausbeute Nominalwert			
		Nom. Stromstärke	87 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Inverkehrbringer	Rexx Trading
		Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2050 lm	Marke	Yphix
		Stromart	AC	Leuchtendaten	1	CE Kennzeichnung	ja
		Frequenz Nominalwert	50 Hz			Garantieprodukt	nein
		Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00	IP-Schutzart	44		
		Sensordaten	1	Schutzklasse	1		
		Тур	Ultraschall-/Mikrowellen- Sensor				
		Erfassungswinkel	180 °				
		Aktivitätsdauer	3sec-2min				
		Entfernung	1-7m				
		Dämmerungseinstellungen	30 lx				