



STECKDOSEN-ADAPTER 1FACH MIT SCHALTER UND COMBINI-STECKSYSTEM WEISS

ADAPTER SCHALTER

Art. Nr.
0020560113

EAN
4006341731999

Typ
EMP600SW-CS

STECKVERBINDER, ADAPTER



- **PRAKTISCH** - ideal zum Ein-/Aus-Schalten Ihrer elektrischen Geräte ohne Schalter. Sparen Sie Strom und Geld durch Abschalten von Geräten mit "stromfressender" Stand-by Funktion.
- **FLEXIBEL** - für die Anwendung von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung, wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Küchengeräte, HiFi-Geräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Lichterketten, etc.
- **FUNKTIONELL** - mit praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf mit kompaktem Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- **EINFACH** - Adapter mit beleuchtetem, 2-poligem Schalter als Zwischenstecker für eine übliche Steckdose, keine Montage oder elektrischer Anschluß erforderlich
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W, Abmessungen (LxBxH): 83 x 54 x 72 mm

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Steckdosen 1-fach Adapter m.Schalter

HF & Kurz Bezeichnung

Adapter Schalter - Steckdosen 1-fach Adapter m.Schalter

Beschreibung

Optimieren Sie Ihren Alltag mit unserem vielseitigen Adapter, der Ihnen hilft, Energie und Geld zu sparen, indem Sie Geräte mit Stand-by-Funktion effektiv abschalten. Ideal für Haushaltsgeräte wie Lampen, Küchenmaschinen, Unterhaltungselektronik und mehr, sorgt dieser Adapter für Flexibilität und Ordnung. Das funktionelle Kombi-Stecksystem bietet Raum für verschiedene Steckerarten, während das handliche Gehäuse sich in jede Umgebung einfügt. Der kinderleichte Betrieb ohne Installation und der beleuchtete Schalter ermöglichen eine einfache Bedienung. Sicherheit ist gewährleistet durch einen erhöhten Berührungsschutz, der Sie und Ihre Familie schützt.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Adapter

Kassenbon-Bezeichnung 2

1-fach

Kassenbon-Bezeichnung 3

Steckdosen

Kassenbon-Bezeichnung 4

m.Schalter

Bereich

Steckverbinder, Adapter

Gruppe

Schutzkontakt-/Euro-Adapter

Hauptfolge

Adapter Schalter

HauptfolgeID

4010111

Artikelnummer

0020560113

Bezeichnung

Std.-Adapter 1f.m.S.Combini ws

CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	750 Steckvorrichtungen & Adapter
Code1_Artikelhauptgruppe	650 Adapter
Materialnummer	73199REV
EAN-Nummer	4006341731999
EAN Code (Umkarton)	4006341141057
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	4

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF000076 Leistung	3.680 W
EF006620 Anzahl der Euro-Steckdosen - CEE7/16	2
EF012013 Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	1
EF000947 Netzentstörfilter	Nein
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Zeichnungsdoku_Datei1	Prüfbericht_TÜV SÜD_713322416-000_EMP600-SW_20240719.pdf
Stand1	19.07.2024
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht_TÜV SÜD_713322416-000_PPP74085-2024_EMP600SW-CS_20240718.pdf
Stand2	18.07.2024
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_TÜV SÜD_CDF_713322416-000_EMP600SW-CS_20240606_Correct.pdf
Stand3	06.06.2024
Zeichnungsdoku_Datei4	Prüfbericht_TUV SÜD_Fotodokumentation_713322416-000_EMP600SW-CS_20240627.pdf

Stand4

27.06.2024

Produktdoku_Datei

Prüfbericht_TÜV
SÜD_Fotodokumentation_713322416-000_EMP600SW-
CS_20240627.pdf

Stand

27.06.2024

Umgebungstemperatur (Betrieb)

0°C – 35°C

Umgebungstemperatur (Lagerung)

0°C - 25°C

CE Zeichen

Ja

Energieeffizienzpflicht

Nein

Volumen netto cm³

314

Länge netto mm

83 mm

Breite netto mm

54 mm

Höhe / Tiefe netto mm

70 mm

Gewicht netto gr

66 g

EVP Volumen

504 cm³

EVP Länge

70 mm

EVP Breite

60 mm

EVP Höhe

120 mm

EVP Gewicht

92 g

VE Volumen

1.960 cm³

VE Länge

175 mm

VE Breite

140 mm

VE Höhe

80 mm

VE Gewicht

459 g

Spaceman Volumen Einzelartikel cm³

0 cm³

Spaceman Höhe Einzelartikel mm

0 mm

Spaceman Breite Einzelartikel mm

0 mm

Spaceman Tiefe Einzelartikel mm

0 mm

Spaceman Gewicht Einzelartikel

0 g

Ausgangsstoff für Explosivstoffe

Nein

Biozid

Nein

Gefahrstoff

Nein

Gefahrgut (J/N)

Nein

Sicherheitsdatenblatt (J/N)

Nein

Bauprodukt (J/N)

Nein

GG Versandart

Keine

Gefahrgutgruppe

Keine

Anzeigespflichtige Informationen

Nein

Volumen in cm³

314 cm³

Schalter - Art:

Druckschalter

Schalter - Abschaltung:

2-polig

Schalter - Funktion:	Steckdose(n)
Schalter - Beleuchtet:	Ja
Schalter - Farbe der Beleuchtung:	Weiß
Mit Induktionsladefläche	Nein
Länge x Breite netto in mm	83x54 mm
Zusätzliche Informationen	Kombi-Stecksystem für 1x Schutzkontakt-Stecker oder 2x Euro-Stecker pro Steckdosentopf
Abmessungen LxBxH/T netto	83x54x70 mm
Kontaktöffnungsweite	Mini-Kontaktöffnung "m"