

NEUHEITEN 2025

je **9,99**
UVP* 14,99 -33%

 dayhome

Digitaler Timer/ Stoppuhr YT6712

Ideal für Back- und Kochzeiten, beim Sport, in der Arbeit, im Haushalt usw. Sie können entweder die Zeit herunter- oder hochzählen lassen. **Features:** // Beleuchtetes Display // Drehring // Alarm mit 2 Lautstärkestufen // Lautlos- und Auto-Sleep-Funktion // Magnet und Anti-Rutschpads an der Rückseite. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3x AAA Micro (nicht im Lieferumfang) // Zeitbereich: 0...99 Min. 55 Sek. (5 Sek. Schritte) // Helligkeits-Stufen: Dauerbeleuchtung, nach 5 Sek. gedimmt // Maße (ØxH): 78x28 mm.

Silber 15-866 074 ~~UVP* € 14,99~~ € 9,99

Schwarz 15-866 071 ~~UVP* € 14,99~~ € 9,99

Passende Batterien, VARTA AAA Micro (4er-Spar-Set): 15-272 616 ~~€ 1,40~~ € 1,29



14,99
UVP* 24,99 -40%

 QUAT POWER

Batterietester B3

Der Batterietester kann annähernd alle Arten von Batterien und Akkus zuverlässig testen und die verbleibende Kapazität in Prozent ermitteln. Außerdem kann es auch den Innenwiderstand messen, was meist nur sehr teuren Messgeräten aus dem industriellen Bereich vorbehalten ist. **Features:** // Test von Spannung, Ladung in % und Innenwiderstand // Anzeige in V, % und Ω // Extrem hohe Kompatibilität.

Technische Daten: // Betrieb mit 2x 1,5 V-Micro-Batterie AAA (nicht im Lieferumfang) // Maße (LxBxH): ca. 135x75x28 mm.

15-273 375 ~~UVP* € 24,99~~ € 14,99



SPAR-IMPULS

**Gebraucht
& Geprüft**
Nachhaltig günstig!

69,99
statt 119,- -41%

 NOKIA
Connecting People

Tablet T20

Dieses kompakte Tablet bietet eine beeindruckende Leistung und ist ideal für produktives Arbeiten unterwegs. Die Front- und Rückkamera ermöglichen klare Aufnahmen, WLAN, Bluetooth und LTE sorgen für umfassende Konnektivität. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen und wurden aufbereitet. Optische Mängel sind möglich. **Technische Daten:** // LED-Display: 1200x2000 Pixel // Ram-Kapazität: 4 GB

// Festplattenkapazität: 64 GB // Betriebssystem: Android 13 // Prozessor: Unisoc Tiger T610 // Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz // Kamera: 8 MP Rückkamera, 5 MP Frontkamera // WLAN-Frequenz: 2,4 GHz & 5 GHz // Anschlüsse: Micro-SIM-Slot, MicroSD-Kartenleser, 3,5-mm-Klinke, USB 2.0 Typ C // Mobile Verbindungen: WLAN, Bluetooth, GPS-Sensor, LTE // Maße (LxBxH): 247,6x157,5x7,8 mm // Ladekabel.

15-752 520

~~€ 119,-~~ € 69,99



 Pollin
Electronic

Schutzart: IP65

18,99

statt 24,99 -24%



LUXULA LED-Fluter CCT

Sorgt für seinen hochwertigen LEDs für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung. Zudem sind die LEDs energieeffizient und reduzieren somit den Energieverbrauch. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 50 W // Lichtstrom: 5000 lm // Farbtemperatur: 3000 + 4000 + 6500 K // Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß einstellbar // Lichtausbeute: 100 lm/W // Lichtfarbe: CCT // Schutzart: IP65 // Abstrahlwinkel: 120° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Maße: 250x210x35 mm.

15-539 182 ~~€ 24,99~~ € 18,99

LogiLink Powerbank

Speziell für Mobiltelefone und Tablets mit hohem Stromverbrauch geeignet. **Features:** // LCD-Ladestatusanzeige // 2-in-1 Kabel mit USB-C- und Micro-USB-Anschluss // Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. **Technische Daten:** // Lithium-Polymer // Anschlüsse: Ausgang 2x USB A, Eingang MicroUSB + Typ C // Kapazität: 10.000 mAh // Eingang/Ausgang: 5 V / 2 A // Kunststoffgehäuse // Gewicht: 235 g // Maße (LxBxH): 142x68x16 mm.



15-273 321 € 7,95



owon LCD Speicher-Oszilloskop SDS1022, 20 MHz

Neben dem großen, hochauflösenden 17,8 cm (7") Farb-LCD-Bildschirm (800x480 Pixel) bietet es eine gute Bandbreite (20 MHz) und Abtastrate (100 MS/s). **Technische Daten:** // Betriebsspannung 100...240 V~ // 2 Kanäle // 17,8 cm (7") Farb-Flachbildschirm, 800x480 Pixel // Schnittstellen: USB-A (Frontseite) zur Datenspeicherung, USB-B (Rückseite) zur Verbindung mit dem PC // Bandbreite: 20 MHz // Abtastrate: 100 MS/s (Real-Time) // Speichertiefe: 10k // Anstiegszeit: < 17,5 ns // Eingangskopplung: DC, AC, GND // Y-Teiler: 5 mV/div... 5 V/div // X-Teiler: 5 ns/div... 1000s/div (Abstufung 1-2-5) // Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) // Trigger-Arten: Edge, Video // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Mathematische Funktionen: +, -, x, /, invert, FFT // Steuerung und Auswertung über den PC möglich, Software beiliegend // Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe // Speicherfähigkeit für Bildschirminhalte // Menüsteuerung // Auto-Messfunktionen // Gewicht: ca. 1,1 kg // Maße: 301x152x70 mm. **Lieferumfang:** Oszilloskop, Netzleitung, 2x Tastkopf P7060 (10x, 60 MHz, 10x 300 V, 1x 150 V), Kalibrierstift, USB-Kabel, Software CD.

15-830 844 ~~€ 179,95~~ € 159,-

REST POSTEN
Solange Vorrat!



LED-Solarwandleuchte

Mit Bewegungsmelder für geschützten Außenbereich. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 3,7 V- // Akku: 3,7 V- / 1200 mAh // Leuchtdauer max.: 12,5 h // Detektionsreichweite: 3...5 m // Lumen: 200 lm/6 lm // Schutzart: IP65 // Maße: 150x95x85 mm // Gewicht: 230 g.


15-539 371 ~~€ 5,95~~ € 3,99



LOHNT SICH!

Alle Rabatt-Aktionen immer auf: pollin.de/aktionen-angebote

TAGESPREISE 265 GB



verbatim 15,95
SSD V1550

Verbatim 6,35 cm (2,5") SATA III 7 mm SSD-Laufwerke können die Leistung Ihres Systems wiederherstellen. Mit der aktuellsten 3D NAND-Technologie bieten sie die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD. Die V1550 hat einen überlegenen Controller, der mehr Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erlaubt. **Technische Daten:** // Kapazität: 256 GB // Formfaktor: 6,35 cm (2,5") // Interface: SATA-600 // Controller: Phison PS3111 // Lesegeschwindigkeit: 560 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 460 MB/s // Gewicht: 45 g // Maße: 100x70x7 mm.

15-703 636 € 15,95



DYON LED-TV iGoo-TV FullHD

Das smarte Fernseh-Erlebnis. Der integrierte Google Sprachassistent unterstützt beim Suchen von Apps, Filmen und deiner Lieblingsmusik. **Features:** // Google TV, Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast uvm. // Google Play Store zum Laden von Apps // Bluetooth-Fernbedienung mit Mikrofon (Batterien inkl.) // Triple-Tuner (DVB-S2/C/T2). **Technische Daten:** // Bildschirmdiagonale: 100 cm (40") // Betriebsspannung: 220...240 V~ 50/60 Hz // Helligkeit: 220 cd/m² // Reaktionszeit: 8 ms // Musikleistung: 2x 8 W // Triple Tuner mit DVB-T2/C/S2 // Anschlüsse: 3x HDMI, 2x USB 2.0, 1x AV, 1x miniAV, Digital Out (Coax), 1x CI+, 1x RJ45 // Gewicht: 5,4 kg // Maße ohne Standfuß: 899x87x511 mm // Maße mit Standfuß: 906x211x561 mm.

15-600 927 ~~UVP* € 369,99~~ € 199,99

NEU
im Sortiment!

PEAKTECH True RMS Multimeter P 2025 A

Das neue 2025 A bietet eine Vielzahl an Messfunktionen von elektrischen Messgrößen für jeden Anwender aus Industrie, Handwerk, Ausbildung, Hobby und dem Labor.

Features: // True RMS Messungen von ACV und ACA Werten // Automatische und manuelle Bereichswahl // Temperaturmessung über Typ-K Fühler // Durchgangsprüfung und Diodentest // Minimal / Maximalwert-Halbfunktion // Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige // Datenübertragung per USB-Schnittstelle. **Technische Daten:** // Display: 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (max. 5999) // Gleichspannung DC: 600 mV...1000 V // Wechselspannung AC: 6 V...1000 V // Gleichstrom DC: 6000 µA...10 A // Wechselstrom AC: 6000 µA...10 A // Widerstand: 600 Ω...60 MΩ // Kapazität: 60 nF...600 µF // Frequenz: 10 Hz...20 MHz // Temperatur: -20 °C...1000 °C // Verbindung: USB // Sicherheit: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V // Stromversorgung: 1x 9 V Block-Batterie // Maße: 201x101x68 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, Prüflleitungen, Temperaturfühler, Adapter, USB-Kabel, 9 V Block-Batterie, Software, Tasche, Anleitung.



15-831 206

UVP* € 59,99 € 53,95

Bluetooth®

129,90
UVP* 149,90 -13%

PEAKTECH True RMS Stromzange P 1670

Diese Stromzange ist aufgrund ihrer hohen Präzision, der Bluetooth Schnittstelle, Funktionalität und einfachen Handhabung besonders für den Elektronikfachmann oder Industrieanwender geeignet.

Features: // LCD-Mehrzeilenanzeige mit 50.000 Stellen und Hintergrundbeleuchtung // True RMS AC-Wechselstrom und DC Gleichstrommessungen // Durchgangsprüfer, Dioden-Test und Hz // Duale Temperaturmessfunktion // Bluetooth Schnittstelle für App und PC-Software // Data-Hold Funktion, automatische und manuelle Bereichswahl // Leiterdurchmesser bis max. 48 mm. **Technische Daten:** // Display: LCD, 50.000 Counts // Gleich-/Wechselspannung DC/AC: 500 mV...600 V // Gleich-/Wechselstrom DC/AC: 5000 µA...1000 A // Widerstand: 500 Ω...50 MΩ // Kapazität: 500 nF...5 mF // Frequenz: 50 Hz...10 MHz // Temperatur: -100 °C...+1000 °C // Verbindung: Bluetooth 4.0 // Sicherheit: CAT II 1000 V, CAT III 600 V // Stromversorgung: 1x 9 V Block-Batterie (inkl.) // Gewicht: 315 g // Maße: 76x230x40 mm. **Lieferumfang:** Stromzange, Prüflleitungen, Temperaturfühler und Adapter, 9 V Block-Batterie, Anleitung.



15-831 205

UVP* € 149,90 € 129,90

14,95
UVP* 29,95 -50%

QUAT POWER

3-fach USB-Ladegerät P816

Zum superschnellen Aufladen von Smartphones, Tablets und externen Akkus. Ideal auch für Reisen, da weltweit einsetzbar. **Features:** // Lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte // Schnelllade-Anschlüsse: 2x USB-C PD 3.0 + QC 4.0 und 1x USB-A QC 3.0 // USB-Lader weltweit einsetzbar, dank Spannungsbereichs von 110-240 V-. **Technische Daten:** // Eingang: 110...240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A // Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Überstrom // Maße ohne Stecker (LxBxH): 51x36x36 mm.



15-353 215

UVP* € 29,95 € 14,95

99,95

UVP* 159,99 -38%

EMERGENCY WARNING FUNCTIONALITY
TELESTAR
digital tv, multimedia & more

dab+
mehr radio

DAB+/UKW Radio DIRA M1A

Ein absolutes Top-Produkt in seiner Preisklasse.

Features: // Radiowarnsystem & Journaline Radiotext via DAB+ // 3" Lautsprecher mit 10 W Musikleistung // Integrierter Equalizer // Umfangreicher USB Musikplayer // Aufzeichnung von DAB+, UKW- und Internetradio-Streams über Record-Taste oder Timer möglich // UPnP, DLNA und Bluetooth 5.1, 2.4 GHz WiFi integriert // Beleuchtetes, dimmbares 6.1 cm (2.4") TFT LCD Farbdisplay // Speicherplatz für 10 DAB+/UKW und Internet-radiosender und 4 Preset-Tasten // Wecker und Sleptimer mit unterschiedlichen Modi // Mehrsprachige Menüführung // USB Ladefunktion für externe Geräte (DC 5V / 1A). **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Akkubetrieb: 2.600 mAh Li-Ion // Akkulaufzeit: bis zu 15 h // Sinus-/Musikleistung: 5/10 W // Anschlüsse: USB 2.0, AUX In 3,5 mm, Kopfhörer, Netz, Antenne (DAB+/UKW) // Maße: 192x118x125 mm. **Lieferumfang:** DAB+/UKW Radio, Schraubbare Teleskopantenne (70 cm), Fernbedienung (inkl. Batterie), Netzteil, Anleitung.



15-631 454


UVP* € 159,99 € 99,95

NEU
im Sortiment!

je 42,95

GOOGLE Lautsprecher Nest Mini 2. Gen

Mehr Power und Bass für einen starken Sound. Google Assistant ist bereits integriert – für Unterstützung in jedem Raum. **Technische Daten:** // Google Assistant // Sprachsteuerung // Gehäuse: Stoff, Kunststoff // Streaming-Technologien: Chromecast // Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, iOS // Treiberdurchmesser: 4 cm // Freisprechmodus // Mikrofonanzahl: 3 // Lautstärkeregler: Berührung // WLAN // Bluetooth // Bluetooth-Version: 5.0 // Gleichstrom-Anschluss (DC) // Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W // Maße: 98x98x42 mm // Gewicht: 181 g // AC-Netzadapter.



Farbe	Artikelnr.	€
Chalk (Grau)	15-725 194	42,95
Charcoal (Anthrazit)	15-725 195	42,95

PEAKTECH Akustischer Leitungssucher P 3434

Dieses Leitungssuchgerät arbeitet akustisch und bietet eine schnelle und preiswerte Lösung, um spannungsfreie Leitungen in der Hausinstallation zu finden, Telefonleitungen zu prüfen, einzelne Kabel/ Adern zu identifizieren. **Features:** // Sender moduliert 1 kHz Signal auf angeschlossene Leitung // Identifiziert zuverlässig elektrische Leiter, Telefon- und Netzwerkleitungen // Mit akustischem Signal über Lautsprecher oder Kopfhöreranschluss // Zustandsbewertung von aktiven Telefonleitungen // Integrierter Durchgangsprüfer. **Lieferumfang:** Ton-Generator, Empfänger, 2x 9 V Block-Batterien, Tragetasche, Anleitung.

NEU
im Sortiment!



15-831 204

UVP* € 41,90 € 39,99

je **9,95**

UVP* 19,95 **-50%**



dayhome

45°-Steckdosenleisten

Mit 6 einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen und zusätzlichem Hauptschalter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schalter im EIN-Zustand beleuchtet // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² // Überspannungsschutz: Up 2,5 kV, Uc 255 V~, Uoc 6 kV Typ 3 // LxBxH: 330x72x42 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
Weiß	15-452 059	9,95
Schwarz	15-452 060	9,95

TFA

4er-Set Digitale Thermo-Hygrometer



Vier digitale Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage. **Features:** // Raumklimaüberwachung // Komfortzone mit Smiley // Hängen oder Stellen // Selbstklebefolie und Ständer. **Technische Daten:** // Batteriebetrieb über CR 2032, 3 V, (inkl.) // Messbereich Temperatur: -10...+50 °C // Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 % // Maße: 46x13x43 mm // Batterien inklusive.

15-590 897

UVP* € 24,99 € 18,99

dayhome

Energiekosten-Messgerät PM3

Rechnet anhand des frei einstellbaren Stromtarifs präzise die Kosten der angeschlossenen Verbraucher aus. **Technische Daten:** // Betriebs-/Messspannung: 230 V // Strommessung: max. 16 A // Leistungsmessung: 1...3680 W // Verbrauchsanzeige: 0,00...9999 kWh // Zeitanzeige: max. 9.999 Tage // Programmierungserhalt durch Pufferakku // Maße (HxBxT): 140x65x40 mm. **Messbereiche:** // Verbrauch in kWh // Energiekosten // Leistung in W // max./min. Leistung in W // Spannung in V // Stromstärke in A // Frequenz in Hz.

15-590 291

UVP* € 19,99 € 9,99

daypower


Stereo-Verstärkermodul VM-MP3-2x15

Kompakter Stereoverstärker mit Audio-Eingang und IR-Fernbedienung. Über den USB-Anschluss und den SD-Slot können direkt MP3-Musikdateien wiedergegeben werden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 10...15 V (Hohlbuchse 5,5/2,1 mm, + innen) // Stromaufnahme: max. 2 A (nur ca. 200 mA bei Zimmerlautstärke!) // Verstärker-IC: TDA7297 // Impedanz: 4...8 Ω // 5 Tasten und Lautstärkeregler zur Bedienung an der Platine // blaue Status-LED // Unterstützt SD-Karten mit großer Kapazität // Maße (LxBxH): 82x73x36 mm // Fernbedienung inkl.

15-630 479

UVP* € 19,99 € 15,99

10 Stück



10er-Set Messleitungen mit Krokodilklemmen

Farbige Prüflleitungen mit isolierten Krokodilklemmen (27 mm). Ideal zum einfachen und schnellen Aufbau von Schaltungen. Farben: rot/grün/schwarz/weiß/gelb. Länge: 400 mm. 10 Stück.

15-830 012

€ 1,99

Digitales Feuchte-Messgerät EM4806

Der ideale Helfer zum schnellen und einfachen Messen des Feuchtegehaltes von Holz oder Baustoffen. **Technische Daten:** // Messbereich Holzfeuchte: 6...42 %, Materialfeuchte: 0,2...2 % // Temperaturmessbereich: 0...40 °C, Auflösung 1 °C // Betrieb: 4 Knopfzellen AG13 (nicht inkl.) // Maße: 80x40x20 mm.

15-830 281

€ 9,95

daylite

LED Lichtleiste

Kompakte, drehbare LED-Leiste mit Batteriebetrieb. Die sechs LEDs sorgen für kräftiges Licht. **Features:** // Montage durch doppelseitiges Klebeband oder Schrauben // Abnehmbarer Grundkörper // Mattglas für mehr Komfortbeleuchtung // 180° drehbar. **Technische Daten:** // PIR-Bewegungsmelder // Tageslichtsensor // Erfassungsbereich: 120° // Reichweite: 5 m // 3 Modi: AN/AUS/AUTO // Betrieb mit 3x Batterien AA (nicht inkl.) // Lichtstrom: 50 lm // Leistung: 1 W // Kunststoff // LxHxT: ca. 200x30x30 mm.

15-535 996

UVP* € 12,99

€ 6,80

12,95

Anzeige in mm oder Inch/Zoll

Digitale Präzisions-Schieblehre

Mit 5-stelliger Anzeige, Messbereich bis 150 mm. Umschaltbare Anzeige in mm oder Inch (Zoll), Auflösung: 0,01 mm. Inklusive stabiler Box mit Knopfzelle.

15-830 071

€ 12,95

Präzisions-Schieblehre

Messschieber aus rostfreiem Stahl, Messbereich bis 150 mm.

15-830 192

€ 9,95

Messbereich bis 150 mm

SAMSUNG

Lilon-Akku INR18650-35E

18650-Hochleistungs-Hochstromzelle mit hoher Kapazität. Sicherheitshinweis: Lithium-Rohzellen dürfen nur in Geräten mit eingebauter Schutzelektronik betrieben werden! **Technische Daten:** // Spannung: 3,6 V // Kapazität: 3450 mAh // Ladespannung: 4,20 V // Ladestrom: 1,5 A // Entladestrom: max. 8 A // Temperaturbereich: 0...+50 °C // Maße (ØxL): 18,2x65 mm // Gewicht: 50 g.

15-271 915

€ 6,90

€ 6,10

V-TAC
Meaningful Innovation.

4,²⁰



LED-Röhre HIGH LUMEN

Diese LED-Röhre überzeugt mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieersparnis in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie.

Features: // Kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreundlich // Kein Flackern.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 16,5 W // Sockel: G13 // Bauform: T8 // Farbtemperatur: 4000 K // Lichtstrom: 1850 lm // Lichtausbeute: 112 lm/W // Farbwiedergabeindex: 80 Ra // Abstrahlwinkel: 160° // Gesamtmaße (ØxL): 28x1200 mm. **Lieferumfang:** LED-Röhre, LED-Starter Dummy, Kurzanleitung.

15-535 208

€ 2,20

Je 60 Stück



AN-MANN
energy

Hörgeräte-Batterien HEARING AID

1,4 V Zink-Luft-Batterien in starken Paketen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Typ	Größe	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€
1 PR70	10	5,8x3,6 mm	15-271 967	19,99
2 PR48	13	7,9x5,4 mm	15-271 968	19,99
3 PR41	312	7,9x3,6 mm	15-271 969	19,99

je 19,⁹⁹

JOY-IT

3-in-1 Oszilloskop JT-DSO-LCR500

Das DSO-LCR500 vereint die Vorteile eines digitalen Oszilloskops und eines multifunktionalen Komponententesters. Der Komponententester ermöglicht die schnelle und automatische Erkennung von Bauteilen. Zudem verfügt es über einen Signalgenerator, einen Infrarot-Signaldecoder und Messung von Zenerdioden, DS18B20 Sensoren und DHT11 Sensoren. **Features:** // Durchgangsprüfung, bis 40 V // USB-C-Lade-Anschluss. **Technische Daten:** // 6,09 cm (2,4") TFT-Farbdisplay, 320x240 Pixel // Akku: 1500 mAh Li-Ion // Maße: 85x103x30 mm. **Oszilloskop:** // Abtastrate: 10 MS/s // Analoge Bandbreite: 0...500 kHz // Eingangswiderstand: 1 MΩ // Kopplung: AC/DC // Vertikale Empfindlichkeit: 10 mV/Div...10 V/Div // Horizontaler Zeitbereich: 10 µs...10 s // Trigger-Modi: Automatisch, Normal, Single // Trigger-Typen: Fallende Flanke, Steigende Flanke. **Komponententester:** // Messbare Komponenten: Trioden, Dioden, Z-Dioden, FETs, Gleichrichter & Thyristortrioden, Kondensatoren, Widerstände, Spulen, Batterien. **Signal-Generator:** // Sinuswelle: 1...100 kHz // Rechteckwelle: 1...100 kHz // Pulsquelle: 1...100 kHz // Dreieckwelle: 1...100 kHz // Sägezahnwelle: 1...100 kHz // DC: 0...3,3 V. **Lieferumfang:** Oszilloskop, 3x Prüfklemme, 3x SMD-Prüfspitze, Tastkopf, Krokodilklemmenkabel, BNC-Adapter, USB-C Kabel.

15-831 124

€ 59,99



HTRONIC

Wasserpegel-schalter WPS 3000

Beim Eindringen von Wasser oder bei Erreichen des definierten Pegelstands, zieht ein Relais an und schaltet automatisch Warngeräte, Pumpen, usw. wahlweise ein oder aus.

Features: // Schaltpunkt bei beliebigen Wasserständen frei wählbar // Fernmessung bis 20 m über zweiadrige Leitung möglich // Keine gefährliche Netzspannung am Sensor // Bedienungs-/überwachungsfreier Betrieb // Schaltausgang wahlweise als Öffner oder Schließer verwendbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Standby-Leistungsaufnahme: max. 1,5 W // Schaltleistung: max. 3000 W // Auslöseempfindlichkeit: < 50 kΩ // Ausschaltverzögerung: 0...10 min // Schutzart: IP20 // Sensorleitung: 10 m // Maße (LxBxH): 160x60x80 mm. **Lieferumfang:** Steuergerät, Sensorleitung, Schrauben, Dübel, Anleitung.

15-863 262

UVP* € 69,95 € 49,90



Länge: 20 m



Mehrzweckseil

Strapazierfähiges Seil für unzählige Einsatzzwecke im Heim-, Camping-, Freizeit- oder Werkstattbereich. Durchmesser: 3 mm. 20 m auf Kunststoffspule.

15-863 146 Grundpreis 1 m = € -,10 € 1,99

AN-MANN
energy

2er-Set Batterien A23

Für Garagenter-Fernbedienungen, Taschenrechnern, Uhren, Digitalkameras etc.

Technische Daten: // Typ: Alkaline // Nennspannung: 12 V // Kapazität: 50 mAh // Maße (ØxL): 9,9x27,7 mm.

15-272 294 € 1,90 € 1,59



Rostradierer-Stifteset

3-teiliges Set, bestehend aus einem Stift mit Messingborsten und einem Stift mit Glasfaserborsten. Durch die Drehmechanik lässt sich die Härte der Stifte einstellen. Zum Reinigen, Entrostern, Restaurieren usw. Stiftlänge je 120 mm.

15-502 541

€ 4,99

3-teilig



WAGO
WIRELESS CONNECTION

Verbindungsklemmen

Mit Betätigungshebel für starre/flexible Leiter (starr max. 2,5 mm², flexibel max. 4 mm²). Querschnitt min. 0,08 mm², Strom max. 400 V~.

Typ	Maße (LxBxH)	Stück	Artikelnr.	€
1 222-412	12,5x21x14,5 mm	1x	15-550 848	-,34
		50x	15-551 190	15,40
2 222-413	17x21x14,5 mm	1x	15-550 041	-,50
		50x	15-551 191	17,80
3 222-415	27x21x14,5 mm	1x	15-550 040	-,70
		40x	15-551 192	22,-



24er, 40er- und 100er-Sets

ab **3,49**
UVP* 8,99 **-61%**



(Intenso)®

Alkaline-Batterien

Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit.

Stück	Typ	Artikelnr.	UVP*	€
24	Micro (AAA)	15-272 117	UVP* € 8,99	3,49
	Mignon (AA)	15-272 116	UVP* € 9,99	4,50
40	Micro (AAA)	15-272 121	UVP* € 14,90	6,49
	Mignon (AA)	15-272 120	UVP* € 17,90	7,95
100	Micro (AAA)	15-272 178	UVP* € 29,99	13,99
	Mignon (AA)	15-272 177	UVP* € 34,99	17,99

200-teilig

Lötverbinder Sortiment

Isolierende Lötverbinder mit transparentem Schrumpfschlauch in Box für Reparaturen an Kabel und elektrischen Leitungen im Innen- und Außenbereich. Lötverbinder m. Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 2:1. Inhalt: (ØxL) 40x 2x25 mm, 70x 3x40 mm, 70x 5x40 mm, 20x 6x40 mm.

15-452 963 € 17,95



dayhome

Funksteckdosen-Set

Features: // 3 Funksteckdosen für den Innenbereich // Bis zu 30 m Reichweite // Fernbedienung mit 4 Kanälen.
Technische Daten: // Sendefrequenz 433,92 MHz // Betriebsspannung Steckdosen: 230 V~ / 50 Hz // Betrieb Fernbedienung: 2x LR44 Knopfzelle (nicht inkl.) // Schaltleistung pro Steckdose: max. 3680 W / 16 A // Standby-Verbrauch: < 0,5 W // Stecker nach CEE 7/4 // Maße Funksteckdose: 123x59x76 mm // Maße Fernbedienung: 110x49x17 mm.

15-591 290 UVP* € 29,99 € 14,99



UNI-T

Infrarot-Wärmebildkamera UTI260B

Handliches Gerät mit einem Messbereich von -20 °C...550 °C.
Features: // Automatischer Alarm für hohe / niedrige Temperatur // LED-Taschenlampe // Echtzeit Bildübertragung über PC-Software. Technische Daten: // Display: 7,1 cm (2,8") TFT-LCD (320x240 Pixel) // 7 Farbpaletten // Bildmodus: Wärmebild, visuelles Bild, Fusion und Bild-in-Bild // Speicher: Micro SD-Karte (max. 32 GB) // Messpunkte: zusätzlich zur Mitte können 3 weitere Messpunkte hinzugefügt werden // Schutzart: IP65 // Stromversorgung: 3,6 V, 5000 mAh Li-Ionen // Gewicht: 490 g // Maße (LxBxH): 236x75,5x 86 mm // USB-A auf USB-C-Kabel und 32 GB Micro-SD-Karte inklusive.

15-831 030 UVP* € 320,11 € 299,95



299,95
UVP* 320,11 **-6%**

gobay®

LED-Leselupe

Elektronisch beleuchtete Handlupe mit 75 mm-Linse, 1,75-facher Vergrößerung sowie 22 mm-Linse und 12,25-facher Vergrößerung aus optischem Glas zum Erkennen feinsten Details. Features: // ABS-Kunststoff mit geringem Gewicht // Grifflänge von 11 cm. Technische Daten: // Leistung: 0,24 W // Lichtstrom: 16 lm // Mittlere Lebensdauer: 25.000 h // Betrieb: 3x Micro AAA.

15-504 075 UVP* € 9,99 € 4,90



12,5 m lang

Doppel-seitiges Klebeband

Transparent, mit sehr hoher Klebekraft. Rollenlänge: 12,5 m, Breite: 18 mm.

15-510 433 Grundpreis 1 m = € -,09 € 1,15



LED
LED, 3 mm, gefärbt, grün.

15-120 002 € -,04 € -,02



LED GB-333RS2D

Rot strahlend, mit diffusem, rot eingefärbtem Gehäuse. Technische Daten: // Betriebsstrom: 35 mA // Betriebsspannung: max. 2,6 V // Lichtstärke: 500 mcd // LED-Ø: 5 mm // Abstrahlwinkel: 35°.

15-121 496 € -,06 € -,03

ab 50 Stück à € -,02

50 m lang

12,50

priotec GmbH

Bundeswehr-Panzerband

Zum reparieren, isolieren, abdichten, verstärken usw. Maße: 50 m x 50 mm.

15-510 978 Grundpreis 1 m = € -,25 € 12,50



Targus®

Tastatur AKB30DE

Technische Daten: // Anschluss: USB-A // Kabellänge: 160 cm // Tastatur-Layout: QWERTZ // Mediatasten: Lautstärkeregler, Stumm Taste, Wiedergabe/Pause // Gewicht: 480 g // Maße: 457x152x25 mm.

15-752 286 € 3,99



dayhome


Energiekosten-Messgerät PMB02B

Behalten Sie Ihre Stromkosten immer im Auge. Features: // Großes beleuchtetes Display // Grafische Anzeige des Energieverbrauchs der letzten 7 Tage/Wochen/Monate // 2 programmierbare Stromtarife // Anzeige von Spannung, Stromstärke, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Überlast, Betriebsdauer, Kosten, Stromverbrauch und Betrag // Erhöhter Berührungsschutz // Pufferakku. Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Spannungsmessung: 180...250 V~ // Strommessung: 0...16 A // Leistungsmessung: 0...3680 W // Frequenzmessung: 47...63 Hz // Verbrauchsanzeige: 0,00...9999 kWh // Energiekostenanzeige: 0,00...99,99 €/kWh // Kostenanzeige: 0,00...9999 € // Zeitanzeige: 0 s...9999 Tage // Maße mit Stecker: 141x69x76 mm.

15-591 291 UVP* € 19,99 € 9,95



9,95
UVP* 19,99 **-50%**



7,99

Selbstheilende Schneidematte

Beidseitig verwendbar und mit Zentimeter-Raster. Maße: A3 (450x300x3 mm).

15-512 407 ~~UVP* € 9,38~~ € 7,99

Tragkraft: 200 kg



Universal-Transportroller

Belastbar, mit 18 mm starker MDF-Platte und 4 lenkbaren Rollen. Abstellfläche 600x300 mm. Bodenabstand 85 mm. Ideal zum Bewegen von Blumenkübeln, Autoreifen, Getränkekisten, Möbeln, usw. Tragkraft 200 kg.

15-860 983 € 8,95

8-teilig



VDE-Schraubendreher-Satz

Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert. Direkt auf die Klingen gespritzte Schutzisolation. Rutschfester gummierter Griff. **Lieferumfang:** // 4 Schlitz-Schraubendreher 3x75/4x100/5,5x125/6,5x150 mm // 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH0x75/PH1x80/PH2x100 mm // 1 Spannungsprüfer 125...250 V-.

15-501 143 ~~UVP* € 14,99~~ € 9,99

1.900 Stück



Aderendhülsen-Set

Unisoliert, 1.900 Stück in der praktischen Streudose: 500x 0,5 mm², 500x 0,75 mm², 400x 1,0 mm², 300x 1,5 mm², 200x 2,5 mm².

15-451 543 € 10,90

1



2



Aderendhülsen-Set

1 Farbig isoliert, für je 2 Leiter des entsprechenden Querschnitts. 4 Sorten: 50x blau (0,75 mm²), 50x rot (1 mm²), 50x schwarz (1,5 mm²), 50x grau (2,5 mm²). 200 Stück.

15-451 072 € 5,10

2 Farbig isoliert, 5 Sorten in der Streudose: 50x weiß (0,5 mm²), 100x grau (0,75 mm²), 100x rot (1,0 mm²), 100x schwarz (1,5 mm²), 50x blau (2,5 mm²), 400 Stück.

15-450 296 € 4,50

11-teilig



Gütlampen-Ersatzkasten

11-teiliger H7 Glühlampen-Ersatzkasten in platzsparender und übersichtlicher Kunststoffbox. Prüfzeichen E4.

Lieferumfang: 2x H7/ 12 V, 55 W, PX26D, 2x Brems-/Rücklicht, 21/5 W, BAY15D, 1x Blink-, Nebel- oder Rückfahrlicht, 21 W, BA15S, 1x Rücklicht, 5 W, BA15S, 1x Seiten-/Innenleuchte, 5 W, W 2,1x9,5 D, 4x Flachsicherung 10, 15, 20 und 25 A.

15-852 603 ~~UVP* € 9,99~~ € 5,99

29,95

Na, sicher!

Aluminium-Werkzeugkoffer

Abschließbar, mit verstellbaren Einteilungen. Ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Messgeräten, Kameras usw. Außenmaße: 460x340x160 mm. Inkl. Trageriemen und 2 Schlüsseln.

15-500 432



€ 29,95

PCE TOPTAURUS2

Der Schutzkontaktstecker

Gummi-Schutzkontaktstecker

Aus hochwertigem Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen.

Technische Daten: // Nennspannung: 230 V // Nennstrom: 16 A // Frequenz: 50...60 Hz // Polzahl: 3 // Schutzart: IP54 // Anschluss: Schraubklemmen // Steckrichtung: gerade // Werkstoff: Gummi.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz/rot	15-553 065	2,50
schwarz	15-553 066	2,70



Schutzkontaktkupplungen

Technische Daten: // Schutzart: IP20.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz/rot	15-553 070	3,80
schwarz	15-553 071	4,10

APA

Garagen Wandschutz

Optimaler Schutz zur Vermeidung von Kratzern an Wand und Auto.

Befestigung mit selbstklebender Folie.

Technische Daten: // Maße (BxHxT): 50x7x3 cm.

15-512 481



Grundpreis 1 m = € 7,99 € 7,99

29,99

~~UVP* 44,95~~ -33%

APA

Batterieladegerät 16649

Für 12 V / 24 V AGM-, Gel-, Nass- sowie offene und geschlossene Blei-Säure-Akkus geeignet. 7-Stufen Lademodus und LCD-Anzeige. Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. Schutz vor Kurzschluss, Verpolfung, Überhitzung und Funken.

Features: // Multifunktionsanzeige // 7-stufige Ladekennlinie // Batterie Analysefunktion // Autom. Reaktivierungsfunktion // Ladeerhaltungsfunktion.


Technische Daten: // Betriebsspannung: 110...230 V AC, 50 Hz / 60 Hz // Batteriegröße 12 V: 64 Ah...180 Ah // Batteriegröße 24 V: 64 Ah...90 Ah // Ladespannung: 12 / 24 V // Ladestrom: 10 / 5 A // Batteriekapazität 12 V: 6...180 Ah // Batteriekapazität 24 V: 6...90 Ah // ca. 0,5 m Ladekabel, ca. 1 m Netzkabel // LxBxH: 10x17x6,5 cm.

15-852 508

~~UVP* € 44,95~~ € 29,99



8 Schnell Schalten: Top-Ersparnis.



ab 6,10
UVP* 8,95 **-32%**



LED-Schalt- netzteil YSL12- 120100

Kleiner LED-Treiber mit konstanter Ausgangsspannung zum Einsatz als Vorschaltgerät für LED-Lampen. **Technische Daten:** // Eingang: 220...240 V~, 50/60 Hz // Standby-Leistung: ≤ 0,5 W // Betriebstemperaturbereich: -20...+40 °C // Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast, Überhitzung // Schraubanschlüsse.

Leistung	Ausgang 12 V-	Leistungs-faktor	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	UVP*	€
1 12 W	1 A	≥ 0,7	90x40x24 mm	15-538 119	8,95	6,10
2 15 W	1,25 A	≥ 0,7	90x40x24 mm	15-538 120	9,95	6,75
3 20 W	1,66 A	≥ 0,8	120x42x20 mm	15-538 121	12,95	7,95
4 24 W	2 A	≥ 0,9	148x47x24 mm	15-538 122	14,95	10,50
5 30 W	2,5 A	≥ 0,9	148x47x24 mm	15-538 123	17,95	12,50
6 50 W	4,16 A	≥ 0,9	185x63x23 mm	15-538 124	24,95	14,95
7 60 W	5 A	≥ 0,9	185x64x23 mm	15-538 125	27,95	18,20

TECHNAXX®

Elektronische Parkscheibe TX-272

Dank des Bewegungssensors passt sich die Parkscheibe automatisch an, sobald Sie Ihr Fahrzeug parken.

Features: // KBA-Lizenz-Nr.: E1 10R-0610067

// Bewegungssensor // 2 Displays mit Hintergrundbeleuchtung // Stellt die Parkzeit automatisch ein

// Parkzeitintervall: 15 Minuten & 30 Minuten (einstellbar) // SOS-Licht-Funktion. **Technische Daten:** // Material: ABS + PC // Genauigkeit der Uhrzeit: ±2 min. / Jahr // Reaktionszeit Parkerfassung: Ca. 60 Sek. // Batterie: 3V Knopfzelle CR2450 (inkl.) // Gewicht: 79 g // Maße (LxBxH): 10,2x7,9x2,5 cm.

15-852 571 **UVP* € 29,99** **€ 19,99**



6er-Set NiMH-Mignon-Akkus

Ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc.

Technische Daten: // Größe: AA, Mignon // Technologie: NiMH

// Nennspannung: 1,2 V // Nennkapazität: 2700 mAh.

15-272 738 **€ 15,80** **€ 12,99**

6 Stück



ab -,40



LEDs

gelb, Ø 5 mm, 10 Stück.

15-120 035 **€ -,46** **ab 10 Stück** **à € -,40**

Bis zu 50 m Reichweite

151,10

UVP* 199,- **-24%**



Abluftsteuerung AS-7030, mit DIBT

Komplett kabellos, verfügt über zwei Funk-Sender.

1x Funk-Thermo-Sender für das Ofenrohr und

1x Funk-Mini-Sender für das Fenster, der wahlweise

mit weißem oder braunem Gehäuse (passend für Holzfenster) eingesetzt werden kann.

Features: // Mit DIBT Zulassung // Kabellose Installation // Komplettsset inkl. Montage-

material und Batterie // Unauffällige Montage des Senders // LED Statusanzeige // Bis

zu 16 Sender anlernbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, Mini-Sender

1x CR 2477 // Betriebsspannung Thermo-Sender: 3x Mignon Batterie // Schaltleistung:

1800 W // Reichweite: 50 m // Frequenz: 868 Mhz // Maße Mini-Sender: 60x30x17 mm

// Maße Thermo-Sender: 48x120x22 mm // Maße Empfänger: 60x125x90 mm.

15-580 903

UVP* € 199,- **€ 151,10**



63,90

UVP* 99,95 **-36%**



Abluftsteuerung AS-5020.3

Komplett kabellos. Inkl. Mini-Sender, der wahlweise mit weißem

oder braunem Gehäuse (passend für Holzfenster) eingesetzt werden kann.

Features: // Kabellose Installation // Bis zu 50 m Reichweite // Inkl. Montage-

material und Batterie // LED Statusanzeige // Mehrere Sender anlernbar.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Betriebsspannung Sender:

1x CR 2477 // Schaltleistung: 1800 W // Reichweite: 50 m // Frequenz: 433,92 Mhz

// Maße Sender: 60x30x17 mm // Maße Empfänger: 60x125x90 mm.

15-580 901

UVP* € 99,95 **€ 63,90**



Je 12 Stück



Spanner

Hochelastische Gummistränge zur Befestigung von Netzen und Planen auf dem Anhänger, Zaunfahnen, Gerüstvorhängen, Werbeplanen usw. UV-beständig. Länge: 120 mm. 12 Stück.

Befestigung	Artikelnr.	€
Kugel	15-512 303	4,95
Haken	15-512 304	4,95

1,60

On-Ear-Kopfhörer LT-410

Leichter, dynamischer Kopfhörer. 3,5 mm Klinkestecker, Frequenzbereich 22...18000 Hz, Impedanz 32 Ω, 42 g.

15-660 062 **€ 1,60**



ENOVALAB

Steckdosentester SDT0020

Mit diesem Tester können Sie prüfen, ob Ihre Schutzkontakt-Steckdose richtig angeschlossen ist.
Anzeigen: // Anschluss und Verdrahtung in Ordnung (Korrekt) // Schutzleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen (PE offen) // Neutralleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen (N offen) // Phase/Schutzleiter (L/PE) vertauscht // Phase/Neutralleiter (L/N) vertauscht // Phase/Schutzleiter (L/PE) vertauscht und Schutzleiter (PE) nicht angeschlossen. Hinweis: Schutzleiter/Neutralleiter (PE/N) vertauscht wird nicht erfasst. **Technische Daten:** // Spannungsversorgung: 48...250 V / 45...65 Hz // Überlastschutz: 300 V AC/DC // Überspannungskategorie: CAT II 300 V // RCD-Test: > 30 mA // Maße (BxHxT): 63x66x65 mm.



15-830 965

~~UVP* € 19,99~~ € 18,99



APA Batteriepolzange

Abgewinkelt und voll isoliert.
Technische Daten: // Starthilfe: bis 70 mm² // Flexibel: bis -30° C // Größe (L): 200 mm // Material: Kunststoff, robuster Schwerlast-Messingguss.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz	15-851 749	12,70
rot	15-851 750	12,70



Rückleuchten-Set

Zwei vollständige Rücklicht-Einheiten samt Anschlusskabel für KFZ-Anhänger, Landmaschinen, Baumaschinen usw. 2 starke Magnete ermöglichen sichere Befestigung. **Features:** // Schlusslicht, Bremslicht, Blinklicht, Kennzeichenleuchte // Zweifaden-Glühlampe (12 V, 21/5 W, BAY15d) // Glühlampe (12 V/21 W, BA15s) als Blinklicht // Gehäuse aus ABS-Kunststoff // E-Prüfzeichen // 7,5 m langes Anschlusskabel mit 7-poligem KFZ-Anhängerstecker // 2 m langes Verbindungskabel zwischen den beiden Rückleuchten // Maße: 105x97x80 mm.

15-532 051 ~~UVP* € 34,99~~ € 22,99



RED 4 POWER

USB 3.0 Hub R4-U004B

Passiv, mit Schalter und blauer Status-LED pro USB-Port. Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil (Hohlbuchse 3,5/1,35 mm, Pluspol innen).

Features: // USB 3.0/2.0 // 4 Steckplätze // Geeignet für Windows, Linux und Mac // Kabellänge: 0,5 m // Maße (LxBxH): 120x43x25 mm.

15-702 545 € 11,50



Rückleuchte mit Leuchtmittel

Vollständige Rücklicht-Einheit für KFZ-Anhänger, Landmaschinen, Baumaschinen usw. Kombination aus Rücklicht, Bremsleuchte, Blinkleuchte und Kennzeichenbeleuchtung. Rückleuchte und Glühlampen mit E-Prüfzeichen. **Features:** // Zweifaden-Glühlampe (12 V, 21/5 W, BAY15d) als Brems-, Schluss- und Kennzeichenleuchte // Glühlampe (12 V, 21 W, BA15s) als Blinklicht // Gehäuse aus ABS-Kunststoff // Maße (BxHxT): 104x97x50 mm // Mit Leuchtmittel und Befestigungsmaterial.

15-531 626 € 4,95



LUXULA LED-Fluter

Die innovative und langlebige Lösung für energieeffiziente Außenbeleuchtung. Ideal für Garten, Wege und Werkstatt. Die praktische Junction Box ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V ~ // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): Ra>80 // Material: Aluminium, PC // EEK Klasse: F // Schutzklasse: IP65 // Temperaturbereich: -20...+40°C // Abstrahlwinkel: 110° // Stoßfestigkeit: IK06 // Nennfrequenz: 50/60 Hz.

1 Mit Schnellverbinder: // Schutzklasse: IP65

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
10 W	1000 lm	104x58x74 mm	15-539 725	9,95
20 W	2000 lm	123x58x95 mm	15-539 726	12,95
30 W	3000 lm	148x58x112 mm	15-539 727	16,95
50 W	5000 lm	198x59x147 mm	15-539 728	21,95

2 Mit Bewegungsmelder: // 120° Erfassungswinkel, bis zu 8 Meter Erfassungsbereich, Lichtzeit zwischen 10 Sek und 8 Minuten einstellbar, Lux-Wert einstellbar // Schutzklasse: IP44

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
10 W	1000 lm	165x102x50 mm	15-539 729	16,95
20 W	2000 lm	178x122x50 mm	15-539 730	19,95
30 W	3000 lm	198x147x50 mm	15-539 731	22,95
50 W	5000 lm	233x196x50 mm	15-539 732	27,95



JOY-IT® Leitungssucher & Multi-Detektor JT-Line01

Dank der innovativen Sensortechnologie kann das Gerät nicht nur spannungsführende Leitungen, sondern auch Metalle und Holzunterkonstruktionen genau lokalisieren. **Features:** // Erkennung von Metall, Holz und stromführenden Leitungen // Dreifarbiges LED-Leuchtring // Akustisches Warnsignal // Kreisförmige Gehäuseöffnung zur einfachen Markierung // Abschaltautomatik nach ca. 5 Minuten. **Technische Daten:** // Erfassungstiefen: Eisenmetalle 120 mm, Nichtisenmetalle (Kupfer) 100 mm, Stromführende Leitungen (230 V) 50 mm, Einadriger Kupferdraht 40 mm, Holz 20/38 mm (Precision/Depth mode) // Stromversorgung: 3,7 V 300 mAh Li-Ionen // Betriebsdauer: ca. 2 h // Maße: 138x68x22 mm // Tasche und USB-C Kabel.

15-831 123

~~€ 53,61~~ € 45,99

44,-

statt 149,95 **-71%**



brother
Etikettendrucker TD-2020A

Ideal für die Benutzung in fast allen Einzelhandelsunternehmen und Arbeitsplätzen. Preis-, Rabatt-, Produktidentifikations-, Retouren- und Regaletiketten können schnell mit bis zu 152 mm/Sekunde gedruckt werden. Auch Belege und Labels für POS Anwendungen und Verkaufsstände sind kein Problem. **Technische Daten:** // Maximale Auflösung: 203x203 DPI // Maximum Druckweite: 5,6 cm // Maximum Druckerhöhe: 9,86 cm // Mindestdrucklänge: 6 mm // Autoabschneider // Kerndurchmesser: 2,54 cm // Speicherkapazität: 6 MB // Integrierte Barcodes: QR Code // 7 Zeichensätze // Bandabschnitt: Automatisch // Unterstreichung // Unterstützt Windows-Betriebssysteme // Maße (BxTxH): 110x215x172 mm // Gewicht: 1,32 kg // Inklusive UBS-Kabel.

15-714 321

€ 149,95 € 44,-



Kunststoff-Gerätekoffer

Hochwertige und stabile Koffer aus Polypropylen. Ihre Stabilität erhalten sie durch die mit Rippen verstärkte Außengeometrie. **Features:** // Tragegriff // Stapelbar // 2 Bohrungen für Vorhängeschlösser // Druckausgleichsventil // Umlaufende Gummidichtung // Innenpolsterung mit Würfelschaumstoff für genaue Anpassung an die Anforderung. *mit Teleskopgriff, 2 Tragegriffe, 2 Laufrollen

Innenmaße (BxHxT)	Außenmaße (BxHxT)	Volumen	Artikelnr.	€
210x105x55 mm	230x135x70 mm	ca. 1,2 l	15-501 499	9,99
186x75x123 mm	210x90x167 mm	ca. 1,7 l	15-501 264	14,99
300x90x220 mm	330x125x280 mm	ca. 5,9 l	15-501 265	24,99
510x185x290 mm	560x234x355 mm	ca. 26 l	15-501 277	*79,99

19,95



LUXULA
LED-Tischlampe LX700150

Erleben Sie die perfekte Tisch-Beleuchtung. **Features:** // 3 wählbare Lichtfarben von warmweiß bis kaltweiß (2700 K...6500 K) // 3-stufige Dimmfunktion. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100...240 V~ // Leistung: 9 W // Lichtstrom: 380 lm // Lichtfarbe: warmweiß, neutralweiß, kaltweiß // Farbtemperatur CCT: 2700 K...6500 K // Material: ABS // Dimmbar // Maße (ØxH): 171x391 mm.

15-539 740

€ 19,95



55,-

UVP* 104,95 **-48%**

ohne Akku



Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115 Li, Solo

Für vielseitige Schleif- und Trennarbeiten. Mitglied der Power X-Change Familie. **Features:** // Softstart und Wiederanlaufschutz // Überlastschutz // Verbesserte Luftführung // Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe // Scheibenschutz mit Schnellverstellung // Robustes Aluminium-Getriebegehäuse // Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip // Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar // Akku-Kapazitätsanzeige // Empfehlung: 2,5 Ah Akku und größer. **Technische Daten:** // Scheibendurchmesser: 115 mm // Leerlaufdrehzahl: max. 8500 U/min // Max. Schnitttiefe: 28 mm // Gewicht: 1,2 kg. **Lieferumfang:** Winkelschleifer, Trennscheibe, Lamellenschleifteller, Transportkoffer.

15-503 944

UVP* € 104,95 € 55,-



Spannungsbereich 3,5...30 V

Spannungs- und Strommessgerät

Das Einbaulinstrument ist ein Spannungs-/Strommessgerät, welches in einem Spannungsbereich von 3,5...30 V arbeitet und direkt über die Messspannung betrieben werden kann. Mit Hilfe des integrierten 0,71 cm (0,28") Displays können Messwerte im Bereich von bis zu 100 V und 10 A bequem abgelesen werden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3,5...30 V (Betrieb über Messspannung möglich) // Messbereich: 0...99,9 V / 0...9,99 A // Messgenauigkeit: Spannung: ±0,5 % / Strom: ±1 % // Aktualisierungsrate: 500 mSec // Anzeigemodus: 3 Ziffern Segmentanzeige / pro Messwert // Displayfarbe: Rot (Spannung), Grün (Strom) // Kabellänge: 140 mm // Maße: 48x29x22 mm // Gewicht: 20 g.



15-830 842

€ 6,99

120 Stück



Sortiment KFZ-Flachsicherungen

120-teiliges, unentbehrliches Auto-sicherungs-Sortiment mit den gängigen Werten 3/5/7,5/10/15/20/25 und 30 A.

15-850 070

€ 5,95

4,20



Starthilfe-Spray 60.072

Für den schnellen und sicheren Start von Benzin- und Dieselmotoren, Rasenmähern, Bootsmotoren, Zweirädern usw. Inhalt 300 ml.



15-510 155 Grundpreis 1 l = € 14,- € 20



NEU
im Sortiment!

Fitnessarmband Smart Band 9 Midnight Black

Alle erdenklichen Optionen sind hier vereint mit einem hellen, schönen Display. **Technische Daten:** // Farbdisplay: 4,11 cm (1.62"), 192x490 Pixel // Helligkeit: 1200 cd/m² // Gehäuse: Metall, Thermoplastisches Urethan (TPU) // Wasserbeständigkeit: 5 ATM // Herzfrequenzmonitor // Aktive Minuten // Verbrannte Kalorien // Zurückgelegte Strecke // Stunden geschlafen // Schlafqualität // Tracking-Übung // Herzfrequenzsensortyp: Optisch // Vibrierender Motor // Blutsauerstoff-Sensor // Beschleunigungsmesser // Gyroskop // Anrufbenachrichtigungen // Stoppuhr // Wetteranzeige // Timer // Wecker // Musikspieler // Akku-/Batteriekapazität: 233 mAh // Gewicht: 15,8 g.

15-543 491

€ 59,95 € 35,-



3,99

UVP* 7,99 -50%



QUAT
POWER

USB-Lader 2A12, 2-fach

Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m. mit Strom versorgt werden. **Features:** // 2 USB-A Anschlüsse // Kompatibel mit Smartphones, Tablets und externen Akkus. **Technische Daten:** // Eingang: 100...240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A // Ausgang USB-A: 5 V~, 2,4 A, max. 12 W (1x 2,4 A oder 2x 1,2 A) // Maße mit Stecker (LxBxH): 86x44x26 mm.

15-353 122 UVP* € 7,99 € 3,99

LAS
Laser- und Messgeräte

Spanngurt mit Ratsche

Zum sicheren Transport von Lasten, z.B. Kisten, Kartons, Boote usw. auf dem Trailer oder PKW-Dach. **Technische Daten:** // Zurrkraft: 500 daN // Doppelte Zurrkraft: max. 1000 daN // Material: Polyester // Maße (LxB): 5 m x 25 mm // Nach EN 12195-2:2000.

15-851 571

€ 3,95



Batteriepolklemmen-Set

Für Starterbatterien, mit „+“ und „-“ Kennzeichnung. **Features:** // Messing mit Zinnlegierung // Plusklemme: ca. 18 mm // Minusklemme: ca. 16 mm.

15-851 535

€ 2,99



Multimeter EM393B

Kompaktes Digitalmultimeter mit 3 1/2-stelligem LC-Display zum Messen von Spannung, Strom und Widerstand. Ideal für Bastler und Hobbyhandwerker. **Messbereiche:** // Gleichspg.: 0...300 V // Wechselspannung: 200/300 V // Gleichstrom: 0...10 A // Widerstand: 0...2 MΩ // Diodentest // Akustischer Durchgangsprüfer (< 20 Ω) // Betrieb mit 1x 9 V Block (nicht inkl.). **Technische Daten:** // Maße (LxBxH): 135x70x25 mm // Messkategorie: EN 601010-1, CATIII 300 V // Messleitungen und Anleitung inklusive.

15-830 739

€ 10,95



E Einhell

Werkbank BT-WB 150 4in1

Dank seiner robusten Konstruktion und seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich der Multifunktionsstisch für viele verschiedene Anwendungen im Haushalt, in der Werkstatt oder auch im Garten. Die Ablagefächer bieten zudem genügend Platz, um Werkzeug und Materialien aufzubewahren.

Features: // Arbeitsbank, Arbeitsplattform, Rollbrett und Transportwagen in einem. **Technische Daten:** // Belastbarkeit: 150 kg // Gewicht: 15,23 kg // Maße (LxBxH): 980x510x125 mm geschlossen, 1325x860x775 mm Füße ganz ausgefahren.

15-512 328

UVP* € 149,- € 79,99

14,99

360° drehbar

Tisch-Schraubstock aus Aluguss

360° drehbar, stufenlose Neigungseinstellung durch Kugelgelenk, Spannbereich bis 60 mm, Gummi-Schutzbacken mit 78 mm Breite. An Arbeitsplatten mit einer Stärke von bis zu 54 mm fixierbar.

15-500 932

€ 14,99



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Lampen

Diese sehr sparsamen LED-Leuchtmittel überzeugen durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 8,5 W // Entspricht Glühlampe: 60 W // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Bauform: A60 // Lichtstrom: 806 lm // Lichtausbeute: 95 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200° // Maße (HxØ): 112x60 mm.

Stückzahl	Artikelnr.	€
1	15-534 929	-,79
5	15-538 929	3,69
10	15-539 248	6,99



Verwendbar als Arbeitsbank, Arbeitsplattform, Rollbrett und Transportwagen

79,99
UVP* 149,- -46%



ab **14,50**
Super-Sets!

1 100 Stück



2 50 Stück



Steckklemmen

Verbindungs-dosenklemmen mit Anschluss für eindrängige Leiter. Dank deutlich reduzierter Abmessungen benötigen sie 40% weniger Platz. Das transparente Gehäuse bietet die Möglichkeit, nicht fachgerecht eingeführte Leiter zu erkennen. Anschluss: 0,2...4 mm². Strom: 450 V~ / 32 A.

3 25 Stück




Typ	Pole	Stück	Artikelnr.	€
1 221-412	2-polig	100	15-551 230	29,99
2 221-413	3-polig	50	15-551 573	17,75
3 221-415	5-polig	25	15-551 232	14,50

Gerlinger Klebeband

Made in Germany

Alu Butyl-Klebeband 606

Das dauerhaft wasserbeständige Aluminium-Dichtband eignet sich u.a. zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen im Hochbau. **Features:** // Klebt und dichtet Metalle, Kunststoffe, Ziegelwerk, Beton, Holz. **Technische Daten:** // Gesamtdicke: 1 mm // Reißkraft: ≥ 100 N / 25 mm // Reißdehnung: ≥ 40 % // Temperaturbereich: -30 °C...+80 °C // Schäl-festigkeit: ≥15 N / 25 mm // Innenkerndurchmesser: 76,5 mm // Maße: 50 mm x 10 m.



15-511 753

Grundpreis 1 m = € 1,15 € 11,50

PROTECTOR Wassermelder WA 11

Alarmiert bei Kontakt mit Wasser und schaltet angeschlossene Geräte EIN oder AUS. **Features:** // Funktionswahlschalter einstellbar // Sendet per WLAN eine Nachricht auf die App (TUYA-APP) Ihres Smartphones // Nachricht-Text kann individuell beschrieben werden // Alarmton-Lautstärke 3-stufig einstellbar // Kontrollleuchten für Alarmmeldung, Statusanzeige der Geräte-Steckdose und WLAN // 2 m Sensorkabel individuell kürzbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Schaltleistung: max. 3600 W, 16 A // Lautstärke Alarmton: 85 dBA // Maße: 60x120x35 mm (ohne Stecker).



15-581 228

UVP* € 74,15 € 65,80

Verschiedene Leistungen



Stecker-Schaltnetzteil

Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP).

Max. Leistung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Artikelnr.	€
5,0 W	5,0 V-	1,0 A	15-352 925	5,19
10,0 W	5,0 V-	2,0 A	15-352 928	5,19
12,0 W	12,0 V-	1,0 A	15-352 934	6,40
24,0 W	12,0 V-	2,0 A	15-352 938	9,40
9,0 W	9,0 V-	1,0 A	15-352 931	7,30




Abb. beispielhaft



Lademodul für Lithium-Akkus M-LL-TP4056

Das Modul kann direkt an einem USB-Port oder an einer beliebigen 5...8 V- Spannungsquelle betrieben werden. **Technische Daten:** // Eingang: 5...8 V- (Mini-USB Buchse oder Lötlagen) // Ladeschlussspannung: 4,2 V- // Ladestrom: max. 1000 mA (bei 5 V- Eingangsspannung) // Lade-IC: TP4056 // 2 Status-LEDs: rot = Laden, grün = Akku voll // Maße (LxB): 37,5x15 mm.



15-351 427

€ 2,60

ab 3 Stück

à € 2,35

ab 10 Stück

à € 1,99

VARIOBOT Roboter Bausatz varikabo SN 011 DE

Dieser pfiffige Lötbausatz erkundet seine Umgebung, folgt Licht, Linien oder der Hand und vollführt überraschende Fahrmanöver. **Features:** // 12 verblüffende Funktionen // Hochsensible, individuell anpassbare Reaktionen dank patentierter Sensoren // Geeignet ab 10 Jahren. **Technische Daten:** // Betrieb: 9V Block / Akku (nicht inkl.) // 36 Teile.



15-811 742


€ 24,90



Länge 10 m

Selbstverschweißendes Isolierband

Leicht und sauber zu entfernen. Temperaturbeständigkeit: -40...+80 °C. Breite: 19 mm, Länge: 10 m.



15-510 456

Grundpreis 1 m = € -,36

€ 3,55

Wunder-tüte

4,99

Bestehend aus LEDs, Elkos, Dioden, Kondensatoren, Kleinsicherungen uvm. im Wert von über 20 €.



15-800 077

€ 4,99



maxell

5 Stück

Audiokassette UR-90

Perfekt für Musikaufnahmen, Mix-Tapes und Archivierungen, bieten sie eine zuverlässige Wiedergabe. Erleben Sie den authentischen Sound der analogen Ära.

15-725 060

€ 18,95



Verbandkasten

Alle Füllmaterialien nach deutscher DIN 13164 enthalten. Mit dem Maß von 218x110x90 mm passt dieser Verbandkasten in jedes KFZ.


15-852 169

€ 8,41

€ 7,99

5 Stück

TAGESPREISE



(Intenso)[®]

**5er-Set USB-Sticks
Rainbow Line**

Ob Fotos oder wichtige Dokumente, alle Dateien werden im Nu gespeichert und abgerufen. **Technische Daten:** // High-Speed USB 2.0 // Lesegeschwindigkeit: 28 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 6,5 MB/s // Öse zum Anhängen // Schutzkappe // Status-LED // Ab Windows 98SE, Mac OS 9.0 oder Linux 2.4.x // Maße (LxBxH): 65x19x9 mm // 5 Stück.

Kapazität	Artikelnr.	€
1 je 16 GB	15-725 123	14,50
2 je 32 GB	15-725 176	18,95
3 je 64 GB	15-725 145	19,95
4 je 128 GB	15-725 193	26,95

ONLINESHOP

www.pollin.de
www.pollin.at



TESLANOL
MADE IN GERMANY

**Druckgasspray,
400 ml**

Das Druckluftspray reinigt und entstaubt elektronische Geräte und Bauteile und hinterlässt keine Rückstände an Schaltern, Relais oder Kontakten.

Features: // Greift Materialien nicht an // Kein Zerkratzen // Brennbar.



Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	15-512 394	4,90	1 L = €12,25
2	15-512 488	9,50	1 L = €11,88
4	15-512 489	18,75	1 L = €11,72
6	15-512 490	27,90	1 L = €11,63

4-Kanal

UNI-T

Speicher-Oszilloskop UPO1204, 200 MHz

Das digitale Oszilloskop kann in großem Umfang in den Bereichen Kommunikation, Design integrierter Schaltkreise, Industrie-elektronik, Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Forschung und Entwicklung/Bildung und vielen anderen Bereichen eingesetzt werden. **Features:** // Wellenform-Erfassungsrate von bis zu 500.000 Wfms/s // Kontinuierliche Wellenformaufzeichnung von 120.000 Bildern in Echtzeit // Automatische Messung von 36 Wellenformparametern // Messbereich in Bildschirm- und Cursorbereich unterteilt // DVM unterstützt AC/DC-TRMS-Messungen // Unterstützt den programmierbaren SCPI-Standardbefehl, Web-Zugriff und -kontrolle. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100...240 V~ // 4 Kanäle // Display: 17,78 cm (7") TFT-LCD, WVGA (800x480 Pixel) // Bandbreite: 200 MHz // Abtastrate: 2 GSa/s (Single Channel), 1 GSa/s (Dual Channels), 500 MSa/s (Four Channels) // Speichertiefe: 56 Mpts // Anstiegszeit: $\leq 1,8$ ns // Eingangskopplung: DC, AC, GND // Trigger-Arten: Edge, Pulse Width, Video, Slope, Runt Pulse, Over-Amplitude Pulse, Delay, Timeout, Duration, Setup Hold, Nth Edge, Code Pattern // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Mathematische Funktionen: +, -, x, /, FFT, digital filtering, logische Funktionen, erweiterte Funktionen // Frequenzzähler: 7-stellige Hardware-Frequenzmessung // Schnittstellen: USB Host, USB Device, LAN, EXT Trig, AUX Out (Trig Out, Pass/Fail, DVM) // Maße (BxHxT): 306x138x107 mm. **Lieferumfang:** Speicher-Oszilloskop, Netzkabel, USB-Kabel, 4 Tastköpfe, Anleitung.

15-831 161

UVP* € 712,81 € 679,-

Speicher-Oszilloskop UPO1104, 100 MHz

Wie Artikelnr. 15-831 161, jedoch: // Bandbreite: 100 MHz // Anstiegszeit: $\leq 3,5$ ns.

15-831 160

UVP* € 499,80 € 479,-

1 m lang



Schrumpfschläuche 2:1

Hochflexibel aus Polyolefin mit 120 °C Schrumpftemperatur und einer Durchschlagfestigkeit von 20 kV/mm // Schrumpfrate 2:1 // Farbe schwarz // Länge: 1 m.

Ø vor/nach Schrumpfung	Artikelnr.	€
2,4/1,2 mm	15-440 136	-,35
4,8/2,4 mm	15-440 137	-,40
9,5/4,75 mm	15-440 138	-,45
19,1/9,55 mm	15-440 139	-,85
25,4/12,7 mm	15-440 140	1,10
27/13,5 mm	15-440 302	1,50



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Deckenleuchte

Die Leuchte besticht durch Design, Funktionalität und Sparsamkeit in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Geeignet für den Innenbereich.

Features: // Bis zu 85% Energieeinsparung // Kein Flackern.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 Hz // Farb-wiedergabeindex (CRI): >80 Ra // Abstrahlwinkel: 120° // Schutzart: IP20.

Leistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Maße	Artikelnr.	€
20 W	2050 lm	102 lm/W	3000 K	600x75x24 mm	15-539 672	7,99
40 W	4300 lm	107 lm/W	(warm)	1200x75x24 mm	15-539 673	14,99
40 W	4800 lm	120 lm/W	6500 K	1200x75x24 mm	15-539 674	14,99
50 W	6000 lm	120 lm/W	(kalt)	1500x75x24 mm	15-539 675	17,99

ab 7,99



TAGESPREISE



(Intenso)[®]

**6,35 cm (2,5")
HDDs Memory Case**

USB 3.0, ab Win XP / Mac OS 10.x. USB-Stromversorgung, somit kein Netzteil nötig. **Technische Daten:** // 5400 U/min, 8 MB Cache // Lesen 85 MB/s // Schreiben 75 MB/s.

Lieferumfang: Gehäuse mit Festplatte, USB-Kabel, Anleitung.

Speicher	Artikelnr.	€
500 GB	15-701 655	31,95
1 TB	15-701 654	53,95
2 TB	15-702 397	72,95
4 TB	15-724 020	104,95
5 TB	15-724 437	112,95

NEU
im Sortiment!

ab **479,-**
Profi-Messgerät!



ab **57,99**
Super-günstig!

APA
Starthilfegeräte

Ideal für Kfz etc. Mit LED-Arbeitsleuchte.



Typ	Stromversorgung	Geeignet für	Starthilfe-strom	Kom-pressor	Anschlüsse	Gewicht	Artikelnr.	€
1 16540	Akku 12 V / 7 Ah	12 V Akkus	250 A	18 bar	1x 12 V Steckdose	3,76 kg	15-501 679	UVP* € 69,95 57,99
2 16553, 4 in 1	Akku 12 V / 7 Ah	12 V Akkus	300 A	18 bar	1x 12 V Steckdose, 1x USB-Buchse	3,8 kg	15-851 793	UVP* € 74,95 59,99
3 16547NV, 5 in 1	Akku 12 V / 17 Ah	12 V Akkus	400 A	18 bar	2x 12 V Steckdose, 1x 230 V Steckdose, 2x USB-Buchse	8 kg	15-851 457	UVP* € 199,95 136,95
4 16524, 12/24 V	Akku 2x 12V / 18 Ah	12 V / 24 V Akkus	1500 A / 900 A	-	1x 12 V Steckdose	13,5 kg	15-851 584	UVP* € 265,95 188,99

1

65,99
UVP* 94,75 -30%

EUFAB

Intelligentes Batterie-Ladegerät 16647, 6/12 V

Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang. 9-stufige Ladekennlinie zur Verwendung für 6/12 V AGM, Gel- und Bleibatterien.

Features: // 10 Ladeprogramme // Erhaltungslade- und Reaktivierungsfunktion // Mit LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung // Automatische Sicherung: bei Überhitzung, bei Kurzschluss und Verpolung // Für Lithiumbatterien geeignet. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 / 60 Hz // Batterietyp: 6 V, 1,2...120 Ah; 12 V 1,2...120 Ah // Ladestrom: 6 V oder 12 V, 1,2...14 Ah (2A), 12 V / 14...120 Ah (4A) // Länge Netzkabel und Ladekabel: je ca. 1,50 m // Maße: 180x70x450 mm.

15-851 996

~~UVP* € 34,95~~ € 21,60

2

99,99
UVP* 189,95 -47%

APA
Professionelle Werkstattladegeräte

Für Gel-, Nass- und wartungsfreie Blei-Säure Batterien. **Technische Daten:** // Stromversorgung: 220...240 V AC // Geeignet für: 6 V / 12 V Akkus // Ladespannung: 6 V / 12 V.

Typ	Starthilfe-strom	Lade-strom	Gewicht	Artikelnr.	€
1 16631	75 A	2 / 12 A	5,15 kg	15-851 603	UVP* € 94,75 65,99
2 16623	100 A	2 / 10 / 20 A	5,34 kg	15-851 455	UVP* € 189,95 99,99

APA
Lithium Powerpack

Starthilfe und Energiestation in einer Einheit. Zum Aufladen der Akkus von Mobiltelefonen, Smartphones, Tabletcomputern und ähnlichen Geräten. **Technische Daten:** // Geeignet für 12 V Akkus // Mit LED-Arbeitsleuchte.

Stromversorgung	Starthilfe-strom	USB-Buchse	Gewicht	Artikelnr.	€
1 12 V / 10 Ah	400 A	1x	0,32 kg	15-852 473	UVP* € 74,95 59,80
2 12 V / 16 Ah	600 A	2x	0,65 kg	15-852 474	UVP* € 119,95 91,99

18,20

V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte VT-12023

Äußerst robuste Wannenleuchte mit 2 energiesparenden LED-Leuchtmittel.
Technische Daten: // Produkt enthält Lichtquellen der EEK F (Spektrum A – G) // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 2x 18 W // Lichtstrom: 2x 1700 lm // Lichtausbeute: 94 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Betriebstemperatur: -25...+50 °C // Abstrahlwinkel: 120° // Maße (LxBxH): 1260x112x63 mm.

Farbtemperatur	Artikelnr.	€
4000 K (neutralweiß)	15-535 013	18,20
6400 K (kaltweiß)	15-535 014	18,20



daytools

10-teilig

Pinset-Set PS-10

Lieferumfang: Je 2x Breite 12,5 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm und 63 mm.

15-501 300

€ 4,99

Inhalt: 310 ml

Gerflinger Klebeband

Montagekleber FORTAX 4120

Hervorragend geeignet zur festen Verklebung von Dämm- und Faserplatten, Akustikplatten, Gips- und Spanplatten, uvm.
Technische Daten: // Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C // Hautbildungszeit (bei 23 °C, 50 % r. F.): ~5 Minuten. Grundpreis 1 kg = € 12,87



15-512 475

€ 3,99



Made in Germany

ohne Inhalt

HÜFNER Sortimentskasten H4-20, 20 Fächer

Transparenter Sortimentskasten für viele verschiedene Einsatzgebiete. Deckel und Unterboden aus glasklarem Kunststoff. Sortimentskasten mit 20 festen Unterteilungen. Einsatzgebiete: Aufbewahren von elektr. Bauteilen, Münzen, Figuren, Angelzubehör usw. Fachgröße (LxBxH): 100x33x38 mm. Maße komplett (LxBxH): 352x206x42 mm.

15-510 106

€ 7,80

Länge ca. je 90 cm



Messleitungen

Mit 4 mm Bananensteckern und isolierten Krokodklemmen. Ideal zum dauerhaften Überwachen von Messwerten. Klemmen-Anschlüsse verlötet, 1x rot und 1x schwarz.

15-830 143

€ 1,94

TAGESPREISE

(Intenso)

6,35 cm (2,5") SATA SSD Top

SATA-600 Schnittstelle zum Einsatz im PC, Laptop oder anderen Geräten mit SATA-Schnittstelle. **Technische Daten:** // Lesegeschwindigkeit: 520 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 500 MB/s // Schockresistent: 1500 G/0,5 ms // Geräuschloser Betrieb.

Speicher	Artikelnr.	€
128 GB	15-711 677	10,95
256 GB	15-711 678	16,50
512 GB	15-712 086	28,95
1 TB	15-704 312	53,95
2 TB	15-704 313	107,95



69,95

Zocker-Tipp!

SONY

Controller DualSense Wireless Midnight Black

Der innovative DualSense Wireless-Controller für PS5-Konsolen bietet ein noch fesselnderes Spielerlebnis. Er bietet immersives haptisches Feedback, dynamische adaptive Trigger-Tasten und ein integriertes Mikrofon – alles in einem Design mit Kultstatus.

15-752 385

€ 69,95



12,95

UVP* 19,95 -35%

dayhome

Steckdosenthermostat TGE-32B

Mit dem Steckdosenthermostat nutzen Sie Ihre elektrische Heizung effizient und sparen dabei gleichzeitig Strom. Die temperaturabhängig geschaltete Steckdose ist ganz einfach zu bedienen und kann direkt angeschlossen werden.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Maximale Last: 16(2) A, 3600 W // Pufferakku: NiMH 1,2 V, > 100 Stunden // Fühler-Erkennungsbereich: -40°C ...+120°C // Kabel-Temperaturbereich: -20°C ...+105°C // Betriebstemperaturbereich: -10°C ...+40°C // Temperatur Auflösung: 0,1°C // Maße ohne Stecker (LxBxH): ca. 120x57x59 mm.

15-591 369

UVP* € 19,95 € 12,95



ab 81,99

UVP* 99,95 -18%

Einhell

POWER XCHANGE

Akku-Kartuschenpistole TE-SG 18/10 Li Kit

Die Auspressgeschwindigkeit ist über ein Stellrad und einen Druckschalter einstellbar. Durch den Rückfahrmehanismus erübrigt sich das Nachpressen, das LED-Licht bietet eine optimale Sicht auf den Einsatzbereich. **Features:** // Einstellbare Drehzahl // Aktives Batteriemangement System. **Technische Daten:** // Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4000 mAh // Netzanschluss des Ladegeräts: 200...260 V~/50-60 Hz // Auspresskraft: 2000 N // Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf: 0,4...10 mm/s // 6 Geschwindigkeitsstufen // Kartuschen: max. 310 ml // Maße: 488x73x262 mm. **Lieferumfang:** Akku-Kartuschenpistole, Li-Ion Akku (18 V, 4,0 Ah) und Ladegerät.

15-504 304

UVP* € 182,45 € 105,95

TE-SG 18/10 Li-Solo

Wie Artikelnr. 15-504 304, jedoch nur die Kartuschenpistole ohne Akku und Ladegerät.

15-504 243

UVP* € 99,95 € 81,99



24,99

~~UVP* 70,95~~ -65%

JUST LIGHT.



LED-Deckenleuchte 14358-21

Die Kombination aus lackiertem Eisen und einem robusten Kunststoffglas mit hübschen Kristallrand verleiht der eher schlichten Leuchte eine bestimmte Besonderheit. **Features:** // Helligkeit über normalen Wandschalter in drei Stufen einstellbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 18,8 W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Lichtstrom: 2450 lm // Lichtausbeute: 130 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Schutzart: IP20 // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Spektrum: A – G) // Maße (ØxH): 400x75 mm.

15-521 650 ~~UVP* € 70,95~~ € 24,99



Küchenunterbaudio UR2170SI

Das Unterbaudio mit DAB+/UKW und PLL-Radio Funktion ist bestens ausgestattet und bietet eine sehr nutzerorientierte Bedienoberfläche. **Features:** // CD-Player // 40 Festsenderspeicherplätze // LCD-Display // USB Anschluss // 12/24 Stunden LCD-Uhr // Doppelte Alarmfunktion // Countdown Funktion // Vorprogrammierter Equalizer // 75 Ohm Antennenanschluss. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100...240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max. // Sinus-/Musikleistung: 3/6 W // USB, Antennenanschluss // Maße (BxTxH): 320x232x78 mm. **Lieferumfang:** Unterbaudio, Netzadapter, Fernbedienung, Montagematerial, Anleitung.

15-631 130 ~~UVP* € 139,90~~ € 119,-



Starthilfekabel Alu-Star 29254

Dieses Starthilfekabel für Ottomotoren bis 5500 ccm und für Dieselmotoren bis 3000 ccm ist geprüft nach DIN 72553. **Features:** // Kupferbeschichtetes Aluminium // Hohe Flexibilität // geringes Gewicht // Mit Aufbewahrungstasche. **Technische Daten:** // Leitwert: 40 mm² (entspricht 25 mm² Kupferkabel) // Polzangen: Kunststoff // Länge: 2x 3,5 m.



15-851 403 ~~UVP* € 29,75~~ € 19,99

je **5,99**



Ladebordwandhaken mit Öse

Haken und Öse aus verzinktem Gussisen zur Montage an PKW-Anhänger, Schiebeter usw. Hakenlänge mit Befestigungsplatte: 145 mm.

Öse	Artikelnr.	€
links	15-850 583	€ 7,12 5,99
rechts	15-850 582	€ 7,12 5,99



Sekundenkleber Super Glue 15 Long Life

Hohe Anfangsfestigkeit. Schnelle Aushärtung in unter 7 Sekunden. Sehr hohe Lagerstabilität, erhöhte Feuchtigkeitsresistenz. Saubere, nahezu unsichtbare Verklebungen. Für saugende Materialien, Leder, Pappe, Kork, Holz, Schaum, Kunststoff, Elastomere und Metall.



Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
20 g	15-512 137	2,90	1 kg = € 145,-
50 g	15-512 138	4,20	1 kg = € 84,-

2 Stück



Dämpfungsmaterial Polyesterwolle

2 Matten, ausreichend für ein Volumen bis zu 20 L. **Technische Daten:** // Gewicht: 125 g // Maße: 600x330 mm.

15-641 141 Grundpreis 1 kg = € 38,48 € 4,81



Bananenstecker-Set 4 mm
Bananenstecker (je 5x rot und schwarz) mit Schraubanschluss. 10 Stück.

15-800 071 € 2,50



Akku-Schrauber, IXO VI Vino Set

Im Set sind neben dem Korkenzieher-Aufsatz auch Schraubendreherbits und ein Ladegerät enthalten, um sicherzustellen, dass Sie für alle Aufgaben gerüstet sind.

Features: // 3 LED Akkuanzeige // Softgrip // Arbeitsleuchte // Rechts-/Links-Lauf. **Technische Daten:** // Akku: 3,6 V // Akkukapazität: 1,5 Ah // Ladedauer: 4,0 h // Max. Schraub-Durchmesser: 5,0 mm // Leerlaufdrehzahl: 215 U/min // Drehmoment max.: 4,5 Nm // Li-Ion. **Lieferumfang:** Akkuschauber, Korkenzieher-Aufsatz, 5 hochwertige Bits, Micro-USB Kabel, Hochwertige Holzbox, Anleitung.

15-504 192 ~~UVP* € 83,99~~ € 34,95

8 Stück


4,95



Expander-Set

Das 8-teilige Set bietet für jeden Zweck den richtigen Expander. Durchmesser: 8 mm. **Lieferumfang:** je 2x 45 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm.

15-851 306 € 8,96 € 4,95



Abdeckplane

2x3 m, mit Verstärkungsgewebe, verstärktem Rand & Ösen. Stärke: 100 g/m². Ideal zum Abdecken von Camping- und Gartenmöbeln, Zweirädern, Anhängern usw. Grundpreis 1 m² = € -63

15-860 476 € 3,80





EUFAB

Fahrrad-Montageständer 16421

Aus Aluminium, speziell für E-Bikes und andere schwere Fahrräder geeignet. Mit einer Teleskopstange zur Lenkerfeststellung und Schnellverschluss.
Features: // Aufnahme um 360° drehbar // Höhenverstellbare Teleskopstange von 100-160 cm // Klammer für den Fahrradrahmen // Verstellbar bis max. 80 mm // Max. Traglast: 30 kg // Gewicht: 4,5 kg.

15-851 577 ~~UVP* € 109,95~~ € 89,99

Batterie-Trennschalter

Dieser einpolige Batterie-Trennschalter unterbricht den gesamten Stromkreis durch einfache Drehung des Knopfes und verhindert Batterieentladung, elektrische Brände, unbefugten Betrieb usw.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 6...24 V // Belastbarkeit: max. 100 A // Größe (LxBxH): ca. 8,5x3,5x3,5 cm.

15-850 965 € 5,99

Batterie-/ Akkutester

Anzeigeelement ohne Batterie mit farbiger Skala zum Prüfen von Mono-, Baby-, Mignon-, Micro-Batterien (1,5 V) und -Akkus (1,2 V), Knopfzellen, Ladyzellen und 9 V-Blocks. Kunststoffgehäuse, patentierte Klemmvorrichtung. Maße (BxHxT): 50x55x22 mm.

15-270 018 € 3,99

wiha

Spannungsprüfer, 150 mm, 12...1.000 V AC

Das handliche Gerät passt bequem in jede Hemd- und Hosentasche.
Features: // Optisches und akustisches Signal // Berührungsloses Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten // Einzellitzen-Erkennung // Betrieb: 2x AAA (inkl.) // Integrierte LED Taschenlampe // Für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet.

15-830 999 ~~UVP* € 33,87~~ € 31,99

Wera

Bit-Set, Bit-Check 30 Metal 1

Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz. **Features:** // Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger liegen // Besonders für Metallanwendungen // Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz // Universalhalter mit Edelstahlhülse.
Lieferumfang: Universalhalter, 1/4"x50 mm, Kreuz-Bits, 25 mm: 3x PH1-PH3, Kreuzschlitz-Bits, 25 mm: 3x PZ1-PZ3, Innenstern-Bits, 25 mm: TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40 // Schlitz-Bits, 25 mm: 0,6x4,5, 1x5,5, 1,2x6,5, Innensechskant-Bits, 25 mm: 4-6.

15-504 274 ~~UVP* € 33,58~~ € 18,20



Inkl. Akku und Ladegerät*

ab **111,-**
~~UVP* 129,95~~ -15%

E Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li

Der Stielstaubsauger ist Teil der kombinierbaren Power-X Change Familie. Dank Wechselakkusystem und Schnellladetechnologie ist ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel möglich. Mit den 4 Spotlight LEDs und dem bewegbaren Gelenk können auch dunkle Engstellen gründlich gereinigt werden. 3-fach Filtersystem mit waschbarem Faltenfilter und der Zyklonabscheider sorgen für saubere Ausblastsuft. Der Staubfangbehälter wird beutellos per Knopfdruck entleert. Mit ECO- und BOOST-Modus. Der Staubsauger kann sowohl als Handstaubsauger als auch Stielstaubsauger verwendet werden.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 18 V // Schmutzbehälter: 0,6 L // Saugleistung: 100 mbar // Gewicht: 1,05 kg. **Inhalt:** Akku-Sauger, Wandhalterung, Fugendüse, Anleitung.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
Mit Akku und Ladegerät	15-693 540	UVP € 214,90 129,95
Ohne Akku und Ladegerät	15-693 520	UVP* € 129,95 111,-

Fußschalter PFS-135A

Mit Alugehäuse und rutschfestem Gummiboden. **Technische Daten:** // Schaltsteuerung: 250 V/10 A // 1 Wechsler-Tasterkontakt // 1,8 m Anschlussleitung (3x 0,75 mm²) // Betriebstemperatur: -25...+75 °C // LxBxH: 135x71x45 mm.

15-420 705 € 8,99

NEU
im Sortiment!

A T F

MÜLLER LICHT

LED-Akku-Tischleuchte

Die ideale Beleuchtung für Ihr Zuhause und den Außenbereich! Durch den integrierten Akku können Sie die Leuchte überall ganz ohne störende Kabel platzieren.
Features: // Mit dimmbarer Helligkeit und warmweißem Licht // Praktischer Touch-Schalter für stufenlose Dimmung // Inklusive 1m USB-Kabel für einfaches Aufladen.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 5 V // Akku: Li-ion Hongli 18650 // Leistung: 1,6 W // Lichtstrom: 160 lm // Lichtausbeute: 100 lm/W // Farbtemperatur: 2700 K // Lichtfarbe: warmweiß // Schutzart: IP44 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.

Gehäusefarbe	Artikelnr.	€
1 grau	15-521 570	19,99
2 weiß	15-521 569	19,99
3 schwarz	15-521 568	19,99

22,95

Top-Gerät!


brother

**Beschriftungs-
gerät P-TOUCH PT-H107B**

Erstellen Sie Ihre eigenen, individuellen Etiketten. Auch zweizeilige und vertikale Ausdrücke möglich. **Features:** // Thermo-Transferdruck // LC-Display // ABC-Tastatur mit 54 Tasten // Druckauflösung: 180 dpi // Schriftart Helsinki // 3 Schriftgrößen // 4 Schriftbandbreiten (3,5-12 mm) // 10 Auto-Designs // DECO-Modus mit 12 Designs // Rahmenfunktion, 7 Arten // Etikettenlänge einstellbar (30-300 mm) // Druckvorschau (Text, Etikettenlänge) // Phrasenspeicher für 720 Zeichen // Programmierbarer Mehrfachausdruck // Manuelle Schneidevorrichtung // Automatische Abschaltung // Maße: 110x207x59 mm // Tze-Schriftband (schwarz auf weiß, 12 mm x 4 mm) inklusive.

15-713 707

€ 22,95




**Punkt-
rasterplatte**

Hartpapier 1,6 mm stark, Cu-Auflage 35 µ, RM 2,54, 39 Reihen, Bohrungs-Ø 1 mm. Maße (LxB): 160x100 mm.

15-440 260

€ 2,65



Streifenraster-Platine

Hartpapier 1,5 mm stark, Cu-Auflage 35 µ, RM 2,54, 39 Reihen. Maße (LxB): 160x100 mm.

15-440 261

€ 1,95



29,99

~~UVP* 49,99~~ -40%

daytools

Lötstation LS-60AY, 450 °C

Diese digitale Lötstation verfügt über einen Temperaturbereich von +200...+450 °C und das Display bietet einen Überblick über die aktuelle Temperatureinstellung. Drei Temperatur-Wahltasten ermöglichen die direkte, schnelle Anwahl der Haupttemperaturen (200/300/400 °C). **Features:** // Digitale Temperaturanzeige // Ultraschnelles Aufheizen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz // Leistung: 60 W // Display mit Temperaturanzeige // Temperaturbereich: +200...+450 °C (in 10 °C Schritten einstellbar) // Standby-Modus nach 30 Minuten Inaktivität // Maße Löt-kolbenablage (BxHxT): 85x90x215 mm // Maße Lötstation (BxHxT): 125x90x150 mm // Maße LötKolben (ØxL): 34x260 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, LötKolben, 2x Lötspitze, LötKolben-Ablage, Schwamm, 2x Lötendraht, Anleitung.

15-840 456

~~UVP* € 49,99~~ € 29,99



Wärmeleitpaste, 35 g

Diese Wärmeleitpaste auf silikonfreier Basis bietet einen ähnlich geringen thermischen Widerstand wie silikonhaltige Wärmeleitpasten. Die bekannten Probleme von silikonbasierenden Produkten werden jedoch vermieden. **Features:** // Enthält keine Metallteile, nicht leitfähig // Verträglich mit Metall- und Plastikteilen // Geruchsneutral. **Technische Daten:** // Dichte (bei 20°C): 1,49 g/cm³ // Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,82 W/mk // Einsatzbereich: -30 °C bis 150 °C.

Grundpreis 1 kg = € 104,29

15-442 609

€ 3,65



**Flussmittelstift
Mini-Fluxer 500-6B**

Ideal für Reparaturen und nachträgliche Montage von SMD-Bauteilen auf dicht bestückten Platinen, sowie auf keramischen Substraten. **Features:** // Korrosionsfrei // Sehr hoher Isolationswiderstand. **Technische Daten:** // Flussmittel: Halogenfrei aktiviertes Harzflussmittel // Festkörpergehalt: 6 % // Inhalt: 10 ml.

15-840 551 Grundpreis 1 L = € 995,- € 9,95

ab 13,99



Lötzinn KRISTALL

Speziell für Lötarbeiten im Bereich des manuellen Lötens und für den Einsatz in Lötrobotern geeignet. Der Lötendraht hinterlässt geringe, transparente und elektrisch hochsichere Rückstände auf der Lötstelle. Das Drahtflussmittel ist halogen- und kolophonumfrei und basiert auf einer synthetischen Harzmatrix. **Features:** // Stark verringertes Spritzen // Gute Benetzung // No-Clean, RELO Einstufung // Flussmittelgehalt: 2,5 %.

Gewicht	Legierung	Ø	Artikelnr.	€	Grundpreis
250 g	SN99,3CU0,7	1 mm	15-840 300	24,80	1 kg = € 99,20
250 g	SN99,3CU0,7	0,5 mm	15-840 312	32,-	1 kg = € 128,-
100 g	SN99,3CU0,7	1 mm	15-840 548	13,99	1 kg = € 139,90
250 g	SN99,3CU0,7	1 mm	15-840 549	25,99	1 kg = € 103,96

Inhalt 7,5 g



4,40

Löthönig

Der Löthönig unterstützt Sie beim Verbinden von schwerlötbaren Metallen. **Features:** // Säurefrei, nicht ätzend, neutrale Rückstände // Zur Verzinnung und Verbindung auch schwer lötbare Metalle // Hochwirksame kolloidale Konsistenz durch spezielles Produktionsverfahren // Basis: Ausgewählte Baumharze und Alkohol // Inhalt: 7,5 g.

15-840 179

Grundpreis 1 kg = € 586,67 € 4,40

Inhalt 12 g



**Lötlösungs-
reiniger Ecoloy Tippy**

Reinigt und verzinnt verunreinigte und oxidierte Lötspitzen schnell, leicht und in einem Arbeitsgang. **Technische Daten:** // Geeignet für Lötspitzentemperaturen zwischen 250 °C und 450 °C // Inhalt: 12 g. Grundpreis 1 kg = € 829,17

15-840 550

€ 9,95

Bespann-Filz

Filz zum Bespannen von Lautsprecherboxen.
Größe 150x75 cm. Farbe schwarz. Grundpreis 1 m² = € 5,32

15-640 380



€ 5,99




8,95

Labor-Steckboard mit 140 Steckbrücken SBS-830/140

Steckboard mit 140-teiligem Brücken-Sortiment zum einfachen und schnellen Aufbau von elektronischen Schaltungen. **Features:** // 630 Hauptkontakte + 200 Verteilerkontakte // doppelseitiges Klebeband an der Rückseite des Steckboards // 140 Steckbrücken in Kunststoffbox, unterschiedliche Längen und Farben. **Lieferumfang:** Steckboard, 140x Steckbrücken in Kunststoffbox.

15-511 170

€ 8,95



Mini-HiFi-Verstärker, CTA-100 pro, USB

Kompakter und dennoch starker HiFi Verstärker in schickem Look! Als PC Sound-Verstärker für die akustische Unterhaltung einsetzbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Musikleistung: 100 W // Impedanz: 20K Ohm // Frequenzbereich: 20-30000 Hz // Anschlüsse Vorderseite: 2x Mikrofoneingänge, 6,35 mm Klinke, 1x Klinkenbuchse 3,5 mm // Anschlüsse Hinterseite: Line-IN Cinch (links/rechts), Lautsprecher Klemmanschlüsse, 12 V- Stromanschluss // 4 Regler (Bässe, Höhen, Mikro-Lautstärke, Lautstärke gesamt) // Netzkabellänge: 1,4 m // Maße: 195x205x55 mm.

15-631 179

€ 34,80



Tragkraft:
bis 30 kg

17,90
UVP* 24,95 -28%



Fahrrad-Wandhalterung 16422

Zur sicheren und praktischen Aufbewahrung eines Fahrrads. Haken sind mit Schaumstoff gepolstert. Klappbar und ausziehbar (um ca. 10 cm). **Technische Daten:** // Tragkraft: bis ca. 30 kg // Gewicht: ca. 1 kg // Maße: ca. 35 (45 ausgezogen max.) x 26x18 (42 hochgeklappt) cm.

15-852 511

UVP* € 24,95

€ 17,90

Messgeräte-Prüfleitungen

Hochwertige, hochflexible Messleitungen mit abgewinkelten Sicherheitssteckern (4 mm) und Standardspitze. Passend für fast alle Multimeter. Länge je 1,2 m. **Technische Daten:** // 1000 V // 10 A // Überspannungskategorie CAT III // Querschnitt: 0,82 mm² (AWG18) // Leitungs-Ø: 3,5 mm.



Typ	Spitze	Artikelnr.	€
TL36-1	2 mm-Kombi	15-830 003	4,38
TL36-4	4 mm-Kombi	15-830 004	4,50

NEU
im Sortiment!

17,99

UVP* 29,95 -40%



Batterietester B4 Multi Check

Professionelles Batterie-Testgerät für alle gängigen Batterietypen. Das Messgerät ist einfach zu handhaben und zeigt die Batteriespannung in Volt sowie die Kapazität in 10 % Schritten auf dem Display an.

Features: // Anzeige in V und % // Extrem hohe Kompatibilität // 2 Nachkommastellen // Selbsttest-Funktion // Geringer Energieverbrauch.

Technische Daten: // Betrieb mit 2x 1,5 V-Micro-Batterie AAA (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): ca. 150x95x24 mm.

15-273 376

UVP* € 29,95

€ 17,99



KFZ-Batteriewächter 2in1

Dieser praktische Wächter zeigt die Kapazität Ihrer Autobatterie in % an und hilft dabei eine komplette Entladung zu Vermeiden. Die integrierte Zigarettanzünder-Buchse schaltet automatisch ab, wenn der Ladezustand unter 20 % sinkt. Nur für Verbraucher bis max. 8 A geeignet. **Features:** // 90° verstellbarer Stecker // Eingebaute 10 A Sicherung // Maße (LxBxH): 95x85x40 mm.

15-351 568

€ 9,99



LED-Lampe, 4 Stück

Sehr sparsames Marken-Leuchtmittel. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Leistung: 4,5 W // LED-G45 (Tropfenform) // Sockel: E14 // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Lichtstrom: 470 lm // Lichtausbeute: 104 lm/W // Farbwiedergabindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200° // Maße (LxBxH): 45x45x79 mm.

15-537 059

€ 6,90



19,99



Multimeter PAN Minimeter

Mit kontaktlosem Spannungsprüfer und einer 21 mm Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

Features: // Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) // 1-polige Phasenprüfung, akustischer Alarm // Integrierte LED-Taschenlampe // Batterietest // Data-Hold Funktion.

Technische Daten: // Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV...600 V- // 0,1 mV...600 V~ // Gleichstrom: 1 µA...10 A // Widerstand: 0,1 Ω...20 MΩ // Messkategorie: CAT III 600 V // Betrieb: 2x 1,5 V Micro AAA // Maße (LxBxT): 150x70x50 mm // Messleitung inklusive.

15-831 098

€ 19,99



ab **119,95**

statt 130,90

-8%



NEU
im Sortiment!


Raspberry-PC PI 5

Technische Daten: // Prozessor ARM Cortex-A76 // Prozessortakt 4x 2,4 GHz // Anschlüsse extern: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x LAN (10/100/1000), 2x Micro HDMI, 1x MicroSD, 1x USB USB-C® (Strom) // WLAN, Bluetooth® Version 5.0 IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz // Gehäuse Maße: 91x65x34 mm // Passive CPU Kühlung durch Gehäuse. Halterung montierbar an VESA 75/100, Hutschiene (TH35).

Arbeitsspeicher	Artikelnr.	€
4GB LPDDR4 SDRAM	15-752 513	€130,90 119,95
8GB LPDDR4 SDRAM	15-752 514	€155,89 144,95



8,50



Mikrocontroller, PICO-WH

Ein kleines, schnelles und vielseitiges Board, das mit dem RP2040 Microcontroller-Chip ausgestattet wurde. Der Pico WH bietet neben den bekannten Spezifikationen des Raspberry Pi® Pico 2,4 GHz Wireless Single-Band Connections eine vorinstallierte 40-Pin I/O Pinleiste. Außerdem wird Bluetooth 5.2 unterstützt.

Technische Daten: // Microcontroller-Chip: RP2040 // QSPI Flash-Speicher: 2 MB // RAM: 256 KB // ADC 12-Bit 500kps // RTC / Timer mit 4 Alarmen // Anschlüsse: 2x 20 I/O Pinleiste, 30x GPIO, 16x PWM, Micro-USB für Strom und Datenübertragung, 2x SPI, 2x I²C, 2x UART // 3-poliger ARM Serial Wire Debug (SWD)-Anschluss // Spannung: 5 V / DC // Schnittstellen: I²C, PWM, Micro-USB, SPI™, UART // Maße: 51,3x21x3,9 mm.


15-811 668

€ 8,50



Arduino kompatibles Nano V3 Board

Technische Daten: // Programmierbar über kostenlose Arduino™ IDE // Anschluss über Mini-USB-Buchse // Chipsatz CH340G // Schnittstellen: I2C, UART, SPI // Flash: 32 KB; SRAM: 2 KB; EEPROM: 1 KB // 20 freie GPIO-Pins (6 PWM, 6 analoge Eingänge) // Maße: 45x18 mm.



15-810 872

€ 9,99

Kugellager

Beidseitig geschlossene Kugellager für universellen Einsatz.



Typ	Ø Innen/Außen	Breite	Artikelnr.	€	ab 5 Stück €
626ZZ	6 mm/19 mm	6 mm	15-440 431	1,-	à -80
6001ZZ	12 mm/28 mm	8 mm	15-440 429	1,30	à 1,05
6200ZZ	10 mm/30 mm	9 mm	15-440 428	1,42	à 1,20
6202ZZZ	15 mm/35 mm	11 mm	15-440 427	1,42	à 1,20

Mit 4 GB oder 8 GB

ab **67,75**



RASPBERRY PI 5

Beeindruckende Performance für Ihre Projekte. Egal, ob Sie ein DIY-Enthusiast sind, intelligente Heimautomatisierung betreiben oder innovative Prototypen erstellen - der Raspberry Pi 5 bietet die erforderliche Leistung. **Features:** // Dualband WLAN 2,4/5 GHz // Bluetooth 5.0, LE // PoE-fähig (über neues PoE+ HAT) // Power-Button // RTC-Batterieanschluss. **Technische Daten:** // Prozessor: 64-bit Broadcom BCM2712, Quad-Core ARM Cortex-A76, 2,4 GHz // GPU: Broadcom VideoCore VII // Video- Audioanschlüsse: 2x Micro HDMI, 2x MIPI (2x DSI/CSI) // Anschlüsse: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, UART // Micro SD Speicherkartenslot.




Speicher	Artikelnr.	€
4 GB LPDDR4 SDRAM	15-811 643	67,75
8 GB LPDDR4 SDRAM	15-811 644	€92,50 91,90



Integriertes Fixfokus-Objektiv

RASPBERRY PI Kameramodul V2

Für gestochen scharfe Bildqualität bei sich bewegenden Objekten. **Technische Daten:** // 8 MP Sensor // Infrarotfilter // Standbildauflösung: 3280x2464 // Videoauflösung: max. 1920x1080 (1080p) // Einzelbildrate: 30 fps (1080p), 60 fps (720p), 90 fps (480p) // Anschluss an Raspberry Pi über mitgeliefertes Flachbandkabel // Unterstützt die neueste Version von Raspbian // Gewicht: 3 g // Maße (BxHxT): 25x23x9 mm.



15-703 003

€ 12,95 € 9,99

42 Stück

46 Stück



je **7,99**



Alkaline Batterie-Sets

Die universell einsetzbaren Marken-Batterien bieten zuverlässige Leistung und Haltbarkeit. Ideal für Geräte des täglichen Gebrauchs, wie Fernbedienungen, Wecker, Taschenlampen usw.

Inhalt	Artikelnr.	€
42x Mignon (AA)	15-272 555	€9,49 7,99
42x Micro (AAA)	15-272 559	€9,49 7,99
30x Mignon (AA) + 16x Micro (AAA)	15-272 556	€9,99 7,99

JOY-IT®

Messgerät/Transistortester LCR-T7

Dieses Messgerät kann Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren, Batterien und Bauteile erkennen und ausmessen, Infrarot-Signale entschlüsseln und in Wellenform anzeigen. Mit automatischer Kalibrierung und Ein-Tasten-Bedienung.

Technische Daten: // Z-Diode Durchbruchspannung: 0,01...30 V // Z-Diode: 0,01...4,5 V // Diode UF: kleiner 4,5 V // Thyristor/Triac IGT: kleiner 6 mA // Messbare Komponenten: Widerstand, Kondensator, Induktor, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Bipolartransistor, Infrarot-Decoder (Hitachi-Codierung) // Display: 4,6 cm (1,8") TFT LCD (160x128px).

15-830 961

€ 24,99



verbatim

USB 2.0 Laufwerk

28,95

Die perfekte Ergänzung für Ihr Notebook oder Ultrabook. Damit können Sie Ihre Software installieren oder Backups erstellen. **Technische Daten:**

// Kompakter und leichter externer CD/DVD-Brenner // Vollständig kompatibel mit der MDISC-Archivierungstechnologie // Enthält die Nero Burn & Archive Software // Schnittstelle: USB 2.0 // Maße (LxBxH): 142x135x16 mm.

15-704 260

€ 28,95




Festplatten-Einbaurahmen HL-SD3, 2x HDD/SSD

Dieses Adapterkit ermöglicht den Einbau von zwei (6,35 cm) 2,5" Festplatten in normale PCs. Lieferung mit Stromversorgungsadapter, SATA-Anschlusskabel, Metall-Einbaurahmen für 8,9 cm (3,5")-Laufwerksschächte und Befestigungsmaterial.

15-703 920

€ 4,95



SHARP

Soundbar HT-SB140

Kabelloser Musikgenuss in hoher Qualität dank der Bluetooth-Funktion, nutzen Sie entweder die mitgelieferte Fernbedienung oder die Tasten direkt am Gerät.

Features: // Platzsparend durch Wandmontagemöglichkeit // Elegantes Design mit Metall-Frontgitter und schwarz mattem Finish // Maximale Ausgangsleistung von 150 Watt für leistungsstarken Sound // Verschiedene Equalizer-Einstellungen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Audioleistung: 150 W // Schnittstellen: 1x HDMI mit ARC und CEC, 1x Optischer Eingang, 1x Aux-In 3,5 mm, 1x Bluetooth V 4.2 // Audiokanäle: 2.0 // Gewicht: 1,3 kg // Maße: 950x60x60 mm. **Lieferumfang:** Soundbar, Kabel, Fernbedienung inkl. Batterie, 2x Wandhalterung.

15-641 622

~~UVP* € 129,-~~ € 59,95

NEU
im Sortiment!

59,95
UVP* € 129,- -54%

TAGESPREISE 1

ab 99,95
statt 149,99 -33%

2

3

4

verbatim

Externe SSD Pocket

Die SSD bewältigt schnell auch große Datenübertragungen. Ideal für hochauflösende Videobearbeitung, die Verwaltung großer Datenmengen oder die Maximierung der Spieleleistung. **Technische Daten:** // SSD-Formfaktor: M.2 // USB-Anschlussstyp: USB Type-C // USB-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) // Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s // Gehäuse: Polycarbonat (PC) // Unterstützt: Windows 10, 11, 8 // Maße (BxTxH): 45,1x96,1x10 mm.

Kapazität	Farbe	Artikelnr.	€
1 TB	schwarz, grau	15-725 198	€ 149,99 99,95
	schwarz, blau	15-725 199	€ 149,99 99,95
	schwarz, rot	15-725 200	€ 149,99 99,95
2 TB	schwarz, orange	15-725 201	€ 149,99 99,95
	schwarz, grau	15-725 202	€ 199,95 179,95
	schwarz, blau	15-725 203	€ 199,95 179,95
	schwarz, rot	15-725 204	€ 199,95 179,95
4	schwarz, orange	15-725 205	€ 199,95 179,95

Gerlinger Klebeband

PVC-Isolierband

Einseitig mit vernetztem Kautschukkleber beschichtet. Länge: 33 m. **Technische Daten:** // Träger: Weich PVC Folie // Gesamtdicke: 0,12 mm // Reißkraft: ≥ 25 N/cm // Reißdehnung: >100 % // Klebkraft: $\geq 1,6$ N/cm // Temperaturbereich: -10 °C...+105 °C // Verarbeitungstemperatur: >5 °C // Begrenzt UV-beständig // Brandverhalten: selbstlöschend B1 // Breite: 19 mm // Innenkern-Ø: 38 mm.



Farbe	Artikelnr.	€	Grundpreis
weiß	15-511 779	2,60	1m = -,08 €
grau	15-511 780	2,60	1m = -,08 €
blau	15-511 782	2,60	1m = -,08 €

XLABS

True-RMS Multimeter MS0205

Features: // Durchgangsprüfer ($40 \Omega \pm 5\Omega$) // NCV-Messung // True-RMS für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen // Automatische oder manuelle Bereichswahl // Hintergrund- & Arbeitsbeleuchtung // Data-Hold-Funktion // Auto-Off-Funktion nach 15 Minuten // „Batterie schwach“-Anzeige // Robustes Gehäuse mit Aufsteller. **Technische Daten:** // Gleichspannung: 0...1000 V // Wechselspannung: 0...750 V // Gleich-Wechselstrom: 0...10 A // Widerstand: 0...60 M Ω // Kapazität: 0...100 mF // Frequenz: 0...10 MHz // Temperatur: -20...+1000 °C // Diodes: Teststrom 1,5 mA, Testspannung 3 V // Abtastrate: 3x/Sekunde // 3 5/6-stellige Anzeige (6000 Zählheiten) // Betrieb: 4x 1,5 V Mignon AA (inkl.) // Messkategorie: CATIII 1000 V, CATIV 600 V (EN61010-1) // (HxBxT): 190x89x55 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, 2x Messgeräte-Prüfleitungen, Temperaturfühler, Anleitung.

15-830 953

~~UVP* € 39,95~~ € 34,99





DYSON LED-TV Ultimax

Erlebe Entertainment mit einer Top-Auswahl an Inhalten und Apps. Die smarte Oberfläche ermöglicht es, schnell und einfach auf Lieblingsserien und -filme zuzugreifen. **Features:** // Cloud-Gaming ohne Konsole // Smart Hub als Entertainment-Mittelpunkt. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Auflösung: 1920x1080 Pixel // Musikleistung: 2x10 W // CI+, 3x HDMI, AV, Mini AV, RJ45, DVB-S2, DVB-T2-C.

Display	Maße mit Fuß (BxHxT)	Artikelnr.	UVP* €	€
80 cm (32")	716x191x505 mm	15-610 155	UVP* € 259,99	179,90
108 cm (43")	955x207x642 mm	15-610 156	UVP* € 299,99	239,90



Heizungssteuerung DECT 301

Wochen-Zeitprogramm: bis zu 8 Schaltpunkte pro Tag // Taste zur manuellen Änderung der Raumtemperatur // Urlaubsschaltung // Gruppenschaltung (Mehrere FRITZ! DECT 301 werden zu Gruppe/Raum zusammengefasst) // Einstellbare Temperaturabweichung (Offset) // Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24 h // Anzeige der gemessenen Temperatur sowie Einstellen der Soll-Temperatur über FRITZ!Fon, FRITZ!Box oder MyFRITZ!App // Intuitive Einrichtung im Browser über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box // Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet auch unterwegs // Displayinhalt drehbar // Konfigurierbare Fenster-offen-Erkennung // Tastensperre - separat für Heizkörperregler und Fernzugriff // Kalkschutzfunktion // Frostschutz-Automatik // Adapter für Danfoss RA inkl. // Batterien inkl.



15-740 657 € 49,95



Steckdosentester mit RCD-Prüfung

Schnelle und unkomplizierte Prüfung von Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabeln in 230 V-Netzen. Die integrierte LED-Anzeige gibt nach dem Einstecken des Testers eine direkte Information über den Verdrahtungszustand des Prüfobjekts. Lebensgefährliche Anschlussfehler werden mit verschiedenen LED-Leuchtanordnungen angezeigt. **Anzeigemodi:** // Korrekte Verdrahtung // fehlender/unterbrochener Schutzleiter (PE), Neutralleiter, Phase // Phase und Schutzleiter vertauscht // Phase und Neutralleiter vertauscht. **Technische Daten:** // Eingangsspannung: 110...230 V~ // FI/RCD-Testfunktion: > 30 mA // Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 300 V.



15-830 944 UVP* € 15,99 € 14,95



Einhell Multi-Tool-Set

NEU im Sortiment!

ab **9,99**

Passend für handelsübliche Multitools außer Starlock-Maschinen. **Features:** // Für die Bearbeitung versch. Baustoffe // Schnellwechselfunktion durch Open Back Aufnahme.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 Bimetall-Tauchsägeblatt, Bimetall-Halbrund-Sägeblatt, CrV-Tauchsägeblatt, Flexibler Schaber	15-504 687	9,99
2 Bimetall-Tauchsägeblatt, Halbrund-Sägeblatt, CrV-Tauchsägeblatt, Halbrund-Sägeblatt, Delta-Raspel, Flexibler Schaber	15-504 688	14,99

XLABS Fehlerindikation durch Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung

RCD-Prüfgerät GT0010

Speziell konzipiert für das Testen und Messen aller relevanten Funktionsparameter von Fehlerstromschutzschaltern (RCDs) in 230 V Netzen. Neben den genauen Messwerten informiert die mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung des Displays den Benutzer optisch durch einen Farbwechsel über das Vorliegen eines Fehlers. Abgerundet wird der Funktionsumfang zudem durch einen Netzspannungs-, PE-/L- und Fehlerspannungsindikator, die den Tester zu einem vollumfänglichen RCD-Tester machen. **Features:** // Vorprogrammierter Prüfablauf // Präziser FI-Schutzschaltertest mit definiertem Fehlerstrom (10...650 mA) und Auslösezeit // Auslösung bei negativer/positiver Halbwellen, normal/verzögert (selektiv, Auslöseprüfzeit bis 30 s) // Rampentest // Test Personenschutzschalter // Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V // Maße: 71x210x51 mm. **Lieferumfang:** RCD-Tester, Anleitung, 4x AA-Batterien.



15-830 943 UVP* € 119,99 € 105,50

111,-



Bürohocker Sitsness Bob

„Sitzen in Bewegung“ vom Schweizer Designer Thomas Walser wieder neu interpretiert und auf den Punkt gebracht. Bereits sein Vorgängermodell, das mit einem Luftreifen versehen war, wurde weltweit zum Erfolg. Der Hocker kann durch seine Federwirkung frei schwingen und kehrt immer wieder in seine Ausgangsposition zurück. **Technische Daten:** // Drehbar // Höhe: 57 cm // Gestell: Fußring poliert // Höhenverstellbar // Max. Nutzergewicht: 110 kg // Max. Nutzergröße: 1,92 m // Sitzdurchmesser: 38,5 cm // Sitzhöhe: 44...57 cm.



15-891 631 € 111,-



HIRSCHMANN
Test & Measurement
since 1910

Büschelstecker

Mit Schraubanschluss und Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise.

Technische Daten: // Bauform: 4 mm // Betriebsspannung: ≤ 60 V // Betriebsstrom: ≤ 30 A // Kabel-Ø: ≤ 4 mm // Material (Steckbereich): Messing, vernickelt // Steckkategorie: CAT I // Querschnitt: ≤ 2,5 mm².

Farbe	Artikelnr.	€
rot	15-452 621	1,69
schwarz	15-452 622	1,69
blau	15-452 623	1,69
gelb	15-452 624	1,69
grün	15-452 625	1,69

NEU
im Sortiment!

9,99
UVP* 14,95 -33%

daylite

Schreibtischleuchte HD2011

Diese Lampe bietet die optimale Beleuchtung für produktives Arbeiten. Egal ob LED-Lampe oder Vintage-Glühbirne, dank des E27 Sockels können Sie das passende Leuchtmittel wählen. Ein praktischer Schalter am Kabel ermöglicht es Ihnen, das Licht ein- und auszuschalten. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~ , 50 Hz // Leistung: max. 25 W // Schutzart: IP20 // Material: Metall // Kabel: 1,65 m // Maße (ØxH): 145x400 mm.

15-539 194



UVP* € 14,95 € 9,99

Inkl. 60 Nietmuttern

BGS
technic

Nietmutterzangen-Set

Diese Zange ist geeignet für Aluminium-, Stahl- und Edelstahlnietmuttern.

Technische Daten: // Hub: max. 9 mm // Gewicht: 1100 g. **Lieferumfang:** Nietzange 330 mm (13"), 5 austauschbare metrische Zugstückpaare für M3, M4, M5, M6, M8, M10, Blindnietmuttern M3, M4, M5, M6, M8, M10, Universalschlüssel.

15-504 094

€ 59,99

Passendes Nietmutter-Sortiment, 150-teilig

15-491 190

€ 9,50



Felgenbürste

Microfaser, Maße: 25x5x4,5 cm.

15-852 605 UVP* € 7,99 € 4,99

10 m lang



LAS
auto und camping Zubehör

Versorgungskabel 10262

7-poliges Stromversorgungskabel für den Anhänger. **Technische Daten:** // Leiterquerschnitt: 0,75 mm² // Außen-Ø: 0,85 cm // Normung nach ISO 1724 und 11446 // Material: PVC // Länge: 10 m.

15-851 470 Grundpreis 1 m = € 1,70 € 17,-

daytools

Crimpzangen-Set mit 1.200 Aderendhülsen

Die Aderendhülsen sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektronik und den Labor-Bedarf. Die Crimpzange ist optimal auf den Anwendungsbereich abgestimmt. **Aderendhülsen:** // Spannungsfestigkeit (max.): 440 V // Material: Polyamid, Kupferlegierung. **Crimpzange:** // Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung // Anwendungsbereich: Aderendhülsen // Material: Stahl // Arbeitsbereich: 0,25 bis 10 mm² // Arbeitsbereich-Querschnitt (AWG): 23-7 AWG. **Lieferumfang:** // Aderendhülsen: 200x Weiß 0,5 mm² (22 AWG) // 200x Grau 0,75 mm² (20 AWG) // 200x Rot 1 mm² (18 AWG) // 250x Schwarz 1,5 mm² (16 AWG) // 250x Blau 2,5 mm² (14 AWG) // 50x Grau 4 mm² (12 AWG) // 25x Gelb 6 mm² (10 AWG) // 25x Rot 10 mm² (7 AWG) // Automatik-Crimpzange.

15-453 636

€ 24,95 € 19,95



daylite A ↑ G

LED-Strip LS-360-WW-3M

Hochwertiger, flexibler LED-Strip in warmweißer Lichtfarbe. Dank Selbstklebefläche einfach und werkzeuglos zu montieren. Das 3 m lange LED-Band kann nach jeder 3. LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 12 V- // Betriebsstrom (360 LEDs): 2,2 A // Farbtemperatur: 3000 K // Abstrahlwinkel: 120° // Lichtstrom: 970 lm/m // Anschlusslitzten: 100 mm // (LxBxH): 3000x8x2,3 mm.

15-120 775

€ 13,80 € 6,99



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Lampen

Diese sehr sparsamen LED-Leuchtmittel überzeugen durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 8,5 W // Entspricht Glühlampe: 60 W // Bauform: A60 // Sockel: E27 // Lichtstrom: 806 lm // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200°.

Farbtemperatur	Lichtausbeute	Maße (HxØ)	Artikelnr.	€
4000 K (neutralweiß)	95 lm/W	112x60 mm	15-534 929	-,79
3000 K (warmweiß)	89 lm/W	106x60 mm	15-535 411	-,69



Gerlinger Klebeband

Made in Germany

Aluminium-Klebeband 705

Isolierung gegen Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit. Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen. Abdichtung von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas. Nicht brennbar. Übertagende Alterungsbeständigkeit. **Technische Daten:** // Gesamtdicke: (DIN EN 1942)* 0,065 mm // Reißkraft: ≥ 30 N / 25 mm // Reißdehnung: ≥ 5 % // Klebkraft: 1 ≥ 5 N / 25 mm // Temperaturbereich: -40 °C...+140 °C // Hitzebeständigkeit: (kurzzeitig) +180 °C // Nach DIN 4102 Teil 1 Klasse A2 und B1 // Länge: 100 m // Breite: 50 mm.

15-511 568

Grundpreis 1 m = € -13 € 12,60



26,99

Kleiner Preis!

GLORIA

Rauchmelder 002518.2007 RC-10

Der wohl kleinste Rauchwarnmelder der Welt mit nur 4 cm Höhe bietet zuverlässigen Schutz für bis zu 10 Jahre. Die große, zentrale Taste ermöglicht eine einfache Funktionsprüfung und das Stummschalten von Fehlalarmen. Dank LED-Anzeige haben Sie stets den Überblick über Betriebsbereitschaft und mögliche Störungen. **Features:** // Q-Label und VdS zertifiziert. **Technische Daten:** // Stromversorgung: integrierte 3 V Batterie // Lautstärke: 85 dB // Betriebstemperatur: +4...+38 °C // Durchmesser: 40 mm.

15-581 323 **€ 26,99**



100-teilig

BOSCH

Werkzeugset 2.607.002.555

Bithalter, Bits, Bohrer, Holzschrauben und Dübel in Rolltasche. **Lieferumfang:** // 4 Metallbohrer 4/5/6/8 mm // 4 Steinbohrer 4/5/6/8 mm // 4 Holzbohrer 4/5/6/8 mm // 1 magnetischer Bithalter // 4 Kreuzschlitz-Bits PH1/PH2/PZ1/PZ2 // 2 Längsschlitz-Bits S4/S6 // 2 Innenstern-Bits T20/T25 // 2 Innensechskant-Bits Hex4/Hex5 // 23 Dübel Ø 4 mm // 12 Dübel Ø 5 mm // 8 Dübel Ø 6 mm // 15 Holzschrauben 3x30 mm // 10 Holzschrauben 4x40 mm // 8 Holzschrauben 5x50 mm.

15-504 248 **€ 2,95**

57,40
UVP* 139,- -59%

denver

Wildkamera WCT-8026W

Nimmt Fotos und Videos mit 48 Megapixeln und 4K Ultra HD auf. Kombiniert mit klarem Audio, erfahren Sie mehr über die Geheimnisse der Natur. **Features:** // Digitale Wildkamera mit 8 MP CMOS Sensor // WIFI-Funktion // Bluetooth // 5,08 cm (2") LCD-Bildschirm // Vollautomatisches IR-Licht // Dank IR-Technik Aufnahmen bei Nacht ohne Blitz möglich. **Technische Daten:** // Betrieb über 8 Mignon-Batterien (nicht inkl.) // Fotoauflösung: 48 MP (interpoliert) // Videoauflösung: 3840x2160 / 4K (interpoliert) // Schutzart: IP65 // Speicherplatz: bis zu 265 GB über microSD (nicht inkl.) // 120° Erfassungswinkel // PIR-Erfassungreichweite: 1...20 Meter // Standby-Zeit: bis zu 8 Monate // Anschlüsse: microSD, USB-C // Gewicht: 390 g // Maße (BxHxT): 96x141x84 mm. **Lieferumfang:** Wildkamera, USB-C Kabel, Befestigungsgurt, Anleitung.

15-581 248 **UVP* € 139,- € 57,40**



Miniator-Drucktaster

Schaltleistung 125 V / 3 A, 250 V / 1 A // Kontaktwiderstand max. 20 mΩ // Frontplattenstärke max. 4 mm // Einbau-Ø: 7 mm // PBS-10C-2 // Schaltkontakt: Öffner.

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz	15-420 321	-,73
rot	15-420 319	-,73
grün	15-420 008	-,73
gelb	15-420 009	-,73
blau	15-420 036	-,73

25 Stück



Hochspannungs-Kondensatoren

15-800 019 **€ 2,85**



15,99
UVP* 31,99 -50%

kwb

Bohrmaschinen-Ständer 778400

Die ideale Bohrhilfe für gerade und schräge Bohrungen. Mit der 2-Säulenführung ermöglicht der Ständer präzises Arbeiten in waagerechter, senkrechter und Winkel-Bohrungen. Der Bohrmaschinenhalter ist für alle Bohrmaschinen und Akkuboehrschrauber mit einem Durchmesser von 43 mm Eurospannhals geeignet. **Features:** // Bohren im Winkel von 90° bis 45° // Stufenlose Tiefeneinstellung // Integrierte V-Nut.

15-504 443 **UVP* € 31,99 € 15,99**

5 Stück

daytools

Einbaubuchsen

Isoliert, für 4 mm Zwergstecker // Nennspannung: 30 V / 60 V // Nennstrom: max. 24 A // Einbau-Ø: 7,5 mm // Länge: 22 mm // Lötkelch // Zentralbefestigung mit Mutter.

Farbe	Artikelnr.	€
•	15-451 824	1,85
•	15-451 825	1,85
•	15-451 826	1,85
•	15-451 830	1,85



kwb

Drahtbürste 922740

Besonders gut geeignet für die Reinigung von Holzoberflächen und Grillrosten. **Features:** // Ideal für Reinigungsarbeiten im Haushalt und in der Werkstatt // Länge: 275 mm.

15-504 451 **UVP* € 5,29 € 3,20**



be quiet!

Lüfter Light Wings PWM High-Speed

Beeindruckende Beleuchtung, hohe Performance und leisen Betrieb für eine lebhaft und effiziente Kühlung. **Technische Daten:** // Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2200 RPM // Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 31 dB // Maximaler Luftstrom: 71,7 cfm // Luftstrom: 121,82 m³/h // Unterstützung der Pulsweitenmodulation // Gewehrlager // Beleuchtungs-LED // Anschluss: 4-polig // Stromverbrauch (Standardbetrieb): 4,68 W // Spannung: 5...13.2 V // Nennspannung: 12 V // Nennstrom: 0,67 A // Höhe: 25 mm // Kabel: 0,5 m.

Durchmesser	Artikelnr.	€
1 12 cm	15-704 958	10,29
2 14 cm	15-704 953	24,95



Topstar

Bürostuhl Point 60

Small-Office Bandscheiben Drehstuhl.
Technische Daten: // Lenkrollen
// Sitz und Rückenlehne gepolstert
// Höhe: 97-109 cm // Lehnenhöhe: 57 cm
// Maße Sitz (BxT): 46x46 cm // Sitzhöhe: 40...52 cm.

15-891 630 ~~€ 99,95~~ € 79,99

ab **21,95**

4,7 oder
10 Ports



LogiLink USB-C-Hub

Der USB-C Hub unterstützt den modernen USB 3.2 Gen2-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von mehreren Geräten. Natürlich können Sie auch Geräte älterer USB Generationen anschließen und nutzen. Dieser praktische und edel aussehende Hub im Aluminium-Design ist auf jedem Schreibtisch ein wahrer Hingucker. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.2 Gen2 Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s.

Anschlüsse	Artikelnr.	€
4	15-714 338	21,95
7	15-714 337	32,95
10	15-714 336	43,95



V-TAC
Meaningful Innovation.



LED-Röhre VT-125

Überzeugt mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 24 W // Sockel: G13
// Bauform: T8 // Lichtstrom: 3000 lm
// Farbwiedergabeindex: 80 Ra // Abstrahlwinkel: 160° // Maße: 28x1500 mm.

Farbtemperatur	Artikelnr.	€
4000 K	15-535 760	6,50
6500 K	15-535 761	6,50

FENIX LED-Taschenlampe LD 22 V2.0



Die kompakte Mehrzweck-Taschenlampe besitzt eine Leuchtwerte von bis zu 214 Metern. Darüber hinaus ist sie mit fünf Helligkeitsstufen sowie Strobe und SOS versehen, die über einen taktischen Heckschalter und funktionalen Seitenschalter gesteuert werden. Der ideale Allrounder für den alltäglichen Gebrauch und für Outdoor-Aktivitäten. **Features:** // 5 Helligkeitsstufen, Strobe und SOS Lichtleistung // Ladestands-Anzeige. **Technische Daten:** // Betrieb mit Li-Ion-Akku, 1100mAh oder 2x AA-Batterien (inkl.) // LED: Luminus SST70 WXS // Lichtstrom: 800/350/100/30 lm, ECO: 2 lm // Leuchtdauer: 220 h (bei Eco Stufe) // Schutzart: IP68 // Stoßfestigkeit: 1 Meter // Gehäuse-Material: Aluminium A6061-T6 // Maße (LxØ): 148x20/18 mm. **Lieferumfang:** LED-Taschenlampe inkl. Li-Ion Akku, 2x AA-Batterien, USB-C Ladekabel, Ersatz-O-Ring, Holster, Lanyard, Anleitung.

15-521 643

59,99
statt 65,99 **-9%**

~~€ 65,99~~ € 59,99

NEU
im Sortiment!

LEDVANCE

LED-Deckenlampe Highbay Blade

Diese Leuchte können Sie einfach in eine normale E27 Fassung einschrauben und haben sofort viel Licht, um zum Beispiel Renovierungsarbeiten durchzuführen. Durch die verstellbaren Licht-Flügel kann das Licht in die Richtungen verteilt werden, die Sie ausleuchten möchten. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum: A - G) // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 23 W // Farbtemperaturen: 4000 K (neutralweiß) // Lichtstrom: 2350 lm // Lichtausbeute: 102 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 82 Ra // Schutzart: IP20 // Maße Ø 231x91 mm.

15-539 934

F A ↑ G

€ 11,95



4-fach Steckdosenblock 23791

Mit diesem Powerblock haben Sie in Küche, Werkstatt etc. 4 schnell erreichbare Steckdosen plus 2 USB Ladebuchsen für Ihr Smartphone oder Tablet. **Features:** // Metall-Innenrahmen zur Versteifung // Steckdosen im Inneren bereits vor verkabelt // Gehäuse ist 45° angewinkelt. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: max. 250 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Leistung: max. 3600 W

// USB-A Buchse: 5,0V=, max. 3A/15W
// USB-C Buchse: 5,0V=3A/15W,
9,0V=2,22A/20W, 12,0V=1,67A/20W
// USB-A + C gleichzeitig 5,0V= max. 3A/15W
// Maße (BxHxT): 260x80x80 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
anthrazit	15-554 749	24,90
schwarz	15-554 750	24,90
silber	15-554 751	24,90
weiß	15-554 752	22,95

ab **22,95**
Power-Preis!

kwb
GERMANY GMBH

Trennscheibe

Für besonders exakte und hochwertige Schnitte von Stahl und Edelstahl. **Technische Daten:** // Umfangsgeschwindigkeit: max. 80 m/s // Scheibenaufnahme: 22,23 mm.

Maße	Stück	Artikelnr.	€
115x	1	15-504 673	-,89
1,0 mm	10	15-504 699	8,90
125x	1	15-504 674	-,99
1,0 mm	10	15-504 700	9,90



Abb. beispielhaft

2,70

20 ml

Sekundenkleber SuperGlue 100 LL

Schnelle Aushärtung in unter 7 Sekunden. Für saugende Materialien, Leder, Pappe, Kork, Holz, Schaum, Kunststoff, Elastomere und Metall. **Technische Daten:** // Farbe: Transparent // Temperaturbeständigkeit (°C): bis 100 °C // Wasser- und UV-beständig // Verarbeitungszeit: 1-5 min // Inhalt: 20 ml.



15-512 576 Grundpreis 1 L = € 135,- € 2,70

Bluetooth

29,99

Spar-Impuls!

WON True RMS Bluetooth-Multimeter OW18B

Spitzen-Multimeter mit nützlichen Zusatzfunktionen wie Temperaturmessung, Echteeffektivwertmessung, Datenlogger, usw. Dank Bluetooth kann das Multimeter mit Smartphones und Tablets gekoppelt werden.

Features: // Automatische oder manuelle Bereichswahl // Relativmessfunktion // Hintergrundbeleuchtung // Data-Hold-/Auto-Off- & Sleep-Funktion.

Technische Daten: // Messkategorie: CATIII 1000 V, CATIV 600 V // Gleichspannung: 0-1000 V // Wechselspannung: 0-750 V // Gleich-/Wechselstrom: 0-20 A // Widerstand: 0-60 M Ω // Kapazität: 0-60 mF // Frequenz: 0-10 MHz // Duty Cycle: 0,1-99,9 % // Temperatur: -50...+400 °C // Diodentest // Durchgangsprüfer (< 30 Ω) // Abtastrate: 3x/s // NCV-Messung // Frequenzbereich 40-1000 Hz // 3 5/6-stellige Anzeige (5.999 Zählheiten) mit 24 mm Ziffernhöhe // Betrieb mit 9 V-Block (nicht inkl.) // Maße (HxBxT): 190x90x56 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, 2 Messgeräte Prüfleitungen, 2 Krokoklemmen, Temperaturfühler, Schraubendreher.

15-830 830

€ 29,99



PROFI COOK

Wasserkocher PC-WKS 1190 G inox LED

Der optimale Küchenhelfer für Ihren Haushalt.

Features: // Glas-/Edelstahlgehäuse // 360° drehbare Steckverbindung // Selbstschließende Einfüllöffnung im Deckel // 5-farbige, temperaturabhängige Wassertankbeleuchtung (50, 70, 80, 90, 100 °C) // BPA-frei // Verdecktes Edelstahlheizelement // Automatische und manuelle Abschaltung // Wasserstandsanzeige // Trockengeh-/Überhitzungsschutz.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: 2200 W // Fassungsvermögen: 1,7 L // Maße (BxHxT): 215x250x170 mm.

15-694 364

UVP* € 44,95 € 24,95



soundmaster®

UKW-Radio RCD1185

Das Kofferradio mit seinem abgerundeten Alu-Style Design besticht durch seine zeitlose Eleganz und Unaufdringlichkeit.

Features: // UKW-Radio mit CD-Player // Liest CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3 // Resume-Funktion - setzt die Wiedergabe an beendeter Stelle fort // LCD-Anzeige // CD-Titelprogrammierung // CD-Titelwiederholung // Kopfhörerbuchse.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz (Netzadapter) // Batteriebetrieb: 4x Baby/C Batterien, 1,5 V (nicht inklusive) // Anschlüsse: Kopfhörer 3,5 mm Klinke // Maße: 265x85x165 mm. **Lieferumfang:** Radio, Netzadapter, Bedienungsanleitung.

15-631 127

UVP* € 59,90 € 44,99



Schalt-Netzteil mit Anschlussleitung

REST POSTEN Solange Vorrat!

Open-Frame Schaltnetzteil mit ausgangsseitiger Anschlussleitung (1,2 m) mit Zulentlastung und Hohlstecker 2,4/0,75 mm, Pluspol innen. **Technische Daten:** // Eingang: 100...240 V~ // Ausgang: 5 V- / 500 mA // Platinenmaße (LxBxH): 53x39x12 mm.

15-351 271

€ 8,89 € -46

9,50


daypower

NF-Verstärkermodul VM-TDA7297

Kompakter Stereo-Audioverstärker mit Lautstärkeregelung. **Technische Daten:** // IC: TDA7297 // Betriebsspannung: 6...18 V // Ausgangsleistung: max. 2x 15 W // Lautsprecher-Impedanz: 4...8 Ω // Frequenzbereich: 20...20000 Hz // Signal-Anschluss: Stiftleiste, 3-polig, RM 2,54 // Anzeige: LED, rot // Maße: 53x38x29 mm.

15-630 483

€ 9,50



MULLER LICHT

LED-Deckenleuchte Reva Round

Die moderne LED-Deckenleuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort.

Technische Daten: // Produkt enthält eine Lichtquelle der EEK F (EEK-Spektrum A - G) // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 18 W // Lichtstrom: 1820 lm // Lichtausbeute: 101 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Abstrahlwinkel: 120° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden // \varnothing xH: 310x55 mm // Gewicht: 355 g.

15-538 734

€ 8,10



Schrumpfschlauch-Sortimente, 100-teilig

ab 1,80

Hochwertig, mit je 100 mm Länge. Schrumpfrate 2:1, Schrumpftemperatur 125 °C. **Inhalt je Set (gesamt 100 Stück):** 30x 1,5 mm \varnothing , 10x 6 mm \varnothing , 30x 2,5 mm \varnothing , 20x 4 mm \varnothing , 6x 10 mm \varnothing , 4x 13 mm \varnothing .

Farbe	Artikelnr.	€
schwarz	15-800 405	1,85
farbig, gemischt	15-800 411	1,80



RCD-Prüfung

UNI-T Spannungsprüfer UT18D

Das Gerät in Profiqualität liefert präzise Messwerte auf dem beleuchteten LC-Display. Zudem bietet es eine automatische Bereichswahl und integrierte LED-Taschenlampe. **Features:** // LC-Display // Schutzart: IP65 (Wasserfest) // Automatische Bereichswahl // Arbeitslicht (LED) // Batterie-leer-Anzeige // Auto-Standby // RCD-Test // DC-Polungsanzeige. **Technische Daten:** // Schutzkappen für Messspitzen inkl. // Betrieb: 2x Micro AAA (nicht inkl.) // Messbereich Gleich-/Wechselspannung: 6...690 V // Frequenz: 40...400 Hz // Messkategorie: CAT III/690 V, CAT IV/600 V // Gewicht: 295 g // Maße (LxBxT): 272x85x31 mm.

15-830 789

€ 38,99





CONCEPTRONIC
USB-Adapter ABBY01B

Der USB-zu-SATA-Adapter erweitert Ihren PC oder Laptop mühelos durch eine externe 2,5-Zoll-SATA-SSD oder -Festplatte, bietet effiziente Datenübertragung mit Übertragungsraten von bis zu 6 Gb/s.
Technische Daten: // UASP-Unterstützung // Plug & Play // Maße (BxTxH): 32x12x65 mm // Gewicht: 22 g.

15-714 276 € 8,95



KSS
Kabel • Simple & Safe
Kabelbinder-Sortiment, UV-beständig, 100 Stück

Polyamid 6.6, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -40...+ 85 °C.


Maße (LxB)	Artikelnr.	€
80x2,5 mm	15-443 388	-,75
100x2,5 mm	15-443 390	-,85
120x2,5 mm	15-443 391	1,25
120x3,2 mm	15-443 392	1,65
142x2,5 mm	15-443 395	1,45
142x3,2 mm	15-443 396	1,99
155x2,5 mm	15-443 398	1,65

Kemo
Electronic
Bausatz Geschicklichkeitsspiel

5,49

Fädeln Sie eine kleine Drahtschleife durch einen in viele Bögen und Hindernisse gebogenen Draht. Wer mit der Drahtschleife den Fädeldraht berührt, löst ein akustisches und optisches Signal aus.
Technische Daten: Betriebsspannung: 9...12 V/DC // optisch + akustisch // Platinengröße: 45x20 mm.

15-811 300



€ 5,49

Lötverbinder & Schrumpfschlauch Set

120 Lötverbinder und 240 Schrumpfschläuche.
Schrumpfschläuche: 50x 2x45 mm gelb, 40x 3,5x45 mm grün, 30x 4x45 mm rot, 30x 4x45 mm schwarz, 25x 5x45 mm blau, 25x 6x45 mm gelb, 20x 7x45 mm schwarz, 20x 10x45 mm schwarz.
Lötverbinder: 30x 2x25 mm, 40x 3x40 mm, 40x 5x40 mm, 10x 6x40 mm.

15-452 960



€ 14,99 € 12,99



Fahrrad-Scheinwerfer

Runder LED-Vorderscheinwerfer mit An-/Ausschalter und integriertem Reflektor.
Features: // Mit Halterung und Kabel // StVZO zugelassen. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 6 V // Material: ABS, AS, PMMA // Anschluss: Dynamo.

Typ	Lichtstärke	Schutzklasse	Maße (HxBxT)	Artikelnr.	€	
1	40025	30 lux	IPX3	110x66x35 mm	15-852 236	5,95
2	40024	80 lux	IPX4	110x66x35 mm	15-852 235	12,95
3	49002	90 lux	IPX4	110x66x35 mm	15-851 999	20,35

79,90
Top-Laufzeit!



FENIX
LED-Stirnlampe HM60R

Stirnlampe mit einer ultralangen Laufzeit. Mit Spot- und Flutlicht eignet sich die Stirnlampe sowohl für die Fern- als auch für die Weitwinkelausleuchtung.

Features: // 1200 Lumen Helligkeit vorhanden // Schwenkbarer Aluminiumkörper.
Technische Daten: // Betrieb mit Li-Ion Akku (18650), 3400 mAh // LED: Luminus SST40 LED, neutralweiße XP-G2 LED // Lichtstrom: max. 1200 lm // Leuchtweite: max. 116 m // Leuchtdauer: max. 54 h // Schutzart: IP68 // Stoßfestigkeit: 2 m // Gehäuse: Aluminium // Gewicht: 157 g // Maße (BxHxT): 84x45x45 mm.
Lieferumfang: LED-Stirnlampe inkl. Akku, USB-C Ladekabel, Ersatz-O-Ring.

15-521 642

€ 79,90

Gerlinger Klebeband

Made in Germany

Flachkrepp-Klebeband 104

Imprägniertes, reißfestes und dehnfähiges Abdeck-Klebeband mit kurzhitzebeständigem Naturkautschuk-Kleber. **Features:** // Feuchtigkeitsabweisend // Fein gekrepp. **Technische Daten:** // Klebkraft: ≥5 N / 25 mm // Reißkraft: ≥80 N / 25 mm // Reißdehnung: 5 %...8 % // Temperaturbereich: -30 °C...+ 60 °C // Innenkerndurchmesser: 76,5 mm // Gesamtdicke: 0,13 mm // Länge: 50 m.



Breite	Artikelnr.	€	Grundpreis
30 mm	15-512 471	1,90	1 m = €-,04
50 mm	15-512 461	3,40	1 m = €-,07

NEU
im Sortiment!
4 USB-Anschlüsse

CONCEPTRONIC

USB-Hub HUBBIES05B

Dieser USB-2.0-Hub mit vier Ports für unterwegs statet Ihren PC oder Ihr Notebook mit vier zusätzlichen USB-2.0-Ports zum Anschließen von USB-Geräten aus. **Technische Daten:** // Schnittstellen: USB 2.0 // Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 4 // Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s // LED-Anzeigen // Kabellänge: 0,09 m // Maße (BxTxH): 15x96x15 mm // Gewicht: 23 g.

15-714 293

€ 4,44



daylite USB-Ladefunktion

LED-Arbeitsleuchte GT-4AH

Vielseitige aufladbare LED-Leuchte mit schwenkbarem Griff und Magneten. Der integrierte Akku lässt sich als Powerbank verwenden. **Features:** // USB Ladefunktion (für Handy oder Tablet) // 2 Leuchtmodi (50 %/100 %) // SOS Funktion (rot/blau Blinklicht) // Ladekontrollleuchte. **Technische Daten:** // Akku: 3,7 V / 4 Ah (Li-Ion) // Ladefunktion über USB // Leistung: max. 3 W // Lichtstrom: max 350 lm // Farbtemperatur: 5500-6000 K // Schutzart: IP44 // Betriebszeit: 4-5 Std. (100 %), 6-7 Std. (50 %) // SOS Funktion: 24 Std. // Ladestrom Powerbank: max. 2,1 A // Kunststoffgehäuse // BxHxT: 110x80x33 mm.



15-521 144

€ 14,99

9,99
statt 14,99 **-33%**

REST POSTEN
Solange Vorrat!



ZYXEL
NETWORKS

Desktop-Switch GS-105S v2 5Port

Der Ethernet Media Switch mit 5 Ports verbindet mehrere Mediengeräte mit Heimnetzwerken gleichzeitig mit superschneller Gigabit-Geschwindigkeit. Er wurde für zuverlässige, hochleistungsfähige Konnektivität in Medien-Netzwerken mit 10-mal höherer Geschwindigkeit als bei Fast Ethernet Verbindungen konzipiert. Der Switch erfüllt die Anforderungen für gleichzeitiges Multimedia Streaming und Online-Spiele perfekt. **Technische Daten:** // Quality of Service (QoS) Support // 5 Ports (RJ-45): Gigabit Ethernet (10/100/1000) // 10G-Unterstützung // Voll duplex // Unterstützung Datenflusssteuerung // Auto MDI/MDI-X // Auto-Negotiation-Funktion // Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s // Store-and-Forward // Jumbo Frames Unterstützung // Puffergröße: 128 KB // Plug & Play // AC Eingangsspannung: 100...240 V // Stromverbrauch (Standardbetrieb): 2,5 W // Maße (BxTxH): 106x75x32 mm.

15-742 275

~~€14,99~~ € 9,99

6 Stück



OSRAM

6er-Set LED-Lampen PAR16

Hochwertige Markenleuchtmittel in bester Qualität. **Features:** // Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen // Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit // Gute Farbwiedergabe und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V // Nennleistung: 4,3 W // Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: 50 W // Lichtfarbe: Warmweiß // Sockel: GU10 // Farbtemperatur: 2700 K // Lichtstrom: 350 lm // Lichtausbeute: 81 lm/W // Farbwiedergabeindex Ra: ≥80 // Abstrahlwinkel: 36 °.

15-539 945

€ 9,99

PIHER

Trimm-Potentiometer

TYP: PT10 stehend.
Einstellung über Schraubendreher.



Wert	Artikelnr.	€
100 Ω	15-240 327	-34
250 Ω	15-240 682	-30
500 Ω	15-240 683	-33
1 kΩ	15-240 008	-27
2,5 kΩ	15-240 341	-29
5 kΩ	15-240 252	-27
10 kΩ	15-240 268	-31
25 kΩ	15-240 706	-40
50 kΩ	15-240 684	-29
100 kΩ	15-240 685	-28

10 Stück



(Intenso)® 10er-Set 9V Blockbatterien Energy Ultra

Technische Daten: // Alkaline Manganese (quecksilberfrei) // Nennspannung: 9 V // Nominale Kapazität: 560 mAh // Abmessungen: 26x48x17 mm.

15-272 502 ~~€13,43~~ € 12,99

LEDVANCE

NEU
im Sortiment!

LED-Deckenleuchte Highbay Ufo

Diese Leuchte ist mit Hochleistungs-LED ausgestattet, die für eine sehr hohe Lichtausbeute sorgen. Sie bietet sich z.B. für Industriehallen, Lagerhallen, Garagen, Geschäfte und Scheunen an.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 80 W // Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß) // Lichtstrom: 9300 lm // Lichtausbeute: 116 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 70 Ra // Schutzart: IP65 // MaBe (LxBxH): 230,4x230,4x80 mm.

15-539 937

€ 25,99



43,55
UVP* 69,99 **-38%**

UNIVERSUM

DVD-Player DVD 300-20

Ein vielfältiger DVD-Spieler, den Sie sowohl über HDMI, als auch per SCART mit Ihrem Beamer oder Fernseher verbinden können. Durch das Easy-Setup ist die Einrichtung sowie die Verbindung mit vorhandenen Geräten kinderleicht. **Features:** // USB-Anschluss // Unterstützt Karaoke-Funktion. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Liest alle gängigen Medien (CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW, VCD/SVCD) // Abspielbare Formate: DVD, VCD, CD, JPEG, AVI, MPEG // Anschlüsse: HDMI, Scart, USB, Video-Ausgang, Cinch-Ausgang, Koaxial-Ausgang, Mikrofon-Anschluss 6,33 mm // Maße: 225x225x50 mm // Fernbedienung (ohne Batterien) & Netzkabel inklusive.

15-600 623

~~UVP* € 69,99~~ € 43,55



VARTA

Alkaline-Batterien Industrial Pro

Entwickelt für industrielle sowie professionelle Anwendungen.

Typ	Spannung	Inhalt	Artikelnr.	€
1 Micro (AAA)	1,5 V	10	15-272 619	2,99
1 Mignon (AA)	1,5 V	10	15-272 636	2,99
2 Mignon (AA)	1,5 V	40	15-272 633	11,96

ab 9,30

wiko

Epoxy-Kleber

Mit hoher Klebefestigkeit, einfach anwendbar und lösemittelfrei. Sehr gut geeignet für Holz, Stein, Metall, Kunststoffe usw. **Features:** // Mischungsverhältnis 1:1. **Inhalt:** 200 g (je 100 g Harz und Härter)



Verarbeitungszeit	Artikelnr.	€	Grundpreis
1 5 Minuten (belastbar nach 10 Minuten)	15-890 196	9,30	1 kg = € 46,50
2 30 Minuten (belastbar nach 3-4 Stunden)	15-890 374	10,50	1 kg = € 52,50

SONY

Controller DualSense Wireless Fortnite Limited Edition

Der DualSense Wireless-Controller für PS5-Konsolen bietet immersives haptisches Feedback, dynamische adaptive Trigger-Tasten und ein integriertes Mikrofon – alles in einem Design mit Kultstatus.

15-752 499



€ 99,95



19-teilig

Fahrrad-Reparaturset 45025

Reparaturset mit 3x Reifenhebern, 1x Gummilösung (8 ml), 6 Flicker (54x32 mm), 6 Rundflicker (Ø 30 mm), 1 Aufrauer, 1 Ventilschlauch, Transportbox (132x62x20 mm).

15-851 596

€ 2,10



ABB

3,10

Leitungsschutzschalter S201-B16

Sicherungsautomat zum Schutz von Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss nach den Normen IEC/EN60898-1, IEC/EN60947-2 und UL 1077. **Technische Daten:** // Strom: 16 A // Spannung: 230/400 V // Polzahl: 1-polig // Auslösecharakteristik: B.

15-551 521

€ 3,10



Aderendhülsen-Crimpzange

Besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektronik und den Labor-Bedarf. **Features:** // Autom. Einstellung auf die Hülsendurchmesser // Mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss. **Technische Daten:** // Besonderheiten: Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung // Anwendungsbereich: Aderendhülsen // Material: Stahl // Arbeitsbereich: 0,25 bis 10 mm² // Arbeitsbereich-Querschnitt (AWG): 23 - 7 AWG.

15-504 108

UVP* € 14,95

€ 13,70



Universal-Verdünnung

Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Öl-, Kunstharz-, PVC-Lacke, zur Reinigung von Pinseln und Werkzeugen und zum Entfernen von öl-/fetthaltigen Verschmutzungen. Inhalt 1 L.

15-510 230 Grundpreis 1 L = € 5,90 € 5,90



9,10

Reifenfüllpistole TG-15

Robuste Druckluft-Pistole zum Befüllen von Autoreifen, Fahrradreifen usw. Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz. Arbeitsdruck 0...12 bar. Druckluft-Steckanschluss.

15-500 496

€ 9,10

ab 30,99

Top-Angebot!

ENOVALITE 4

LED-Feuchtraumleuchte PRO

Diese LED-Leuchte ist eine hochwertige Beleuchtungslösung für Feuchträume wie Lagerräume, Keller oder Waschräume. Die Leuchte verfügt über eine durchschleifbare Konstruktion, was bedeutet, dass mehrere Leuchten miteinander verbunden werden können, um eine kontinuierliche Beleuchtung zu erzeugen. Der Fast Connector ermöglicht eine einfache und schnelle Installation ohne Werkzeug.

Technische Daten: // EEK: E (Spektrum: A – G) // Betriebsspannung: 230 V // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.

Leistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Maße (BxTxH)	Artikelnr.	€
18 W	2070 lm	115 lm/W	650x60x60 mm	15-539 131	30,99
36 W	4320 lm	120 lm/W	1200x60x60 mm	15-539 132	39,99
50 W	6000 lm	120 lm/W	1500x60x60 mm	15-539 133	44,99



Gebraucht & Geprüft

Nachhaltig günstig!

FUJITSU

Dockingstation NPR46 mit Netzteil, gebraucht

Die Fujitsu Docking Station bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für eine bequeme Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes. Mit passiver Kühlung und Anti-Rutsch-Beschichtung, kompatibel mit Fujitsu Notebooks. **Technische Daten:** // Hauptanschluss: Docking Port // USB-Anschlüsse: USB-C // Daten-Anschlüsse: 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB-C // Video-Anschlüsse: 2x DisplayPort, 1x DVI, 1x VGA // Netzwerk-Anschlüsse: 1x RJ45 // Audio-Anschlüsse: Audio In, Audio Out // Netzteil: 90 W // Gewicht: 1,03 kg.

15-704 920

€ 19,95



19,-

statt 29,95 -37%


BOSCH

BLDC-Motor 1.607.022.68B

Leistungsstarker und laufruhiger BLDC-Motor für den Betrieb über einen Fahrtregler z.B. aus dem Modellbau- oder Pedelec-Bereich. Betriebsspannungsbereich bis 36 V. Ideal für Modellbau, leistungsstarke Batterieantriebe und eigene Anwendungen. Durch die starken Permanentmagnete des Rotors auch sehr gut als Drehstromgenerator für Windräder o.ä. einsetzbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: bis 36 V // Stromaufnahme bei Maximalleistung: 35 A // Leistung: max. 1,0 kW // Drehmoment: 2,6 Nm // Lastdrehzahl: 3650 U/min // Leerlauf-Testdrehzahl: 9000 U/min // Widerstand U-V-W/U-W: 65 mΩ // Kugellager // Wellen-Innengewinde: M10x1,25 // Motormaße ohne Welle (ØxL): ca. 230x95 mm // Wellenmaße (LxØ): ca. 55x22/20 mm.

15-310 903

€ 29,95 € 19,-



REST POSTEN
Solange Vorrat!

390,⁹⁵

~~UVP* 439,41~~ -11%

UNI-T

**Labornetzgerät
UDP3305S-E**

Display kann 3 Kanäle und mehrere Parameter gleichzeitig anzeigen. Unterstützt serielle und parallele Ausgabefunktion. Verzögerungsfunktion. Externe Triggerfunktion. Wellenformanzeigefunktion. Echtzeit- und dynamische Anzeige der Ausgangsspannungs-/Strom-/Leistungswellenform. Intelligente Drehzahlregelung des Lüfters. Unterstützt 10 Gruppen der Datenspeicherung und Übertragung. Lesen von USB-Datenträgern. Unterstützt SCPI-Fernbefehlssteuerungen. **Technische Daten:** // 10,9 cm (4,3") TFT-Display // Spannungsbereich CH1/CH2: 0...32 V // Spannungsbereich CH3: 0...6 V // Spannungsbereich CH4: 5 V USB // Strombereich CH1/CH2: 0...5 A // Strombereich CH3: 0...3 A // Strombereich CH4: 2 A // Anschlüsse: USB-Host, USB-Gerät, LAN (RJ45), RS232, Digital I/O // Gewicht: 10,2 kg // Maße: 355x240x168 mm.

15-353 199

~~UVP* € 439,41~~ € 390,95



Magnete mit Mittellochbohrung

Vielseitig einsetzbare Rund-Magnete mit verchromtem Gehäuse.

Tragkraft	Bohrung	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€
11 kg	5 mm	51x6,5 mm	15-441 311	2,30
29 kg	6,5 mm	67x9,5 mm	15-441 310	3,15
43 kg	7 mm	82x12 mm	15-441 309	4,65



Gigaset

DECT-Mobilteil E720HX

Damit haben Sie Ihr Telefon überall griffbereit. Sie benötigen keine Basisstation mehr, denn das Mobilteil meldet sich über Funk direkt an der DECT-Basis Ihres Internet-Routers an. **Technische Daten:** // Max. Reichweite: innen 50 m, außen 300 m // ECO-Modus // GAP-kompatibel // Große Knöpfe // Tastensperre // Telefonbuch Kapazität: 200 Eintragungen // SMS // VIP-Gruppenfunktion // Wählen: Ton/Impuls // Babyfon-Funktion // Wahlwiederholung // Rufnummernübermittlung (CLIP) // Anrufblockierung // Navigation-Taste // Wecker // Lautstärkeregerler // Klingeltöne // Kalender // Display-Hintergrundbeleuchtung // Akku: 2x AAA // Maße Mobilteil (BxTxH): 55x27x173 mm.

15-543 421

€ 79,95



verbatim

USB-Ladegerät 32202

Das Ladegerät kombiniert drei USB-C Anschlüsse und einen USB-A QC 3.0-Anschluss in einem schlanken, handflächengroßen Design. **Features:** // 4 Anschlüsse // GaN-Technologie für schnelles, effizientes Laden // Sicherheitsfunktionen. **Technische Daten:** // USB-C Ports: 2x 100 W, 1x 65 W // Betriebsspannung: 100...240 V ~ // Leistungsaufnahme: 50/60Hz, 1,5 A (Max) // Unterstützte Geräte: iPhone, iPad, Smartphones, Tablet PCs, MP3/MP4 Player, etc. // Eingabesteckerformate: US (Type A) / EU (Type C) / UK (Type G) // Material: PC feuerfest // Maße (LxBxH): 77,5x29,3x61,1 mm. **Lieferumfang:** USB-Ladegerät, EU-Adapter, UK-Adapter.

15-353 249

~~€ 59,99~~ € 49,90



Staubsauger VC-850W

Wendiger und kompakter Bodenstaubsauger, der dank Zyklon-Technologie gänzlich ohne Staubbeutel auskommt. **Features:** // Hohe Saugkraft // Auswaschbarer Filter // Schlauch um 360° drehbar // Geräuscharme Konstruktion // Edelstahl Saugrohr (500...840 mm) // Automatische Kabelaufwicklung // Inklusive Reinigungsbürste und Düsenaufsatz. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~, 50/60 Hz // Nennleistungsaufnahme: 850 W // Staubbehälterkapazität: 3 L // Kabellänge: 5 m // Gewicht: 4,3 kg // Maße (BxTxH): 280x400x330 mm. **Lieferumfang:** Staubsauger, Staubbehälter, Bodenbürste, Düsenaufsatz, Saugschlauch.

15-693 199

€ 80,30



**UNIVERSUM
Internetradio
IR 500-21**

Kompakter HiFi-Tuner mit WiFi-Funktion und allen modernen Wiedergabemöglichkeiten. **Features:** // DAB+ und PLL FM Radio // Bluetooth Verbindung // Farbdisplay mit ID Tag Anzeige für DAB und die meisten Internetstationen // Internetradio über LAN oder Wi-Fi mit ca. 10.000 Stationen plus Podcasts // Vorsortierte deutschsprachige Genres // Netzwerk Musik Streaming über UPnP - Audiostreaming // Wi-Fi Protected Setup (WPS) für leichte Installation // Ideal als Baustein einer HiFi-Anlage // Aluminium-Frontblende und Metal-Gehäuse. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Display: 6 cm (2,4") // Audioformate: MP3, WMA, AAC, Flac (über UPnP) // Anschluss: Antenneneingang (75 Ohm), Analog Stereo Ausgang (Cinch), Optischer u. Coaxial Digital Ausgang // Maße (BxHxT): 430x48x243 mm. **Lieferumfang:** Internetradio, Fernbedienung, Netzteil, Antenne, Cinch-Kabel.

15-631 203

~~UVP* € 199,99~~ € 152,-



**Vorhänge-
schloss**

Schloss inkl. drei Schlüsseln. Maße: 60x40 mm, Innenmaße 20x21 mm.

15-862 447

€ 2,10



**Batterie-
klemmen**

Für Batterieladegerätekabel bis max. 2,5 mm² und 20 A. Die Polzangen sind mit Kunststoff isoliert. **Technische Daten:** // Maße (LxBxT): 75x75x15 mm // Durchmesser Polklemmen: 25 mm.

15-851 748

€ 5,95



wiko

Epoxykleber

2-Komponenten-Klebstoff für Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Kunststoff. Einfache Handhabung und Dosierung durch Doppelspritze. **Features:** // Schnellhärtend // Handfest nach 5 Min. // Bearbeitbar nach 30 Min. // Inhalt: 24 ml. Grundpreis 1 L = € 175,-.

15-890 158

€ 4,20



20 ml Inhalt



**Sekundenkleber
SuperGlue 2000**

Klebt Materialien mit rauer Oberfläche wie Holz, Leder, Metalle, Kunststoffe usw. Dickflüssig. 20 ml-Flasche. Grundpreis 1 L = € 135,-.

15-890 153

€ 2,70



6,60




Bausatz Frecher Smiley

Über den Blinkgenerator wird die Zunge periodisch beleuchtet und die Augen werden dabei geschlossen.

Technische Daten: // Versorgungsspannung 3 V (CR2032 oder 4,5-6 V über stabilisiertes Steckernetzteil, nicht inkl.) // Stromaufnahme ca. 60 mA bei 3 V bis ca. 200 mA bei 6 V // Blinkfrequenz individuell einstellbar bis zu 1 Hz // Maße (DxH): 95x20 mm // Gewicht 43 g.

15-811 003

€ 6,60



Bausatz Roulette

Simuliert die rollende Kugel durch Geräusche und durch 37 LEDs.

Technische Daten: Betrieb über 9 V Block (nicht inkl.) // Microprozessorgesteuert // Maße (LxBxH): 88x88x15 mm.

15-810 163

€ 11,90

4,65



Bausatz Lagerfeuer

Ein fünfstufiger Ringoszillator simuliert effektiv eine lodernde Lagerfeuerflamme. Das Lagerfeuer kann überall stehend platziert werden. **Technische Daten:** // Versorgungsspannung 9 V // Stromaufnahme max. 75 mA // Maße: 100x67x28 mm // Gewicht: 40 g.

15-810 882

€ 4,65




Bausatz Pollio/Pollina

Damit kann jeder die aus dem Magazin „Faszination Elektronik“ bekannte Figur oder ihre Freundin nachbauen!

Features: // Dauerleuchtender großer LED „Kopf“ // Wechselblinkende kleine LEDs „Hände“ // Aufgestellte Montage möglich // Maße (BxH): 110x56 mm // Betrieb mit 9 V Block (nicht inkl.).

Bausatz	Artikelnr.	€
Pollino	15-810 205	4,10
Pollina	15-811 363	4,15



Bausatz Drei in Reih

Ziel ist es, eine jeweils rote oder grüne 3er-Kette horizontal, vertikal oder diagonal zu generieren. // Versorgungsspannung: 9 V // Stromaufnahme: max. 95 mA // 9 DUO-LEDs, 5 mm rot-grün // Maße: 135x54x18 mm // Gewicht: 37 g.

15-811 087

€ 5,15



Bausatz Piepsende Fledermaus

Die Umrisse der Fledermaus bestehen aus leuchtenden/blinkenden LED's. Bei „geschlossenen“ Augen wird ein Piepstön ausgegeben. **Technische Daten:** // Versorgungsspg. 9 V- (Batterie oder stabilisiertes Steckernetzteil) // Stromaufnahme: max. 100mA // Blinkfrequenz der Augen ca. 0,8Hz // Piepstonfrequenz ca. 7kHz // Maße: 106x71x14 mm.

15-810 788

€ 5,25

6,45

Unschlagbar!




Bausatz Herzklappen

Der Bausatz lässt auf einer herzförmigen Leiterplatte 12 auf den Umfang verteilte LEDs mit einstellbarer „Herzschlagfrequenz“ blinken. Ideal zur Dekoration von Fenstern oder Geschenkpaketten, sowie zum Anstecken an die Bekleidung (mit Sicherheitsnadel). **Technische Daten:** // Betrieb über CR2032-Knopfzelle (nicht inkl.) // Batterielaufzeit: ca. 12 h // Blinkfrequenz: ca. 0,5...2 Hz // Gewicht: 27 g // Maße: 82x75x18 mm.

15-810 437

€ 6,45

NEU
im Sortiment!



Bausatz LED-Cube 4x4x4

Mit dieser Weiterentwicklung des LED-Cube 3x3x3 (Artikelnr. 15-810 232) lassen sich noch komplexere Muster darstellen. Der Bausatz besteht aus 64 LEDs, verteilt auf vier Ebenen zu je 16 LEDs.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 5 V // Stromaufnahme: max. ca. 300 mA // Schutzklasse: III // Maße (LxBxH): 127x76x85 mm.

15-811 701

€ 12,95


Bausatz Relaiskarte K1

Der Bausatz dient dazu, mit Hilfe eines schwachen Schaltsignals von ca. 5 mA ein Relais anzusteuern. Somit können Kleinleistungssignale, wie sie oft in der Digitaltechnik verwendet werden, zum Schalten von höheren Strömen benutzt werden. **Technische Daten:**

// Betriebsspannung: 12 V // Max. Stromaufnahme 150 mA // Eingangsempfindlichkeit 1,5 V/1 mA...15 V/20 mA // Schaltleistung 24 V/3 A // Maße: 54x34x19 mm.

15-810 044

€ 3,15




Bausatz Kürbis

Ideal als Dekoration z.B. zum Aufhängen in Fensternischen. Die Umrisse und das Gesicht bestehen aus LEDs, wobei die Augen blinken und alles andere statisch leuchtet. // Versorgungsspannung: 9 V- (Batterie oder stabilisiertes Steckernetzteil) // Stromaufnahme: max. 50 mA // LxBxH: 31x74x14 mm // Batterie nicht inkl.

15-810 789

€ 4,25




2,99

Bausatz LED-Wechselblinker

Mit 2, in der Blinkfrequenz einstellbaren, roten LEDs. Betriebsspannung 5-9 V, Maße (LxBxH): 46x31x27 mm.

15-810 051

€ 2,99



ab **2,50**

Zeit wird's!



3 Zeigersätze

Uhrwerke mit 3 Zeigersätzen

Ideal als Ersatz für defekte Uhrwerke oder zum Bau eigener Uhren.

Lieferumfang: 3 Zeigersätze in verschiedenen Längen.

NEU
im Sortiment!

Technik	Besonderheit	Maße	Gewinde	Artikelnr.	€
Funk	Sekunde schlecht	56x72x20 mm	6,8 mm	15-591 904	13,95
	Langer Schaft	56x58x20 mm	16,8 mm	15-591 905	13,99
Quarz	Kunststoffzeiger	56x56x15 mm	2 mm	15-591 906	2,50
	Kunststoffzeiger	55x55x15 mm	25 mm	15-591 907	3,95

KFZ-Glühlampen

Für Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtungen, Rückleuchten usw.



Leistung	Sockel	Inhalt	Artikelnr.	€
12 V / 2 W	T5 (Glassockel)	1 Stück	15-531 389	-4,-
12 V / 5 W	T10 (Glassockel)	1 Stück	15-531 391	-3,96

MediaRange

TAGESPREISE



USB-Sticks

Hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten.

Anschluss	Kapazität	Lesen / Schreiben	Artikelnr.	€
USB A/C	16 GB	max. 60 / 15 MB/s	15-724 727	3,79
USB A/C	32 GB	max. 60 / 15 MB/s	15-724 726	4,44
USB A/C	64 GB	max. 70 / 30 MB/s	15-724 996	4,95
USB A/C	128 GB	max. 80 / 20 MB/s	15-724 997	7,95

MEGASAT

Sat-Messgerät Digital 1 HD

Ein Messgerät um eine digitale Satellitenanlage schnell und einfach auszurichten. **Features:** // Satelliten-Messung von DVB-S und DVB-S2-Programmen // Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Power-Akku // Messung von SD- und HD-Sendern sowie Unicable-Systeme // Echtzeit Spektrum- und Konstellationsdiagramm // Automatische Satellitenerkennung NIT // Vorprogrammierte Senderliste // LNB Kurzschluss- und Schutzanzeige // Import und Export der Satelliten- und Kanallisten auf einen USB-Stick.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 100...240 V~, bzw. 12 V~, 1 A // 8,9 cm (3,5") LCD Farb-Display // Li-Ion-Akku: 8,4 V / 3.000 mAh // Frequenzbereich: 950...2150 MHz // Pegelbereich: 30...90 dBµV // LNB-Spannung: 13/18 V, max. 500 mA // Anzeigen: PWR / C/N / MER / BER / FEC / Signalstärke und -qualität // HDMI-Ausgang, AV-Eingang, USB, F-Anschluss, 12 V Eingang, 12 V Ausgang // DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS // Auto-DiSEqC-Funktion // Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607) // Winkelberechnung von Azimut und Elevation // Maße: 95x205x41 mm.

Lieferumfang: SAT-Messgerät, 230 V Netzteil, 12 V KFZ-Ladeadapter, 12 V Adapterkabel, Schutzhülle inkl. Tragegurt, AV-Kabeladapter, F-Koaxialadapter, Anleitung.



15-572 583

~~UVP* € 179,-~~ € 154,30



V-TAC
Meaningful Innovation.

F A T G

LED-SMD Lampe, PAR16

Das Licht im warmweißen Ton benötigt keine Aufwärmzeit. **Technische**

Daten: // Betriebsspannung: 220-240 V // Leistung: 4,5 W // Lichtstrom: 400 lm // Lichtausbeute: 89 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K // Entspricht Glühlampe: 35 W // Sockel: GU10 // Abstrahlwinkel: 100° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Maße (ØxH): 50x57 mm.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 Stück	15-538 473	-7,9
5 Stück	15-539 249	3,59
10 Stück	15-539 250	6,99



Umfüllpumpe

Einsetzbar zum Umfüllen von Benzin, Diesel, Wasser usw. Funktioniert ohne Strom nach dem Vakuum-Prinzip. Material: Kunststoff. Schlauchlänge 1,5 m.

15-850 027 € 1,60
ab 3 Stück à € 1,30

Leistung: 2000...2400 W

Keramikbügelsohle

57,70

~~UVP* 99,99~~ -42%



Dampfbügelstation SGS-2400

Zum Dampf- und Trockenbügeln geeignet. Das Bügeleisen ist besonders leicht und sicher in der Handhabung. Die Keramikbügelsohle sorgt für beste Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit, und optimale Dampfverteilung. **Features:** // Variable Temperaturregelung // Anti-Tropf-Funktion // Abnehmbarer 1,8 l Wassertank // Keramik Bodenplatte // Kontinuierlich, variabler Dampf. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: 2000...2400 W // Tank: 1,8 l // Dampfeinstellung: 45 g +/- 15/min // Dampfdruck: 3,5 bar // Kabel: 1,8 m // Dampfschlauch: 1,5 m // Gewicht: 2,4 kg // Maße: 420x170x250 mm.

15-693 197

~~UVP* € 99,99~~ € 57,70



Reflektorband selbstklebend

Markierung von Anhängern und Wohnwagen aber auch zur Montage an Fahrzeugen usw. **Features:** // Maße: 200x5,5 cm // Flexibles PVC // E-Zulassung.

Farbe	Artikelnr.	€	Grundpreis
Rot	15-851 439	10,95	1 m = € 5,48
Weiß	15-851 420	10,95	1 m = € 5,48
Gelb	15-851 431	10,95	1 m = € 5,48



REST POSTEN
Solange Vorrat!

Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen und Shutter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schutzkontakt-Steckdosen: 6 // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm² // Schutzkontaktstecker: abgewinkelt.

15-554 664 ~~€ 3,50~~ € 2,99

**GRUNDIG
USB-C-
Ladegerät**

Technische Daten:
// Betriebsspannung:
100...230 V~ // Leistung: max. 30 Watt
// Anschlüsse: USB-C // Kunststoff.

15-353 222 € ~~12,99~~ € 9,99

**Schutzkon-
takt-Stecker**

Schaltbare Steckdose,
beleuchteter Netzschalter.
Nennspannung 230 V~. Schaltleistung
max. 3500 W, 16 A. Nach CEE 7/4.

15-451 056 € 1,89

Anwendungsbeispiel



PANCONTROL.at

**Spannungsprüfer
PAN Volttester 400FI**

Spannungsprüfer mit LED-Anzeige von 6...400 V AC/DC.
Features: // 8 LED's von 6...400 V AC/DC // Kleinspannung
bis 24 V: grün // Gefährliche Spannungen ab 50 V: rot
// Prüftaste für 30 mA FI-Schutzschalter // Polaritätsanzeige
bei Gleichspannung // IP64 spritzwasser- und staubgeschützt.

Technische Daten: // Gleichspannung: 6...400 V-
// Wechselspannung: 6...400 V~ // Messkategorie:
CAT III 400 V // Maße (LxBxT): 248x32x26 mm.

15-831 094



€ 17,50

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!



mumbi

Funksteckdosen-Set

Die volle Kontrolle über Ihre Außenbeleuchtung und elektronischen Geräte
mit diesem wetterfesten Set aus Outdoor-Funksteckdosen und einer Fernbedienung.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Leistung: max. 1100 W
// Reichweite bis zu 30 m // Frequenz: 433,92 MHz // Schutzklasse: IP44.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
1 Funksteckdose solo	15-591 531	€ 4,99 2,99
2x Funksteckdose, Handsender, Batterie, Anleitung	15-591 526	€ 9,99 7,50
4x Funksteckdose, Handsender, Batterie, Anleitung	15-591 526	€ 9,99 7,50

**denver
DVD-Player
DVH-7787**



Dieser kompakte Player liest alle gängigen CDs und DVDs und verfügt zusätzlich über
einen integrierten DolbyDigital Stereo-Decoder. **Features:** // Integrierter Upscaler bis
zu 1080p via HDMI // USB-Port zur Wiedergabe von AVI-, MP3-, WMA- und JPEG-
Dateien. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230...240 V~ // Liest alle gängigen
Medien (CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW, VCD/SVCD) // Abspielbare Formate: DVD,
VCD, CD, JPEG, AVI, WMA, MPEG // NTSC/PAL-Wiedergabe // Multi Angle Funktion
// Veränderbares Bildschirm-Format (4:3 / 16:9) // Anschlüsse: HDMI, Scart, USB,
Line-Out // Maße (BxHxT): 225x40x223 mm // Fernbedienung mit Batterien.

15-600 395 **UVP* € 59,99** € 29,99

ab **12,99**

statt 13,99 -7%

V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Feuchtraumleuchten

Diese äußerst robusten Leuchten punkten unter anderem mit energiesparsamen und
langlebigen High Power SMD-LEDs. Dadurch lassen sie sich auch in Außenbereichen
und Feuchträumen einsetzen. Geeignet für Lagerhallen, Garagen, Carports, Keller,
Werkstätten usw. **Features:** // Einfache Installation // SAMSUNG Chips.

Technische Daten: // EEK: E (Spektrum: A - G) // Betriebsspannung: 200...240 V~,
50/60 Hz // Lichtausbeute: 120 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra
// Abstrahlwinkel: 120° // Schutzart: IP65 // Gehäusefarbe: weiß.

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
18 W	2160 lm	6500 K (kalt)	600x66x58 mm	15-539 541	13,95
		4000 K (neutral)		15-539 542	12,99
48 W	5760 lm	6500 K (kalt)	150x66x58 mm	15-539 545	18,99
		4000 K (neutral)		15-539 546	18,99

Drucktaster, Metall

Vandalismusgeschützt, Schraub-
anschluss // Schaltleistung 2 A/
250 V Schließer (*Öffner st. Schließer)
// Kontaktwiderstand max. 20 mΩ // 50.000 Schaltzyklen // Einbau-Ø 19 mm.

Typ	Besonderheiten	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€ ab 3 Stk.	€	
1	PBS-28B	abgerundete Taste	22x28 mm	15-420 566	3,25	à 3,-
	PBS-28C*	abgerundete Taste	22x28 mm	15-420 569	3,25	à 3,-
2	PBS-28B-2	flache Taste	22x27 mm	15-420 567	3,15	à 2,90
	PBS-28C-2*	flache Taste	22x27 mm	15-420 570	3,25	à 3,-
3	PBS-28B-3	Schutzart IP66	22x34 mm	15-420 568	3,99	à 3,70

6,-

Multi-Tester BT-6

Dieser praktische Tester zum einfachen
Überprüfen von Glühlampen, Batterien und
Feinsicherungen sollte in keinem Haushalt fehlen.
Benötigte Batterie: 9 V-Block (nicht inkl.).

15-270 506



€ 6,-

FELDER Lötendraht ISO-Core "Clear"

Flussmittelgefüllter, bleifreier Weichlötendraht für
die Elektronikfertigung, 3,5 % Flussmittelanteil.
Der Schmelzbereich liegt bei +217...+219 °C.

Features: // Hohe Benetzungsgeschwindigkeit und
Ausbreitung // Keine (schmerzhaften) Flussmittel-
spritzer auf der Baugruppe, Anlagenteile oder
den Händen // Glasklare Flussmittelrückstände
// Geringste Ausgasung und neutraler Geruch vermindert die Arbeitsplatzbelastung
// Leicht entfernbare Rückstände an Lötspitzen, mit konventionellen Mitteln entfernbar
// Standzeit der Lötkolbenspitzen verlängert sich merklich.



Durchmesser	Gewicht	Artikelnr.	€	Grundpreis
1 mm	100 g	15-840 301	20,90	1 kg = € 209,-
1 mm	250 g	15-840 302	37,99	1 kg = € 151,96

65,99

UVP* 96,99 -32%



BOSCH
Akku Nass- & Trockensauger AdvancedVac 18V-8

3-in-1-Allrounder für Reinigungs- und Blasanwendungen im Innen- und Außenbereich.
Features: // Anschließbar an Elektrowerkzeuge zur Staubentfernung beim Schleifen oder Bohren // Schnelles Aufblasen von Luftmatratzen oder Wegblasen von Laub mit Blaufunktion // Wechsel mit einem Klick zwischen Power-Modus und Eco-Modus.
Technische Daten: // Akkuspannung: 18 V // Kompatibler Akku: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE // Akku-Empfehlung: >= 2,5 Ah // Max. Fördermenge (Turbine): 29 l/s // Max. Saugkraft (Turbine): 92 mbar // Laufzeit: 4,0 Ah / 24 min (Eco) // Behältervolumen (brutto): 8 l // Gewicht: 3,8 kg // Maße (LxBxH): 376x278x295 mm.
Lieferumfang: Akku Nass- & Trockensauger AdvancedVac 18V-8 Car Edition, Universalladapter, Haltegriff, Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm, 1 Papierstaubbeutel, Bodendüse, Fugendüse, Düsen für Befüllen/Entleeren, Bürstendüse, Flachfaltenfilter.

15-504 691 ~~UVP* € 96,99~~ € 65,99



NEU
im Sortiment!

Profi-Loch- säge für Hohlwanddosen

Der Dosenbohrer sorgt für Löcher, die zu 68 mm Hohlwanddosen passend sind. Die Auswurffeder, der Versenker und die gehärteten Sägezähne sorgen zum einen für eine lange Standzeit und zum anderen für einen exakten Ausschnitt.

15-501 435 € 12,50



Schnellspannmutter für Winkelschleifer SSM-M14

Werkzeugloser Wechsel der Trenn- oder Schruppscheiben. Kein Überdrehen. M14 Gewinde. Für Schleifer mit Normflansch.

15-502 169 ~~€ 10,10~~ € 8,99



42,95

UVP* 69,95 -39%



Stichsäge TC-JS 80/1 Kit

Für exakte Schnitte dank der 4-stufigen Pendelhubfunktion und einem schwenkbaren Sägeschuh. **Features:** // Drehzahlelektronik // T-Schaft-Aufnahme zur Verwendung gängiger Sägeblätter. **Technische Daten:** // Netzanschluss: 230 V ~ // Leistung: 550 W // Hubzahl: 1000...3000 U/min // Hubhöhe: 20 mm // Schnitttiefe: 80 mm in Holz, 20 mm in Kunststoff, 10 mm in Stahl // Max. Schrägschnitte: 45° // Gewicht: 1,86 kg // 3 T-Schaft Sägeblätter und Aufbewahrungskoffer inklusive.

15-504 188 ~~UVP* € 69,95~~ € 42,95

Passendes KWB Stichsägeblätter-Set, 10-teilig

15-504 459 ~~UVP* € 15,99~~ € 8,99



Made in Germany



PCE

Schutzkontaktstecker

Für Kabeldurchmesser bis 10,4 mm.
Features: // Seitliche Einführung // 2-fach Schutzleitersystem. **Technische Daten:** // Nennspannung: 250 V~ // Nennstrom: 16 A // Schutzart: IP20 // Polzahl: 3 // Anschluss: Schraubklemmen // Steckrichtung: rechtswinklig // Kunststoff // Maße: (ØxL): 36,5x60 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
weiß	15-554 548	2,-
grau	15-554 549	2,-
braun	15-554 550	2,-
schwarz	15-554 551	2,-



HÜFNER Sortimentskasten

Deckel und Unterboden aus Kunststoff. Sortimentskasten mit 10 festen Unterteilungen. Besonders robust durch Spezial-Scharnierbefestigungen, stapelbar. Fachgröße (LxBxH): 48x31x28 mm. Maße: 164x101x31 mm, Versch. Farben (Auswahl nicht möglich).

15-510 103 € 1,40

ab 3 Stück à € 1,20



LED-Deckenleuchten

Mit breitem Anwendungsspektrum im Innenbereich. Sie bestechen durch Design, Funktionalität und Sparsamkeit in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Lichtausbeute: 120 lm/W // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 110° // Schutzart: IP20 // Gehäuse: Kunststoff // Diffusor: Mattiertes Kunststoff. **Lieferumfang:** Leuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montage material, Anleitung.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
40 W	4800 lm	1200x74x25 mm	15-535 749	17,70
50 W	6000 lm	1500x75x25 mm	15-535 340	19,45

Made in Germany



Schutzkontaktstecker

Zentrale Einführung. 2-fach Schutzleitersystem. Für Kabeldurchmesser bis 10,4 mm. **Technische Daten:** // Nennspannung: 250 V~ // Nennstrom: 16 A // Schutzart: IP20 // Polzahl: 3 // Anschluss: Schraubklemmen // Kunststoff // Maße: (ØxL): 36,5x72 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
weiß	15-554 544	2,-
grau	15-554 545	2,-
braun	15-554 546	2,-
schwarz	15-554 547	2,-



LogiLink.

USB-Ladegerät PA0157W

Einfach einstecken und das Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschließen. **Technische Daten:** // Eingang: 100...240 V~ // Ausgang: 5 V-/2100 mA // 2x USB-A Buchse // 1x Micro-USB-Kabel // Kabellänge: 1 m // Überstromschutz // Überspannungsschutz.

Farbe	Artikelnr.	€
weiß	15-352 310	3,99
schwarz	15-352 309	3,99



ab **17,70**



Bausatz Elektronischer Würfel

Elektronische Würfelplatine mit 7 Stück 3 mm LEDs für den kleinen Würfelspaß zuhause. Eindeutige Ergebnisse und keine verlorenen Würfel mehr. **Lieferumfang:** Platine (40x46 mm) mit allen Bauteilen sowie Batteriehalter für 3 Mignonzellen.

15-810 066 € 4,61



Minebea Schrittmotor 17PM-K077BP01CN

Technische Daten: // Schrittwinkel: 1,8° (200 Schritte) // Bipolar // Strangspannung: 10,2 V- // Strangwiderstand: 34 Ω // Strangstrom: 0,3 A // Halte-Moment: 0,28 Nm // Anschlussleitung: 425 mm // Welle (ØxL): 5x10,5 mm // Ritzel Ø 8,4 mm mit 14 Zähnen für Zahnriemenantrieb // Motormaße ohne Welle (BxHxT): 42x42x36 mm.

15-310 689 € 2,95

ab 3 Stück à € 2,75

ab 10 Stück à € 2,45



NEU
im Sortiment!

Gummi Schutzkontaktverlängerung

Praktische Schutzkontaktverlängerung für den Außenbereich. **Features:** // Flexible Gummischlauchleitung mit feindrahtigen Litzen // Spritzwassergeschützt, IP44 // Flammwidrig // Ölbeständig // Nennspannung: max. 250 V ~ // H07RN-F 3G1,5mm² // Strombelastbarkeit: max. 16 A / 3680 W.

Länge	Artikelnr.	€
5 m	15-563 887	10,90
10 m	15-563 888	18,99
15 m	15-563 889	27,90
25 m	15-563 890	39,90

2,10

Sintron



Micro-Seitenschneider

Für Arbeiten in der Elektronik, der Feinmechanik, der Nachrichtentechnik sowie in allen anderen Anwendungen wo ein sauberer Schnitt von Nöten ist. Der Seitenschneider besitzt eine leicht abgewinkelte Schneide. Schneidenlänge: 10 mm.

15-504 200 € 2,10

ELTAKO Wirkstromzähler WSZ15D-32A MID

Präziser Wirkstromzähler mit MID-Zertifizierung, der bis zu 32 A misst und nur 0,4 W Stand-by-Verlust aufweist. **Features:** // Nur 0,4 W Stand-by-Verlust und Genauigkeitsklasse B (1%) // LC-Display und S0-Schnittstelle für einfache Ablesung und Anbindung // Ideal für private und gewerbliche Anwendungen // Kompaktes Reiheneinbaugerät mit Anzeige bei stromloser Versorgung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Nennstrom: 5 A // Impulsrate: 2000...2000 Imp/kWh (kvarh) // Frequenz: 50 Hz // Schutzart: IP20 // Stellen: 7.

15-554 739

NEU
im Sortiment!

45,15



€ 45,15



ab 10,40
Power-Preis!

VERICO Li-Ion-Akkus LoopEnergy

Diese wiederaufladbaren Batterien sind für mehr Leistung und längere Laufzeiten konzipiert. **Features:** // USB Typ-C Ladeanschluss, kein separates Ladegerät notwendig // Superschnelles Aufladen (innerhalb 2 h) // Inkl. USB-Ladekabel und Aufbewahrungsbox.

Größe	Spannung	Kapazität	Stück	Artikelnr.	€	
1	Micro AAA	1,5 V-	600 mAh	2	15-273 045	10,40
				4	15-273 047	13,50
				12	15-273 396	44,99
3	Mignon AA	1,5 V-	1700 mAh	2	15-273 044	10,85
				4	15-273 046	15,50
4				12	15-273 395	52,90
5	E-Block	9 V-	500 mAh	2	15-273 117	15,95



Funktürlocke 1122

Zuverlässige Benachrichtigungen. **Features:** // Kabellose Verbindung // Individuell einstellbare Lautstärke. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Stromversorgung: Netzteil oder Batterien // Reichweite: bis zu 50 m // Maße Empfänger: 85x50x90 mm.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
1x Klingel, 1x Empfänger, Batterien für Empfänger	15-581 285	17,50
2x Klingel, 1x Empfänger, Batterien für Empfänger	15-581 286	23,50
1x Klingel, 2x Empfänger, Batterien für Empfänger	15-581 287	28,-



NEU
im Sortiment!

hama Wetterstation EWS Intro

Funkgesteuerte Wetterstation mit Innen- und Außentemperaturanzeige. **Features:** // Umschaltbare Anzeige von °C und °F // Uhr-/Kalender-/Weckfunktion mit Alarm- und Schlummerfunktion // Modernes Design mit praktischem Standfuß und Aufhängevorrichtung. **Technische Daten:** // Reichweite zu Funk Abensensor: 30 m // Luftfeuchtigkeit Genauigkeit: ± 8% // Temperaturmessbereich außen: -20°C...+60°C // Temperaturmessbereich innen: 0°C...+50°C // Temperatur Genauigkeit: ± 2°C // Maße: 95x30x95 mm.

15-591 779

16,99
UVP* 24,49 -31%



~~UVP* 24,49~~ € 16,99

Abtastrate: 250 MSa/s
40 MHz Bandbreite

111,-

Top-Seller!

owon

LCD-Oszilloskop mit Multimeter, HDS242

Digitales Speicher-Oszilloskop (2-Kanal) mit eingebautem Digital-Multimeter.

Technische Daten: // Spannungsversorgung:

2x 18650 Lilon-Akku (nicht inkl.) oder über USB-C (5 VDC) // Display: 9 cm (3,5") Diagonale, 320x240 Pixel, 65.536 Farben, Helligkeit einstellbar

// Gewicht (ohne Batterien): ca. 0,6 kg // Maße (LxBxT): 198x96x38 mm.

Oszilloskop: // Bandbreite: 40 MHz // Abtastrate 250 MSa/s (Single Channel), 125 MSa/s (Dual Channel) // Sampling Methode: Normal, Peak-Erfassung // Speichertiefe: 8 k // Wellenform-Aktualisierungsrate: 10.000 Wellenformen/Sekunde // Eingangskopplung: DC, AC, GND // Tastkopfleiter: 1x, 10x, 100x, 1.000x // Max. Eingangsspannung: 400 V (DC+AC, PK-PK, 1 MΩ Eingangsimpedanz, 10:1 Teiler) // Vertikale Auflösung: 8 bit // Trigger-Arten: Edge // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Automatische Messung:

Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, Max, Min, Amplitude // Cursor-Messung: ΔV, ΔT, ΔT&ΔV. **Multimeter:** // 20.000 Zähleinheiten // Gleich-/Wechselspannung: 200 mV...600 V // Gleich-/Wechselstrom: 200 mA, 10 A // Widerstand: 200 Ω...100 MΩ // Kapazität: 20 nF...2 mF // Durchgangsprüfer: < 50 Ω // Diodentest: 0...2 V // Autom. und manuelle Messbereichswahl // Data-Hold-Funktion // Relativwertfunktion // True-RMS.

Lieferumfang: Oszilloskop, Tastkopf P7060, Kalibrierstift, BNC-Kabel auf Krokodilklammern, 2x Messleitung, USB-C Ladekabel, Aufbewahrungstasche, Anleitung.

15-830 955

€ 111,-



KFZ-Luftentfeuchter

Mit diesen wiederverwendbaren Entfeuchtern gehören die morgens beschlagenen oder sogar von innen gefrorenen Scheiben der Vergangenheit an! Befüllt mit Selicia Gel.



Inhalt	Artikelnr.	€	Grundpreis
1 500 g	15-850 865	4,95	1 kg = € 9,90
2 1000 g	15-850 866	6,95	1 kg = € 6,95

QUADRIOS LEDs

Hervorragend geeignet für gewöhnliche Applikationen und Experimente im Bereich Halbleiter-Licht und Indikation. **Technische Daten:** // Gehäusegröße: 3 mm // IF (typ): 20 mA // Gehäuseform: rund // Rastermaß: 2,54 mm.

Lichtfarbe	Wellenlänge	UF (typ)	IV (typ)	Gehäusefarbe	Artikelnr.	€
Blau	460 nm	3,0 V	1300 mcd	Diffus-Blau	15-121 851	-,05
Gelb/Grün	569 nm	2,0 V	700 mcd	Diffus-Grün	15-121 853	-,05
Rot	625 nm	2,0 V	700 mcd	Diffus-Rot	15-121 855	-,05

Technische Daten: // Gehäusegröße: 5 mm.

Lichtfarbe	Wellenlänge	UF (typ)	IV (typ)	Gehäusefarbe	Artikelnr.	€
Blau	460 nm	3,0 V	1300 mcd	Diffus-Blau	15-121 856	-,05
Gelb	590 nm	2,0 V	700 mcd	Diffus-Gelb	15-121 859	-,05
Grün	569 nm	2,0 V	700 mcd	Diffus-Grün	15-121 858	-,05
Rot	625 nm	2,0 V	700 mcd	Diffus-Rot	15-121 860	-,05



ICY BOX

USB-Hub IB-AC6104

Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. **Features:** // Stabiles Aluminium Gehäuse mit USB 3.0 Kabel // Verfügt über 4x USB 3.0 Anschluss bis zu 5 Gbit/s // Plug & Play und HotSwap // Abwärts kompatibel mit USB 2.0, 1.1 // Maße: 90x40x15 mm.

15-713 805

€ 15,55 € 9,95

ICY BOX

NEU
im Sortiment!

Unterputz Steckdosen-set IB-MPS4200W-PD

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Doppel-Steckdosen-set mit zwei Montage-rahmen – für die Montage in Standard Unterputzdosen oder Aufputzrahmen. Es bietet einen USB Type-A (5 V / 3 A) und einen 18 W Power Delivery-USB Type-C® Port. **Technische Daten:** // Buchsen-Typ: Type F + USB A + USB C // USB Ausgangsspannung: 5 V // USB Ausgangsstrom: 3 A // Gewicht: 259 g.

15-742 418

~~UVP* € 49,90~~ € 34,95



5,10

4 Stück

MULLER LICHT

A ↑ F ↓ G

4er-Set LED-Lampen

Diese sehr sparsamen Marken LED-Leuchtmittel erstrahlen im warmweißen Licht. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V ~ // Leistung: 4,5 W // Bauform: LED-C35 (Kerzenform) // Sockel: E14 // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Lichtstrom: 470 lm // Lichtausbeute: 104 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 180° // Maße: (LxBxH): 37x37x100 mm.

15-537 058

€ 5,10



23,80

~~UVP* 29,95~~ -21%

cm TRONIC*

Heizlüfter HL 3800

Mobiler, stufenlos regelbarer Heizlüfter mit 2 Heizstufen (1000/2000 Watt). **Features:** // Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion) // Inkl. Kaltstufe (Ventilatorfunktion) // Kontrollleuchte // Stabiler Tragegriff // Überhitzungsschutz // Sicherheitskontaktschalter zum Brandschutz. **Technische Daten:** // Geeignet für innen // AC Eingangsspannung: 220...240 V // AC Eingangsfrequenz: 50...60 Hz // Maße (BxTxH): 200x130x302 mm.

15-694 925

~~UVP* € 29,95~~ € 23,80



gobay®

Fassung

Brückenfassung für Krippen, Modellbau usw. Fassung E10. Lötanschluss.

15-530 374 € -53 € -35



Chilitec

Sicherheits-Schließzylinder

Schließzylinder mit Türzylinderschraube und 5 Schlüsseln. Durch die Not- & Gefahrenfunktion lässt sich der Schließzylinder beidseitig öffnen, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt. Zylinderlänge 70 mm (40/30).

15-491 188 € 9,99

ab 94,95
UVP* 100,95 -6%

Einhell
POWER X-CHANGE

Akku-Lampe TP-CL 3000 Li Kit

Bringt Licht ins Dunkel, ob auf der Baustelle, bei Einsätzen in der Werkstatt, Garage oder im Garten.
Features: // 60 leuchtstarke LEDs mit insgesamt 3000 Lumen Lichtstrom // 5700 K für neutral-weiße Lichtfarbe und helle Lichtverhältnisse // Ideale Ausleuchtung für kurze Distanzen bis zu 10 m // Integrierter Tragegriff // Universelle Befestigung an Stativ mit Gewinde von 1/4" und 5/8" // Schwenkbarer Leuchtkopf // Mit Softgrip ausgestatteter Handgriff // Optimale Aufbewahrung durch einen Aufhängehaken // Verstellbare Leuchtpaneel zur großflächigen Beleuchtung bis 270°.
Technische Daten: // Leuchtstärke min.: 200 lm, max.: 3000 lm // Farbtemperatur: 5700 K // Helligkeitsstufen: Stufenlos // Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4000 mAh. Lieferumfang: Akku-Lampe, Ladegerät, Akku: Li-Ion 18V 4Ah, Anleitung.

15-504 567 UVP* € 182,45 € 129,90

Wie Artikelnr. 504 567 jedoch ohne Akku und Ladegerät.

15-504 364 UVP* € 100,95 € 94,95

XCell®

Lithium-Fotobatterie CR123A bulk

Höhere Energiedichte und hohe Zellenspannung. Technische Daten: // Baugröße: 123A, CR17335 // Typ: LiMnO2 // Spannung: 3 V- // Kapazität: 1550 mAh // Gewicht: 19 g // Maße: 17x34,5 mm.

15-272 372 € 1,76 € 1,50

Kugellampe

4,8 V/0,5 A, Socket E10.

15-121 630 € -38

40 Stück

Sortiment Flachsteckhülsen

Unisolierte Flachsteckhülsen in den Größen 2,8/4,8/6,3 mm. Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm. 40 Stück. Lieferumfang: 10x 2,8 mm, 10x 4,8 mm, 20x 6,3 mm.

15-800 171 € -90

daytools

4er-Sets Leimzwingen

Eignet sich hervorragend für unzählige Anwendungen in Haus und Werkstatt.

Features: // Besonders starker Anpressdruck // Mit beweglichen Backen.

Länge	Spannbereich	Artikelnr.	UVP* €	€
92 mm	0...37 mm	15-504 517	6,99	3,40
108 mm	0...50 mm	15-504 518	7,99	4,50

QUAT POWER

1,5 V Alkaline-Knopfzellen

Typ	Kapazität	Maße	Vergleichstypen	Stück	Artikelnr.	€
1 AG3	31 mAh	7,9x 3,6 mm	LR41,V3GA, V392	5	15-271 152	-,75
2 AG10	72 mAh	11,6x 3,1 mm	V10GA, LR54, LR1130, LR1131, LR1130P, R89, RW89, 189, 389, SR1130	5	15-271 156	1,25
3 AG13	145 mAh	11,6x 5,4 mm	V13GA, LR44, LR44P, 357, SR44, L1154, 157, A76, KA76, RW82	5	15-271 158	1,45

ab 1,25

QUAT POWER

Lithium-Knopfzellen

Spannung 3 V.

Typ	Kapazität	Maße (ØxH)	Inhalt	Artikelnr.	€
CR2025	130 mAh	20x2,5 mm	5	15-271 111	1,25
CR2032	210 mAh	20x3,2 mm	5	15-271 114	1,50

ONE FOR ALL

TV-Wandhalter Solid FLAT

Für alle TV-Bildschirmgrößen von 19...43 Zoll (48...109 cm) geeignet. Unterstützt werden folgende VESA-Normen: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200.

Features: // Kompatibel mit allen TV-Marken // Einfache Installation mit der ONE FOR ALL App // VESA kompatibel // Mit Wasserwaage // Inklusive Installationsmaterial.

Tragkraft	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
1 max. 50 kg	240x22x240 mm	15-610 143	15,90
2 max. 40 kg	243x22x231 mm	15-610 144	12,95



45,60

~~UVP* 69,99~~ -35%

Regelbares Labornetzgerät LN-3003

Preiswertes Netzgerät mit Schaltnetzteil-Technologie, weiß beleuchtetem LC-Display und Grob-/Feinregelung für Strom und Spannung. Ideal für Werkstatt, Schule, Labor und Hobby, zum Laden von Akkus usw.

Technische Daten: // Ausgangsspannung einstellbar von 0...30 V- // Einstellbare Strombegrenzung von 0...3 A // Gewicht: 1,4 kg // Maße (BxHxT): 85x160x215 mm.

Lieferumfang: Netzteil, Kaltgeräte-Netzkabel, Anschlussleitungen, Anleitung.

15-351 425



~~UVP* € 69,99~~ € 45,60

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!

BRAUN

Kaffeemaschine KF9050 BK

Multiserve Kaffeemaschine mit Touchbedienfeld. Aufgrund längerer Lagerung musste die Packung geöffnet werden und die Dichtungen des Wasserventils erneuert werden. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten volle Gewährleistung.

Features: // 3 Kaffeestärken + Over-Ice Kaffee // Uhrzeit // Timer 24h // Akustisches Signal am Ende des Brühvorgangs // Entkalkungsanzeige/-programm // Wasserhärtegrad einstellbar // Auto-off Funktion 40 Minuten // Herausnehmbarer Wassertank (Spülmaschinen geeignet) // Anti-Tropf // Warmhalteplatte // Brühtemperatur von 92...96 °C innerhalb von 60 Sekunden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 1750 W // Maße: 39x34x17 cm.

15-694 564

~~€ 55,-~~ € 39,95



DAB+/UKW-Steckdosenradio DAB60WE

Das kompakte, spritzwassergeschützte DAB+ und UKW-RDS Steckdosenradio ist perfekt geeignet für Feuchträume. Sie können Ihre Lieblings-Radiostationen auf Festsenderplätzen speichern. Auf Wunsch erfasst ein Bewegungsmelder Personen und startet das Radio automatisch.

Features: // Je 3 Festsenderspeichertasten + zusätzliche Festsenderspeicher // Bluetooth // Freisprechfunktion // Spritzwassergeschützt // Eingebauter Lithium-Akku // Bewegungsmelder mit einstellbarer Verzögerung für automatisches Ein/Aus // Displaybeleuchtung einstellbar, dimmbar // Abnehmbarer USB Netz-/Ladeadapter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V- // Akku Kapazität: 1200 mAh // Sinus-/Musikleistung: 1,5/3 W // USB-Ladebuchse // Maße (BxHxT): 80x120x40 mm. **Lieferumfang:** Steckdosenradio, Hängeschlaufe, Anleitung.

15-631 450

~~UVP* € 74,90~~ € 53,25



1.000 ml Inhalt



Aceton

Lösungs- und Reinigungsmittel für öl- und fetthaltige Verschmutzungen, zur Entfettung vor dem Lackieren, zum Entfernen von Klebstoffen auf Glas, Porzellan usw. Inhalt: 1 l.

15-510 231 Grundpreis: 1 l = € 6,95 € 6,95



Platinenhalter PH-200

Halter aus Metall und Kunststoff mit rutschfesten Gummifüßen und drehbaren Haltebacken. Geeignet zum Einspannen von Platinen mit bis zu 200 mm Länge. **Features:** // Positionen durch Rändelschrauben fixierbar // Eine Seite mit Spannfeder // Rutschfest durch Gummifüße // Maße: 305x165x127 mm.

15-501 743 € 8,20 € 6,95

TAGESPREISE

5er Sets



5er Packs MicroSDXC Card Premium

Preiswerte und leistungsstarke Speicherkarten im 5er Pack. **Technische Daten:** Class10 // Lesegeschwindigkeit: 70 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s // UHS-I Standard // inkl. SD-Adapter.

Kapazität	Artikelnr.	€
5x 64 GB	15-725 142	22,95
5x 128 GB	15-725 169	50,95



Lüfter P8 80mm

Garantiert eine äußerst effiziente Kühlung. **Technische Daten:** // Lüfterdurchmesser: 8 cm // Rotationsgeschwindigkeit (max.): 3000 RPM // Geräuschpegel: 0,3 Sone // Maximaler Luftstrom: 23,4 cfm // Luftstrom: 39,76 m³/h // Anschluss: 3-polig // Spannung: 12 V // Nennstrom: 0,14 A // Maße: 80x25x80 mm // Kabel: 0,4 m.

15-704 993

€ 4,49

NEU
im Sortiment!



Portabler Lautsprecher BPS-165

Mit dem basstarken 200 W Bluetooth-Lautsprecher können Sie jederzeit Ihre Lieblingsmusik abspielen. Er verfügt über eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Highlight ist die Lichtshow mit Rhythmusfunktion.

Features: // Mit kreisförmigem LED-Licht mit Rhythmus-Funktion // Anzeige mit rotem Licht // TWS-Funktion (zwei Lautsprecher miteinander koppeln) // Eingebauter Lithium-Akku // Inkl. Fernbedienung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3,7 V- // Sinus-/Musikleistung: 100/200 W (20 W RMS) // Reichweite: max. 10 m // Akkukapazität: 3600 mAh // Anschlüsse: AUX-Eingang, USB-Eingang, Micro-SD Kartenslot, Mikrofon-Eingang // Gewicht: 3,52 kg // Maße (BxTxH): 250x245x295 mm.

15-641 611



~~UVP* € 129,-~~ € 60,99



Bohrschablone 757900

Die ideale Lösung für rechtwinklige und präzise Bohrungen auf Oberflächen, Rundmaterialien und Kanten. **Features:** // 90°-V-Nut, die das Bohren im 45-Grad-Winkel ermöglicht // Rutschhemmende Grip-Points aus thermoplastischem Kautschuk. **Technische Daten:** // Material Führungs-Buchsen: Aluminium // Material Bohrschablone: Kunststoff // Durchmesser: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm.

15-504 438 ~~UVP* € 12,29~~ € 8,99



Kabelfühler mit Sensor PT1000, 1,4 m

Temperaturfühler mit 2-poligem Anschluss und 1,4 m Silikonleitung (max. 90 °C). Ideal zum Einsatz in Heizungen, Solaranlagen, Klimatechnik, Gebäudeautomatisierung usw. **Technische Daten:** // Sensor: PT1000 // Messstrom: 0,3 mA // Messbereich: -45...+80 °C // Silikonleitung: 1,4 m // Edelstahl-Schutzhülse, Maße ØxL: 6x40 mm. **Kennlinie:** // Widerstand: (-40/-20/0/20/50/90 °C) 842,7/921,6/1000/1077,9/1194/1347 Ω.

15-180 136 € 4,95

ab 3 Stück € 4,70

ab 10 Stück € 4,45



6-teilig

Schraubendrehersatz, VDE

Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point Spitze garantiert lange Nutzbarkeit, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. **Features:** // Griffkennzeichnung // Sechskantabrollschutz.

Lieferumfang	Artikelnr.	€
Kreuz: PH1x80 mm, Kreuz: PH2x100 mm, Schlitz: 0,4x2,5x80 mm, Schlitz: 0,6x3,5x100 mm, Schlitz: 0,8x4x100 mm, Schlitz: 1x5,5x125 mm	15-504 284	23,40
Kreuzschlitz: PZ1x80 mm, Kreuzschlitz: PZ2x100 mm, Schlitz: 0,4x2,5x80 mm, Schlitz: 0,6x3,5x100 mm, Schlitz: 0,8x4x100 mm, Schlitz: 1x5,5x125 mm	15-504 285	23,40

NEU
im Sortiment!



Bohrmaschinen-Ständer

Für präzises Bohren mit Akku-Schraubern und Bohrmaschinen. **Features:** // Ermöglicht das Erstellen von geraden und schrägen Löchern in Wänden und Rundkörpern // Einstellbarer Tiefenanschlag // Bohrwinkel von 45° bis 90° präzise einstellen // V-Nuten im Metallsockel // Speziell für Akkuschrauber mit 1/2"- und 3/8"-Bohrfutter.

15-504 439 € 40,50 € 39,95

REST POSTEN
Solange Vorrat!



DC-Motor 01060722005

Technische Daten: // Betriebsspg.: 13 V // Stromaufnahme Leerlauf/Maximalleistung: 0,2/3,72 A // Leistung: max. 22,5 W // Drehmoment: max. 86,5 mNm // Drehzahl Leerlauf/Maximalleistung: 4980/2490 U/min // bevorzugte Drehung: links // Kugellager // Anschluss: 4,8 mm Flachstecker // Welle: 4x13 mm // Ritzel: 12 Zähne // Maße: 62,5x37,2 mm.

15-310 899 € 1,99 € 1,75



184,90
~~UVP* 199,95~~ -8%



homematic IP

150788A0 Starter-Set „Rauchwarnmelder“

IP Rauchwarnmelder-Starter-Set zur zuverlässigen Erkennung von gefährlichen Rauchgasentwicklungen mit drei Homematic IP Qualitäts-Funk-Rauchwarnmeldern und AES-128 Security. **Lieferumfang:** Access Point, Steckernetzteil, Netzwerkkabel, 3x Rauchwarnmelder, Batterien, Deckenhalterung, Montagematerial, Bedienungsanleitungen.

15-590 070

~~UVP* € 199,95~~ € 184,90

Weitere HOMEMATIC IP Smart Home Artikel auf www.pollin.de




LED-Einbauleuchte

Angenehme Ausleuchtung im gewerblichen als auch im privaten Bereich. **Features:** // Einfache Installation durch Snap-Befestigung // Robustes Gehäuse.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Abstrahlwinkel: 360° // Schutzart: IP20 // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra.

Leistung	E EK	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maße / Einbau-Ø	Artikelnr.	€
3 W	E	330 lm	3000 K	90,5x28 mm /	15-539 286	1,70
3 W	E	330 lm	4000 K	80 mm	15-539 287	1,70
6 W	E	660 lm	3000 K	120,5x28,4 mm /	15-539 283	1,89
6 W	E	660 lm	4000 K	110 mm	15-539 288	1,89
12 W	F	1200 lm	3000 K	170,8x28,4 mm /	15-539 281	3,55
12 W	F	1200 lm	4000 K	155 mm	15-539 289	3,55
18 W	F	1850 lm	3000 K	220,8x28,9 mm /	15-539 290	4,49
18 W	E	1980 lm	4000 K	205 mm	15-539 291	4,60
24 W	F	2500 lm	3000 K	296x29,1 mm /	15-539 284	7,79
24 W	E	2640 lm	4000 K	280 mm	15-539 285	7,89

ab **3,25**




MEGASAT LNB HD Profi

Mit vergoldeten F-Anschlüssen für eine bessere Leitfähigkeit, um das bestmögliche Bild auf Ihrem TV zu gewährleisten. **Features:** // Full HD geeignet // 4K und 3D fähig // Extrem hitze- und kaltebeständig // Mit Gummitülle für die F-Buchse, schützt vor Schnee und Regen // Vergoldete F-Anschlüsse // Langlebige Elektronik // Geringer Stromverbrauch // LTE Filter. **Technische Daten:** // Empfangbare Satelliten: 1 // Feed-Ø: 40 mm // Eingangsfrequenz: 10,7...12,75 GHz // Rauschmaß: <0,1 dB // Verstärkung: 60 dB // linear H/V.

Anschluss	Anschluss für	Artikelnr.	€
1 Single	1 Receiver	15-572 572	3,25
2 Twin	2 Receiver	15-572 573	8,82
3 Quad	4 Receiver	15-572 574	11,95
4 Quattro	4 Receiver	15-572 575	9,54
4 Octo	8 Receiver	15-572 576	30,32

22,99
Top-Angebot!



LUXULA
Solar LED-Fluter

Tauchen Sie Ihren Außenbereich in helles Licht mit diesem Solarstrahler mit eingebautem Akku. Dank hochwertiger Materialien ist der Fluter langlebig und wetterbeständig. **Technische Daten:** // Akku: 5 Ah, 3,2 V // Leistung Fluter: 6 W // Leistung Panel: 6 W // Lichtstrom: 700 lm // Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß) // Schutzart: IP66 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Ladezeit: 4-6 Stunden // Maße Fluter: 205x170x42 mm // Maße Panel: 270x180x17 mm. **Lieferumfang:** Fluter, Solar-Panel, Fernbedienung, Montagematerial.

15-539 246 € 22,99

LUXULA
LED-HighBay-Leuchte

Die äußerst effiziente und hochwertige LED-Leuchte bietet Schutz vor Staub und Wasser. Somit ist sie für industrielle Anwendungen und mehr geeignet.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Lichtausbeute: 120 lm/W // Farbtemperatur: 5000 K (neutralweiß) // Abstrahlwinkel: 120° // Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Ra // Schutzart: IP65 // Betriebstemperaturbereich: -40...+50 °C // Material: Aluminium, Glas.



Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Artikelnr.	€
50 W	6000 lm	285x118x78 mm	15-539 534	39,95
100 W	12.000 lm	545x118x78 mm	15-539 535	69,95
150 W	18.000 lm	827x118x78 mm	15-539 536	89,95

42,95
UVP* 59,99 -28%



Multipfanne MP-3808

Dank stufenlos regelbarem Thermostat können Sie die Gerichte optimal und ganz nach Ihren Bedürfnissen zubereiten. Nach Gebrauch lässt sich die Pfanne dank Antihafbeschichtung besonders gut reinigen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Leistung: 1500 W // Antihafbeschichtung // Thermostatsteuerung // Cool Touch Griffe // Material: Alu-Guss // Gewicht: 3,25 kg // BxTxH: 300x380x90 mm. **Lieferumfang:** Pfanne, Glasdeckel, Temperaturregler mit Stromkabel, Anleitung.

15-693 211 UVP* € 59,99 € 42,95



WiFi USB Endoskop-Kamera EC02 mit Akku

Durch das flexible Kamera-Kabel ist nahezu jede Stelle erreichbar. Dimmbare LEDs am Kamerakopf. Über ein integriertes Display wird Ihnen der Akkuladestand und der WLAN-Hotspot angezeigt. **Features:** // Fotoaufnahme-Taste // Kostenlose Android/iOS-App (TC WiFi). **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 5 V- (Micro-USB) // Akku: 2000 mAh Li-Ion // Betriebszeit: ca. 4 Stunden // Foto Auflösung: 2560x1920 Pixel (5 MP) // Video Auflösung: 960x720 Pixel // Schutzart: IP67 (Kamerakopf) // Android (ab 5.0), iOS (ab 8.0) // Gewicht: 149 g // Maße Akkubox: 90x50x22,5 mm // Kabellänge: 2 m. **Lieferumfang:** WiFi USB Endoskop-Kamera inkl. Akku, Ladekabel 30 cm (Micro-USB/USB-A), Spiegel-Aufsatz, Haken-Aufsatz, Magnet-Aufsatz, Anleitung.

15-724 824 € 29,95



Inhalt: 300 ml



Gummipflege

Dieses Spray erhält die Elastizität, vermeidet Rissbildung und Sprödigkeit aller Gummiteile am und im Auto. Es wirkt wasserabweisend und vermeidet das Anfrischen von Gummi an Metallteilen. Maße (HxØ): 203x56 mm.



Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	15-850 958	3,50	1 L = € 11,67
2	15-852 628	6,79	1 L = € 11,32
4	15-852 629	13,30	1 L = € 11,08

3,95



Spanngurt 10320

Klemmverschluss, geeignet zum Sichern von Kartons, Kisten usw. **Technische Daten:** // Zurrkraft: 250 daN // Material: Polypropylen // Gurtlänge: 5 m // Gurtbreite: 25 mm // Nach EN 12195-2:2000.

15-851 522 € 4,68 € 3,95

Ölfilter-schlüssel

Sehr stabil, 3-armig, mit 3/8" - und 19 mm Antrieb. Auch extrem feststehende Filter lassen sich damit lösen.



15-501 433 € 4,99

Sortiment KFZ-Mini-Flachsicherungen

120-teilig

Je 20 Sicherungen (FK1) mit den Werten 5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A und 30 A.

15-260 593 € 4,25



USB-C Kabel

Für die ultraschnelle Übertragung von großen Dateien wie Musik, Videos, Filme oder Fernsehserien und gestochen scharfe Bilder mit bis zu 4K. **Technische Daten:** // USB4 Gen 2x2 // Plug & Play // USB Power Delivery // USB-Stromversorgung bis zu: 240 W // Verstärktes Ladekabel // Eingangsstrom (max.): 5 A.

Kabellänge	Artikelnr.	€
2 m	15-714 308	17,95
0,7 m	15-714 309	14,95

NEU
im Sortiment!

wiko

Bremsenreiniger-Spray

Entfernt Schmutz, Fett, Öl, Etiketten, Bremsabrieb von Brems Scheiben/-belägen und sonstigen lösemittelbeständigen Untergründen. Auch ideal zum Reinigen von Zahnrädern, Ketten, Getriebeteilen usw. Inhalt 600 ml.



Stück	Artikelnr.	€	Grundpreis
1	15-510 328	4,80	1 L = €8,-
6	15-512 449	25,80	1 L = €7,17

REST POSTEN
Solange Vorrat!



SAMSUNG

Tisch-Netzteil A3514_DHS

Ideal als Ersatz für Bildschirme, Webcams, DVD-Brenner, usw. Eingang: 100...240 V ~ // Ausgang: 14 V-/2,5 A // Leistung: 35 W // Standby-Leistung: < 0,3 W // Kabel 1,4 m // Eingang: Doppelnut-Stecker // Ausgang: Hohlstecker 6/4 mm, Pluspol innen // Maße: 93x49x33 mm.

15-351 929 € 3,99

1,99
UVP* €11,99 -83%



hama

KFZ-Ladegerät

Technische Daten: // Eingangsspannung: 12...24 V // Eingangsstrom max.: 2,4 A // Ausgangsspannung: 5 V // Ausgangsstrom max.: 2,4 A // Leistung max.: 12 W // Ausgang: 2x USB Typ A.

15-650 418 UVP* €11,99 € 1,99

NEU
im Sortiment!



ONE FOR ALL

Ersatzfernbedienung

Idealer Ersatz für Ihre originale Fernbedienung. Sie müssen sich gar keine Sorgen um Kompatibilität machen, da diese Fernbedienung genau wie das Original funktioniert. **Features:** // Keine Einrichtung erforderlich // Audiofunktion zur Steuerung des TVs und Soundbars // Drei App-Shortcut Tasten // Kompatibel mit allen Arten von Fernsehern (LCD, LED, Plasma usw.) // Lernfunktion zum Anpassen der Fernbedienung. **Technische Daten:** // Betrieb: 2x AAA Batterien (nicht inkl.) // Technologie: IR.

Für Marke	Maße (BxHxL)	Artikelnr.	€
1 Grundig	46x21x212 mm	15-610 125	UVP* €21,99 17,95
2 Hisense	46x20x215 mm	15-610 126	UVP* €21,99 17,95
3 LG	44x25x195 mm	15-600 996	UVP* €21,99 17,95
4 Panasonic	47x28x224 mm	15-600 999	UVP* €21,99 17,95
5 Philips	47x22x207 mm	15-600 998	UVP* €21,99 17,95
6 Samsung	44x23x195 mm	15-600 995	UVP* €21,99 17,95
7 Sony	47x28x224 mm	15-600 997	UVP* €21,99 17,95

MEGASAT

SAT-Messgerät HD 3

Bestens zur schnellen und genauen Satellitensuche geeignet. **Features:** Satelliten-Messung von DVB-S und DVB-S2-Programmen // Spektrum zur Fehleranalyse // Automatische Transponder-Erkennung // Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Power Akku // Vorprogrammierte Satelliten- und Transponderliste // Digitale Balkenanzeige für Empfangspegel und -Qualität // Schraubanschlüsse für den Wechsel der F-Buchsen // Optische und akustische Signalpegelanzeige // Mini-USB-Anschluss für Stromversorgung und Updates. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100...240 V~, bzw. 12 V-, 1 A // 6,9 cm (2,7") LCD Farb Display (400 x 360 Pixel) // Reset-Taste // Li-Ion-Akku: 7,4 V / 1.400 mAh // Pegelbereich: 30...100 dBµV // LNB-Spannung: 13/18 V, max. 400 mA // LNB-Kurzschluss-Anzeige und -Schutz // Anzeigen: PWR / C/N / MER / BER / Signalstärke und -qualität // Mini-USB, 1x F-Anschluss, 1x DC 12V Eingang // DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS // Auto-DiSEqC-Funktion // Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607) // Winkelberechnung von Azimut und Elevation // Maße: 80x177x34 mm. **Lieferumfang:** SAT-Messgerät HD 3 Kompakt V3, 230 V Netzteil, 12 V KFZ-Ladeadapter, Schutzhülle inkl. Tragegurt, F-Koaxialadapter, Anleitung.



88,99
UVP* €119,- -25%

15-572 582 UVP* €119,- € 88,99



MÜLLER LICHT

4er-Set LED-Lampen

Diese sehr sparsamen Marken LED-Leuchtmittel erstrahlen im warmweißen Licht. **Technische Daten:** // Leistung: 10,5 W // Lichtstrom: 1055 lm // Lichtausbeute: 100 lm/W // Sockel: E27 // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // 4 Stück.

15-537 062 € 9,40

29,95
UVP* €54,95 -45%

denver

Radiowecker CR-425

Im Radiowecker kann man die Alarmfunktion nutzen, entweder Summer oder Radio, die Anzeige der Weckzeit findet man im Display. Das Uhrenradio ist entweder batteriebetrieben oder über die 5 V Stromversorgung. **Features:** // Retro-Uhrenradio mit PLL-FM-Radio // Alarm - Wecken durch Summer oder Radio // Retro-Sprung der Ziffern // Anzeige der Weckzeit im Display // Stromversorgung über 5 V (AC/DC-Adapter) // Batterie für Backup (4x Größe „AA“, nicht inkl.). **Technische Daten:** // Spannungsversorgung: 230 V~ mit 5 V-Adapter // Frequenzbereich: UKW 87,5...108 MHz // Maße: 177x88x96 mm // Gewicht: 400 g.



15-631 441 UVP* €54,95 € 29,95

NEU

im Sortiment!

59,99UVP* € 69,- **-13%****HD+ IP TV-Stick**

Sie suchen nach einer schnellen und einfachen Alternative zum Kabel- oder Antennen-Empfang mit Live-TV in HD-Qualität? Dann ist der neue HD+ IP TV-Stick das Richtige für Sie. Entdecken Sie außerdem tolle TV-Funktionen und den Zugriff auf Ihre Streaming-Apps! **Features:** // TV-Stick anschließen und sofort Live-TV streamen // Live-TV mit über 100 HD-Sendern // Mediatheken-Suche, Pause und Neustart // Zugriff auf viele weitere Streaming-Apps // 3 Monate HD+ IP gratis. Im Anschluss: monatlich kündbares Abo // Abo kostet 6,00 € pro Monat // Inkl. Fernbedienung mit Batterien (2x AA-Batterien). **Lieferumfang:** TV-Stick, Fernbedienung, 2x AA Batterie, Bedienungsanleitung.

15-610 162

UVP* € 69,- € 59,99



Länge 100 m

MEGASAT**Koaxialkabel Quad Shield 120**

Geeignet für Sat / BK // 4K und Full HD tauglich // Meteraufdruck auf dem Kabel // ISO 9001 // Schirmmaß: 110 dB // Abschirmung: 4-fach // Außenmantel: Ø 7,0 mm // Alufolie: 2x kaschiert // Impedanz: 75 Ω // Brandschutzklasse: Eca // 100 Meter (Spule). Grundpreis 1 m = €, 27

15-572 569

€ 26,99

**VERICO****19,90****USB Powerbank Power Pro PD**

Der mobile Zusatzakku lädt zuverlässig Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, Digitalkameras, usw.

Technische Daten: // Kapazität: 20.000 mAh // Lithium Polymer Akku // Ausgang: 2x USB-A, 1x USB-C // Eingang: 1x Micro-USB, 1x USB-C // Maße (LxBxH): 145x68x26 mm // Inkl. USB-Kabel.

15-273 041

€ 19,90



3-teilig

HSS-Stufenbohrer-Set

Drei hochwertige, titanbeschichtete Stufenbohrer mit um 2 mm steigenden Bohrstufen. Inkl. Metallbox. **Inhalt:** je 1 Stufenbohrer mit // 4...12 mm, Schaft-Ø 6 mm // 4...20 mm, Schaft-Ø 8 mm // 4...32 mm, Schaft-Ø 10 mm.

15-501 450

€ 16,20

**PURELINK Lautsprecherkabel**

2x 0,75 mm² // 100 m // CCA.

Grundpreis 1 m = €, 16

15-562 603

€ 16,30

**PA-Stecker**

Mit Schraubanschluss, für Kabel-Ø von 6...15 mm.

15-450 359

€ 1,95

**PANCONTROL****Spannungsprüfer PAN MV-1000AD**

Die 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm gewährleistet maximale Sicherheit, während die 2-polige Drehfeldanzeige Ihre Effizienz steigert. Dank der farbcodierten Anzeige erkennen Sie sofort sichere und gefährliche Spannungen. **Features:** // Automatische Abschaltung // FI-Test 30 mA // Integrierte LED-Taschenlampe // Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige // Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen // Kleinspannungen bis 24 V - grün, gefährliche Spannungen ab 50 V - rot // Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64 // TÜV GS geprüft. **Technische Daten:** // Gleich-/Wechselspannung: 1...1000 V // Widerstand: 1 Ω...1999 Ω // Akustischer Durchgangsprüfer: < 400 kΩ // Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V // Betrieb: 2x 1,5 V Micro AAA Batterien (nicht inkl.) // Maße: 260x74x34 mm // Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen.

15-831 174

UVP* € 101,03 € 69,99

**74,95**UVP* € 101,03 **-26%****PANCONTROL****Leitungssuchgerät PAN Stromkreisfinder**

Mit FI-Tester und Steckdosenprüfer. Der Sender in der Steckdose zeigt die Spannung über LEDs an und sendet ein Signal in die Leitung. Der Empfänger findet die mit der Steckdose verbundenen Sicherungen, Automaten und FI-Schalter. **Features:** // Prüftaste für 30 mA FI-Schutzschalter // Automatische Anpassung der Empfindlichkeit des Empfängers // Grüne und rote LEDs zeigen korrekte Verdrahtung der Steckdose an. **Technische Daten:** // Betrieb Empfänger: 1x 9 V Block Batterie.

15-831 145

UVP* € 101,03 € 74,95

**daytools****Mini-Lötstation LS-928**

Äußerst kompakte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und Feinlötkolben. Der Temperaturbereich ist einstellbar von 100 bis 450 °C. Ideal zum Lötten von SMD-Bauteilen, speziell bei Smartphones und anderen Geräten mit winzigen Bauteilen.

Features: // Lötkolben mit sehr feiner Spitze und gummiertem, rutschfestem Griff // Drehregler für Temperatureinstellung // Ein-/Ausschalter // Status-LED // Äußerst platzsparend, leicht zu transportieren. **Technische Daten:** // Betriebsspannung Lötstation: 230 V~ // Nennleistung: 10 W // Betriebsspannung Lötkolben: 12 V~ (über Lötstation) // Temperaturbereich Lötkolbenspitze: 100...450 °C (stufenlos einstellbar) // Länge Lötkolben-Kabel: 1 m // Länge Netzkabel: 1 m // Gewicht: 580 g // Maße Lötstation (HxBxT): 64x66x115 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, Lötkolben mit 0,5 mm-Spitze, Lötkolbenablage.

15-840 260

UVP* € 19,99 € 12,99



REST POSTEN
Solange Vorrat!

182-teiliges Set



BOSCH

Werkzeugset
1.600.A02.073

Lieferumfang: // 5 Metallbohrer 2/2/3/4/5 mm // 5 Steinbohrer 5/5,5/6/7/8 mm // 5 Holzbohrer 4/5/6/7/8 mm // 1 Bit-Schraubendreher // 1 magnetischer Bithalter // 5 Kreuzschlitz-Bits PH0/PH1/PH2/PZ1/PZ2 // 1 Längsschlitz-Bit S4 // 2 Innenstern-Bits T10/T20 // 2 Innensechskant-Bits Hex4/Hex5 // 30 Dübel Ø 4 mm // 25 Dübel Ø 5 mm // 10 Dübel Ø 6 mm // 15 Dübel Ø 8 mm // 25 Spanplatten-Schrauben 3,5x30 mm // 20 Spanplatten-Schrauben 4x35 mm // 20 Spanplatten-Schrauben 4x40 mm // 10 Spanplatten-Schrauben 4,5x50 mm.

15-504 245

€ 6,95 € 3,95



dayhome

Steckdosenleisten mit Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Strom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Zuleitungslänge: 1,5 m // Mit erhöhtem Berührungsschutz. *Mit beleuchtetem Netzschalter.

Anzahl Steckdosen	Maße (LxBxH) mm	Farbe	Artikelnr.	€
1 4x Schutzkontakt	120x96x41	weiß	15-452 033	3,80
2 3x Schutzkontakt	170x53x41	weiß	15-452 055	4,50
		schwarz	15-452 056	4,50
3 4x Schutzkontakt	210x53x41	weiß	15-452 030	4,70
		schwarz	15-452 044	4,70
4 5x Schutzkontakt	260x53x41	weiß	15-452 029	4,60
		schwarz	15-552 469	4,60
5 6x Schutzkontakt	300x53x41	schwarz	15-452 049	5,99
		weiß	15-452 028	5,99
6 4x Schutzkontakt, 4x Euro*	360x53x41	weiß	15-452 023	6,99
7 3x Schutzkontakt, 4x Euro*	160x97x41	weiß	15-452 024	7,99

25,99
5 Stück!

Alecto



5er-Set Rauchmelder SA-20

Die Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 erkennen Rauch und senden ein Alarmsignal.
Features: // Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer // Sehr lautstarker Alarm >85 dB // Timeout-Taste // Testtaste // Batterie-Warnung // Langlebiger Sensor (10 Jahre) // Entspricht EN14604:2005/AC:2008 // Einfache Installation // Montagematerial und Batterie inklusive. **Technische Daten:** // Stromversorgung: 9 V Alkaline Block-Batterie (inkl.) // Lautstärke: 85 dB // Gewicht: 120 g // Höhe: 37 mm // Durchmesser: 100 mm.

15-581 091

€ 25,99

15-581 090 1 Stück Rauchmelder SA-20

€ 10,60

300-teilig

Lötverbinder & Schrumpfschlauch Set

300-teiliges, isolierendes Set in Sortimentsbox für Reparaturen im Innen und Außenbereich.
Lieferumfang: // Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 2:1 200 Stück ØxL 3x20 mm, schwarz // Lötverbinder: 25 Stück ØxL 2x25 mm, 35 Stück 3x40 mm, 30 Stück 5x40 mm, 10 Stück 6x40 mm // Verschleißbarer Sortimentskasten 173x98x22 mm.



15-452 961

€ 13,50

49,99
UVP* € 69,99 -29%

Mit Saugfunktion

TECHNAXX

Akku Staubgebläse TX-293

Mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung und Staubbehälter. Perfekt für die gründliche Reinigung von Feinstaub auf Computern, Sofas und Autos.

Technische Daten: // Luft-/Winddruck: 6,5 kPa/165 g (max.) // Leistung: 160 W // Geschwindigkeit: 130000 U/min // Betriebsspannung: 6,0...8,4 V // Batteriekapazität: 2500 mAh // 7,4 V // Ladeeingang: DC 5 V / 2 A (USB-Typ-C-Anschluss) // Ladezeit: ca. 3,5 Std // Laufzeit: bis zu 120 Min // Geräuschpegel: <90 dB // Material: ABS // Maße: 13,8x10,6x3,6 cm.
Lieferumfang: Akku Staubgebläse, 5 Düsen, Staubadapter, USB-C Kabel, Anleitung.




15-694 822

UVP* € 69,99 € 49,99

ADDA Axiallüfter-Set
AD0512HS-G70 / AD0512HS-G76

Bestehend aus 2 Lüftern mit Gleitlagern und gemeinsamen 3-poligem Molex-Anschlußstecker.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 12 V // Stromaufnahme: 0,09 A // Leistung: 1,08 W // Volumenstrom: 0,32 m³/min (11,2 CFM) // Drehzahl: 5000 U/min // Geräuschpegel: 26 dBA // Rotor: 7-Blatt // Anschluss AD0512HS-G70: 2-polig; AD0512HS-G76: 3-polig // Litzenlänge 250 mm // Maße: 50x50x10 mm.



15-320 779

€ 1,90 € -,95

RL
live your light

**LED-Pendelleuchte
Samos R32990432**


Ein integrierter Sensordimmer an der Leuchte sorgt für ein leichtes Einstellen der Lichtintensität und der Lichtfarbe. Zusätzlich kann die Höhe der Leuchte individuell angepasst werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 16 W // Farbtemperatur: 2700 + 4000 + 6000 K (warm-, neutral-, kaltweiß) // Lichtstrom: 1520 lm // Lichtausbeute: 95 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Schutzart: IP20 // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (Spektrum: A – G) // Maße (LxBxH): 800x80x950 bis 1500 mm.

15-521 501

~~UVP* € 166,99~~ € 44,99

44,99
~~UVP* 166,99~~ -73%



DELPHI

Unterputz-Schalterprogramme

Für senkrechte und waagerechte Montage geeignet. 250 V~ (*250 V~/10 A).

ab 2,15

Ausführung	Artikelnr.	€
1 Universal-Schalter Aus/Wechsel mit 1-fach-Rahmen*	15-550 474	3,10
2 Schutzkontaktsteckdose	15-552 853	2,20
3 Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, 1-fach-Rahmen, 250 V~/16 A	15-550 479	2,30
4 Wechselschalter mit Klemmanschluss*	15-552 854	2,15



Akku/Batterie-Tasche, 4x Micro

Diese praktische Akku-Tasche hält 4 Micro-Akkus oder Batterien immer griffbereit. Aus Kunstleder mit Klettverschluss und Klarsichtfront. Maße (LxBxH): 55x20x55 mm. (Lieferung ohne Inhalt).

15-270 529


€ 1,-

gobobay

CAT.6a Patchkabel, U/FTP siim Ultraflex

Der weiche TPE-Mantel und schlanke Kupferleiter bieten besondere Flexibilität. **Technische Daten:** // Kabellänge: 1 m // Beschichtung Kontakte: Gold // Leitermaterial: Kupfer // Verkabelungstechnologie: 10/100/1000 Base-T(X) // 10 Gigabit Ethernet // Frequenz: 500 MHz // Power over Ethernet (PoE) // Plug & Play // Außendurchmesser: 3,8 mm.

Farbe	Artikelnr.	€
grau	15-742 386	3,29
schwarz	15-742 387	3,29
weiß	15-742 388	3,29



eqiva

Einzeln oder im Set

ab 16,99

Heizkörper-Thermostatkopf Model N

Der elektronische Heizkörperregler reguliert zeitgesteuert die Raumtemperatur und passt sich individuell an Ihre Lebensgewohnheiten an. **Features:** // Einfache Bedienung, sofort einsatzfähig // Frostschutz-Automatik // Temperatursturzerkennung // Ventilschutz-Funktion // Boost-Funktion // Bis zu 3 Heizphasen (7 Schaltzeitpunkte) separat für jeden Wochentag einstellbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 2x 1,5 V- Mignon-Batterie (inkl.) // Gewindegewindeanschluss: M30x1,5 mm // Einstellbarer Temperaturbereich: 5...29,5 °C // Schutzart: IP20 // Maße (BxHxT): 55x60x102 mm. **Lieferumfang:** Thermostatkopf, Batterien, Adapter für Danfoss-Ventile (RA), Stützung, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4x12.



Stück	Artikelnr.	€	Stück	Artikelnr.	€
1	15-863 614	16,99	3	15-591 891	49,95
2	15-591 890	33,64	4	15-591 892	65,92

daytools

Montagekissen

Universell einsetzbares Hebekissen mit integriertem Blasebalg und Auslassventil. Passt in jede Fuge und jeden Spalt ab 2-3 mm und kann diese mit einer Kraft von bis zu 135 kg erweitern. Höhe: 0,25...6,5 cm. Maße: 16,5x15 cm.



Stück	Artikelnr.	€
1	15-504 118	UVP* € 9,99 5,10
2	15-504 231	UVP* € 19,98 8,99
4	15-504 232	UVP* € 39,96 16,99



gobobay

HDMI-Adapter

Die praktische Lösung, um ein HDMI™-Kabel auch auf engstem Raum anzuschließen. **Technische Daten:** // Kontakt: vergoldet // Unterstützte Videostandards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz).

je 3,99

Winkel	Artikelnr.	€
1 270°, horizontal	15-704 913	3,99
2 90°, horizontal	15-704 914	3,99
3 90°, vertikal	15-704 915	3,99
4 270°, vertikal	15-704 917	3,99
5 Kupplung, gerade	15-704 916	3,99




CANYON KFZ-USB-Lader, CNE-CCA033B

KFZ-Adapter mit USB und Lighting Anschluss. **Technische Daten:** // Eingang: 12...24 V- // Ausgang: 5 V-/2,4 A.

15-352 997

~~€ 1,40~~ € 1,-



Leiterplatten Sortiment

1 kg doppelseitig kupferbeschichtete Leiterplatten in versch. Größen und Stärken.

15-800 158

€ 2,85

je **49,99**

näve




LED-Tischleuchte Seta

Die Akku-Tischleuchte ist sehr elegant und besonders schön dank dem Kontrast von glattem, goldglänzenden Metall und rauem, mattem Beton. **Features:**

// Touchsensor // Aufladbar über USB-Kabel // Stufenlos dimmbar // Kontrastreiche Kombination aus Metall und Beton.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 5 V~ // Leistung: 1 W // Farbtemperatur: 2900 K (warmweiß) // Lichtstrom: 70 lm // Lichtausbeute: 70 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 82 Ra // Abstrahlwinkel: 120° // Dimmbar // Batterie-/Akkutyp: 2x Li-Ion / 18650 / 2000 mAh / 3,7 V // Schutzart: IP20 // Maße (HxØ): 300x15 mm.



Farbe	Artikelnr.	€
1 grau	15-521 595	49,99
2 schwarz	15-521 596	49,99

Kleinlautsprecher

Impedanz 8 Ω, Ø 29 mm, Höhe 9,6 mm, Kunststoff-Membran und groß dimensionierter Magnet.

15-640 040



€ -,20 € -,10



ab **1,75**

KFZ-Anhängersteckdosen

Mit Klappdeckel, zum Anschluss eines Anhängers am KFZ. Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V.

1 Aluminiumdruckguss // 7-polige Buchse // Schraubanschluss // Maße (ØxT): 70x50 mm.

15-851 135 € 2,80

2 bruchfester Kunststoff // 13-polige Buchse // Schraubanschluss // Maße (HxBxT): 65x72x50 mm.

15-851 137 € 3,95

3 schlagfester Kunststoff // 7-polige Buchse // Schraubanschluss // Zugentlastung // Metallhaken // schwarz // Maße (LxBxH): 107x60x60 mm.

15-851 132 € 2,50



KFZ-Anhängerstecker

Stecker, mit wasserdichter Kabeleinführung, zum Anschluss eines PKW-Anhängers, Wohnwagens oder Bauwagens am KFZ.

4 **Features:** // schlagfester Kunststoff // 13-poliger Stecker // Schraubanschluss // schwarz // (LxBxH): 97x47x56 mm.

15-851 136 € 3,50

5 Aluminiumdruckguss // Zugentlastung // 7-poliger Stecker // Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V // (LxBxH): 98x50x40 mm.

15-851 134 € 2,50

6 7-poliger Stecker // Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V // schwarz // mit Zugentlastung // (LxBxH): 97x49,5x42 mm.

15-851 131 € 1,75



ab **12,95**

Jubel-Preis!

LUXULA RGB LED-Fluter

Erleben Sie atemberaubende Beleuchtung mit unserem RGB LED-Fluter!

Features: // Inklusive Fernbedienung für bequeme Steuerung // Hohe Farbwiedergabe und breiter Abstrahlwinkel // Robuster Aluminium- und Glasaufbau für den Außeneinsatz // Perfekt für alle Wetterbedingungen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Lichtfarbe: RGBW // Farbwiedergabe: CRI80 // Netzfrequenz: 50/60 Hz // Kabel: H05RN-F, 15-20 cm // Abstrahlwinkel: 120x90° // LED Typ: SMD 2835 // Fernbedienung: IR // Modi: 4 // Schutzklasse: IP65 // Stoßfestigkeit: IK06.

Leistung	Maße	Gewicht	Artikelnr.	€
20 W	143x130x24 mm	260 g	15-539 746	12,95
50 W	217x185x26 mm	600 g	15-539 747	21,95
100 W	287x232x32 mm	1120 g	15-539 752	29,95

69,99
UVP* 130,45 -46%



Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Handstaubsauger TE-VC 18 Li Kit (1x 4,0 Ah)

Dieser Akku-Handstaubsauger ist ein handliches Kraftpaket aus der Power X-Change-Familie. Der Akku-Handstaubsauger ermöglicht es, jede Oberfläche und Fuge schnell und gründlich zu reinigen. Die Bodendüse ist speziell für glatte Flächen geeignet. Mittels Verlängerungsrohr kann der Staubsauger auch für Böden genutzt werden. **Features:** // Mitglied der Power X-Change Familie // Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse // Verlängerungsrohr für die Nutzung als Bodenstaubsauger // 3-stufige LED Akku-Ladezustandsanzeige. **Technische Daten:** // Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4000 mAh // Netzanschluss des Ladegeräts: 200...260 V~ // 50-60 Hz // Max. Saugleistung: 4,2 kPa // Auffangbehälter-Volumen: 540 ml // Maße: 535x130x140 mm. **Lieferumfang:** Akku-Handstaubsauger, 3x Düse, Verlängerungsrohr (465 mm), Ladegerät, Akku (Li-Ion 18 V 4,0 Ah), Anleitung.

15-694 708 UVP* € 130,45 € 69,99

VISATON

Breitbandlautsprecher FR 7

6,5 cm (2,5") groß, mit geringer Einbautiefe und kleinem Magnet. **Technische Daten:** // Sinusleistung: 5 W // Belastbarkeit (Musik): max. 10 W // Impedanz: 4 Ω // Frequenzbereich: 130...20.000 Hz // Mittlerer Schalldruckpegel: 86 dB (1 W/1 m) // Resonanzfrequenz: 220 Hz // Einbau-Tiefe: 29 mm // Einbau-Ø: 61 mm.

15-640 988



€ 6,94

ab 1,99
Schnäppchen!



HDMI-Kabel, 4K

Zur digitalen Audio- und Videoübertragung mit bis zu 18 Gbit/s Bandbreite.
Technische Daten: // Anschlüsse: 2x HDMI Typ A // Stecker Material: CuZnNi, vergoldet // Kontaktoberfläche: vergoldet // 3-fach abgeschirmt // High Speed mit Ethernet // Auflösungen bis zu: 4K2K (30 Hz), 1080p (3D).

Länge	Artikelnr.	€	Länge	Artikelnr.	€
0,5 m	15-600 533	1,99	3 m	15-600 536	4,86
1 m	15-600 534	3,19	5 m	15-600 537	5,07
1,5 m	15-600 540	3,60	7,5 m	15-600 538	14,08
2 m	15-600 535	3,80	10 m	15-600 539	15,86

ab -1,70



Knopfzellen

Original Markenware für eine lange Lebensdauer.



Spannung	Typ	Kapazität	Maße (ØxH)	Artikelnr.	€
3 V-	CR1220	35 mAh	12,5x2 mm	15-270 708	1,15
	CR2025	170 mAh	20x2,5 mm	15-270 221	-,70
	CR2032	230 mAh	20x3,2 mm	15-270 156	-,89
	CR2430	280 mAh	24,5x3 mm	15-270 219	1,19
	CR2450	560 mAh	24,5x5 mm	15-270 250	1,99



Energiekosten-Messgerät PMB01

Mit diesem Gerät behalten Sie Ihre Stromkosten immer im Auge. Es wird einfach zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt und rechnet anhand des frei einstellbaren Stromtarifs präzise die Kosten der angeschlossenen Verbraucher aus.
Features: // Anzeige von Spannung, Stromstärke, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Überlast, Betriebsdauer, Kosten, Stromverbrauch und Betrag // Mit erhöhtem Berührungsschutz // Programmierungserhaltung durch integrierten Pufferakku.
Technische Daten: // Betriebs-/Messspannung: 230 V~ // Messtoleranz: ±2 % // Maße mit Stecker: 158x73x75 mm.

15-591 270

~~UVP* € 22,99~~ € 9,95




Bausatz Heiße Bahn

Ziel ist es die vorgegebene „Bahn“, je nach Schwierigkeitsgrad, in einer bestimmten Zeit ohne Fehler „abzufahren“.
Features: // LED 2x7 Segmentanzeige // Verschiedene Zeiten bzw. Schwierigkeitsgrade einstellbar // Ton abschaltbar // Spielfeldgröße: 115x100 mm // Platinengröße: 160x100 mm.

15-810 203

€ 13,80



Steckdose, Bewegungsmelder BMS98

Schaltet fast alle angeschlossenen Verbraucher, wie z.B. Lampen automatisch bei Bewegung ein und nach einstellbarer Zeit ohne Bewegung automatisch wieder aus.
Features: // Einstellbare Zeit, sowie Dämmerungs- und Lichtempfindlichkeit // 2 Modi: Dauerhaft an, Bewegungsmelder // Betriebsspannung: 230 V // Schaltleistung: 1200 W // Relais // Erfassungswinkel: 120° // Reichweite: 2-9 m // Schaltzeit: 10 Sek-15 min // Lichtempfindlichkeit: < 3-2000 lux // HxBxT: 98x52x76 mm.

15-533 105

~~UVP* € 17,99~~ € 9,99



5,40



Digital Voltmeter 4 Digit

Einbauminstrument zur Messung und Darstellung von Spannungen.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 3,5...30 V- (Betrieb über Messspannung möglich) // Messspannungsbereich: 0...33 V- // Messgenauigkeit: ± 0,3% // 4 Ziffern Segmentanzeige // Displaygröße: 0,91 cm (0,36") // Kabelbelegung: rot (+), schwarz (-), gelb (Messspannung) // Kabellänge: 140 mm // Maße: 48x29x22 mm.

15-830 840

€ 5,40



5er-Sets

Klettband-Set mit Öse

Das praktische Set wird oft als Kabel-Organizer/-Verbinder für die Werkstatt, Büro, Schaltschrank verwendet. Das Nylongewebe ist robust, langlebig und dank starkem Klett verfügt es über eine sehr hohe Tragkraft. 5 Stück.
Features: // Maximale Tragkraft: 15 kg // Schnelle und sichere Fixierung.

Länge	Breite	Artikelnr.	€
30 cm	2 cm	15-512 090	2,50
50 cm	2 cm	15-512 500	3,99
80 cm	3 cm	15-512 091	4,90




NEU
im Sortiment!



USB-C Kabel

Durch seine hochgradig flexible Hülle aus Silikon und Textil meistert das USB-C Kabel alle Strapazen im Alltag und auf Reisen.
Technische Daten: // USB 2.0 // Kabelmantel: geflochten // Material Stecker-Gehäuse: Aluminium // Max. Datenübertragungsrate: 0,48 Gbit/s // Plug & Play // Schnellladung // USB Power Delivery // USB-Stromversorgung bis zu: 60 W // Ausgangsspannung: 20 V // Outputstrom (max.): 3 A

Länge	Artikelnr.	€
0,5 m	15-714 352	5,99
1 m	15-714 353	6,99
2 m	15-714 354	8,99
3 m	15-714 355	12,49



Quarz-Powerwerk CQ-5001

Als Ersatz für defekte Uhrwerke oder zum Bau eigener Uhren.
Features: // Kunststoffgehäuse // Maße: 55x55x15 mm // Geräuschlos // Schleichend // Betrieb mit 1x AA Mignon-Batterie (nicht inkl.) // Zeigersatz // Zeiger: Std.: 55 mm, weiß // Min.: 85 mm, weiß // Sek.: 85 mm, rot // Zeigerwellenlänge: 12 mm // Max. Ziffernblattstärke: 3 mm.

15-591 072

€ 2,40

f-tronic
installing innovation



Verteilerdosen

Aus Weich-PVC, Schutzart IP54, VDE-geprüft.

Abb. beispielhaft

Maße	Einführungen	Artikelnr.	€
85x44x40 mm	10	15-550 425	-,92
85x85x40 mm	12	15-550 301	-,99
100x100x40 mm	12	15-550 427	1,-

gobay®

NEU
im Sortiment!



USB 3.0 Festplattenadapter 72013 IDE/SATA

Adapter-Set für HDD- und SSD-Festplatten, CD-Laufwerke und DVD-Laufwerke, inkl. Netzteil und Verbindungskabel. Ein starkes Tool für Backups und ultraschnellen Datenzugriff! Der leistungsstarke Adapter ist die flexible Lösung zur Datensicherung und zum Auslesen von IDE-, SATA- und SATA-SSD-Festplatten. So lassen sich alte Datenträger einfach und schnell an Laptops und andere Hostgeräte anschließen, ohne mühseligen Einbau in PCs. Durch Plug & Play erkennt der Host die Festplatte sofort nach dem Anschließen ohne die Installation separater Treiber.

15-704 939

€ 34,99

QUAT POWER

Dual Kfz USB-Lader BC59C

Mit allen gängigen USB-Geräten kompatibel, egal ob Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera oder Laptop. **Features:** // Schnellladen mit USB-C PD und USB Quick Charge // Für 12/24 V PKW, LKW, Wohnmobil // Kurzschlussicherung // Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Überhitzung. **Technische Daten:** // Eingang: 12-24 V, max. 3,5 A // Ausgang USB-A (QC 3.0): 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (15 W) // Ausgang USB-C (PD 3.0): 5 V/3 A (15 W), 9 V/2,67 A (24 W), 12 V/2 A (24 W) // Ausgangsleistung: Gesamt max. 42 W, USB-A QC 3.0 max. 18 W, USB-C PD 3.0 max. 24 W // Material: ABS und PC // Maße: 65x31x41 mm // Gewicht: 24 g.

15-352 941

~~UVP € 7,99~~ € 3,99



NEU
im Sortiment!



APA

Scheibenabdeckung Cabin Cap

Schützt Scheiben, Außenspiegel und Türschlösser vor Schnee und Eis, Staub und Pollen. **Features:** // Lackschonend durch extra weiches Material // Sichere Befestigung durch Magnete // Friert nicht auf der Scheibe fest // Abwaschbar // UV- und witterungsbeständig, wasserabweisend, temperaturbeständig und reißfest. **Technische Daten:** // Material: recyclingfähige Polyethylen-Gewebefolie, 100% nonwoven.

Für	Frontscheibenhöhe	Maße	Artikelnr.	€
1 PKW	max. 94 cm	ca. 270x94 cm	15-852 540	11,95
2 Vans, Kleinbusse	max. 97 cm	ca. 340x97 cm	15-852 539	15,95

LUXULA LED-Fluter

ab **4,95**
Spar-Fluter!



Abb. beispielhaft



Dieser LED Fluter mit seinen hochwertigen LEDs sorgt für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung. Zudem tragen die LEDs zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Das schlanke und platzsparende Design ermöglicht eine nahtlose Integration in jeden Raum oder Garten. Dank der robusten Konstruktion ist der Fluter auch für den Einsatz im Freien geeignet. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Schutzart: IP65 // Abstrahlwinkel: 120° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.

Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maße (BxTxH)	Artikelnr.	€
10 W	1000 lm	Neutralweiß	95x95x25 mm	15-539 166	4,95
20 W	2000 lm	Neutralweiß	110x105x25 mm	15-539 167	7,99
30 W	3000 lm	Neutralweiß	145x130x25 mm	15-539 168	12,95
50 W	5000 lm	Neutralweiß	185x165x25 mm	15-539 169	14,95
100 W	10.000 lm	Neutralweiß	275x220x30 mm	15-539 170	28,99
150 W	15.000 lm	Neutralweiß	305x260x30 mm	15-539 171	39,99



ab **15,99**
statt 19,95 -20%

daytools

Tür- und Plattenheber

Praktisches Tool zum einfachen Anheben und Positionieren von Türen und Platten. Durch den Fußhebel-Mechanismus sind die Hände frei, um den zu installierenden Gegenstand auszurichten. // Max. Tragkraft: 120 kg // Gummierter Anschlagsschutz // Hubhöhe: ca. 4...70 mm // 360° drehbar // Maße: ca. 330x70 mm.

Stk.	Artikelnr.	UVP	€
1	15-502 212	€ 19,95	15,99
2	15-504 713	€ 39,90	31,98

Audio-Adapterkabel

Klinkenstecker 3,5 mm stereo zu 2x Cinchstecker.

Länge	Artikelnr.	€
1,5 m	15-560 938	1,02
2,5 m	15-560 230	1,01



VERICO

USB Powerbank Power Guard XL

Der mobile Zusatzakku lädt zuverlässig Smartphones, Tablet-PCs usw.

Technische Daten: // LED-Anzeige // 2 USB-A Ladebuchsen // Lithium Polymer Akku // Kapazität: 10.000 mAh // Ausgang: 5 V-max. 2,4 A // Maße (LxBxH): 139x62x16 mm // USB-Kabel.

15-273 040 ~~UVP € 14,99~~ € 9,95

10 Stück



Messleitungen mit Krokodilklemmen

Zum einfachen und schnellen Aufbau von Versuchsschaltungen. **Technische Daten:** // Spannung: max. 30 V ~ / 60 V- // Nennstrom: 3 A // Leitungs-Querschnitt: 0,5 mm² // Krokro-Abgreifklemmen (Länge 35 mm) // Leitungslängen: 500 mm.

15-830 603 € 4,47

ab 3 Stück à € 3,95

SPAR-IMPULSE!

ab **14,99**
Im Set sparen!

V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Feuchtraum- Wannenleuchten

Diese äußerst robusten Leuchten punkten mit einem energiesparenden LED-Panel, leichter Installation und IP65 Klassifizierung. Dadurch lassen sie sich auch in Außenbereichen und Feuchträumen einsetzen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 48 W // Lichtstrom: 5760 lm // Lichtausbeute: 120 lm/W // Farbtemperatur: 6500 K (kalt) // Schutzart: IP65 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Maße (BxHxT): 1500x65x58 mm.

15-538 808	1 Stück	€ 14,99
4 Stück 15-538 934	€ 54,99	12 Stück 15-538 935 € 162,99



Speicherplatz satt.

2 TB Speicherplatz

32 GB USB-Stick
für unterwegs

69,99
UVP* ~~89,99~~ -22%



(Intenso)[®] USB 3.0 HDD Memory Drive 2TB + 32GB USB-Stick

Die ultimative 2in1-Lösung zum Übertragen und Speichern von Daten! Das Memory Drive Bonuspack vereint eine leistungsstarke externe Festplatte mit einem praktischen USB-Stick. Über einen USB 3.2 Gen 1x1-Anschluss überträgt die 2,5" externe Festplatte Memory Drive die Daten bis zu zehn Mal schneller als herkömmliche USB 2.0 Geräte. Für kleinere Datenmengen unterwegs nutzen Sie den 32 GB USB-Stick - die perfekte Kombination aus Power und Portabilität.

Technische Daten: // HDD Kapazität: 2 TB // HDD Geschwindigkeit: 5400 RPM // HDD Größe: 2,5" // Lesegeschwindigkeit: 85 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 75 MB/s // Puffergröße Speicherlaufwerk: 8 MB // Dateiformat System: FAT32 // Maximale Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s // USB-Anschluss: USB Typ-A // USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) // USB Datenübertragungsraten: 5000 Mbit/s // Kunststoff-Gehäuse // LED-Anzeigen // Unterstützt Windows- und Mac-Betriebssysteme // Bus-betrieb: USB // Gewicht: 168 g // Maße (BxTxH): 77x14x126 mm // USB-Kabel inklusive.

15-725 210 UVP* € 89,99 € 69,99

TOP-NEUHEIT!

NEU
im Sortiment!

17,95
statt 24,95 -28%

brother

Beschriftungsgerät PT-H101C

Ein kompaktes, vielseitiges Handheld-Beschriftungsgerät zum Erstellen individueller Etiketten. Das Gerät verfügt über eine ABC-Tastatur mit separatem Nummernblock und druckt bis zu 20 mm/Sekunde schnell aus.

Egal ob für Haushalt, Schule oder Hobby, die laminierten Etiketten sind wisch-, wetter- und kratzfest und eignen sich auch für Beschriftungen im Außenbereich.

Für TZe-Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 12 mm.

Wählen Sie zwischen 7 Rahmen, 8 Schriftstilen, 178 Symbolen und 3 Druckgrößen.

Für eine ganz individuelle Note sorgt der Deco-Modus sowie die Auto-Design-Funktion.

15-714 339 € 24,95 € 17,95



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers // Angaben zum Hersteller und zur verantwortlichen Person finden Sie im Hauptkatalog.

Pollin
Electronic

Pollin Electronic GmbH
Max-Pollin-Straße 1 // 85104 Pförring

Tel. +49 (0) 8403 920-920 // Fax +49 (0) 8403 920-123
www.pollin.de